



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
COSEAC – COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
CLIN – COMPANHIA DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI



Concurso Público destinado ao provimento de cargos da Companhia de Limpeza Urbana de Niterói - CLIN

Cargo: **AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO**

GRUPO: III

CÓDIGO: M40

NÍVEL: Médio

CADERNO DE QUESTÕES

Instruções ao candidato – parte integrante do Edital – subitem 13.2

1. Ao receber este Caderno de Questões, confira se o cargo indicado é aquele para o qual você está concorrendo. Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, as 40 (quarenta) questões objetivas. Caso contrário, notifique imediatamente ao fiscal.
2. Além deste Caderno de Questões, você deverá ter recebido a Folha de Respostas.
3. Verifique se seus dados conferem com os que aparecem na Folha de Respostas. Em caso afirmativo, assine-a e leia atentamente as instruções para o preenchimento. Caso contrário, notifique imediatamente ao fiscal.
4. Antes de iniciar a Prova, você deverá transcrever a frase que se encontra na capa deste seu Caderno de Questões para o quadro “Exame Grafotécnico” da sua Folha de Respostas.
5. Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido que faça uso de instrumentos auxiliares para cálculos ou desenhos, ou porte qualquer dispositivo eletrônico, inclusive telefone celular, que sirva de consulta ou comunicação.
6. Você vai verificar que cada questão objetiva apresenta 4 (quatro) alternativas de respostas, sendo apenas uma correta. Na Folha de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma alternativa, pois será atribuída pontuação zero a toda questão com mais de uma alternativa assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
7. O tempo disponível para você realizar esta prova, incluindo o preenchimento da Folha de Respostas, é de 4 (quatro) horas.
8. Colabore com o fiscal, na coleta da impressão digital.
9. Use caneta esferográfica de corpo transparente, ponta média e de tinta azul ou preta.
10. Terminando a prova, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas assinada. A não entrega da Folha de Respostas implicará na eliminação do concurso.
11. Você só poderá retirar-se definitivamente do local de realização da Prova Objetiva após uma hora, do início efetivo da prova.
12. Você poderá levar seu Caderno de Questões, ao terminar a prova, quando faltar no máximo uma hora para o término da mesma e desde que permaneça em sala até esse momento.

FRASE A SER TRANSCRITA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS NO QUADRO “EXAME GRAFOTÉCNICO”

A diferença na vida do paciente.

Parte I: Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

Primavera

1 A primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba seu nome, nem acredite no calendário, nem possua jardim para recebê-la. A inclinação do sol vai marcando outras sombras; e os habitantes da mata, essas criaturas naturais que ainda circulam pelo ar e pelo chão, começam a preparar sua vida para a primavera que chega.

2 Finos clarins que não ouvimos devem soar por dentro da terra, nesse mundo confidencial das raízes, — e arautos sutis acordarão as cores e os perfumes e a alegria de nascer, no espírito das flores.

3 Há bosques de rododendros que eram verdes e já estão todos cor-de-rosa, como os palácios de Jaipur. Vozes novas de passarinhos começam a ensaiar as árias tradicionais de sua nação. Pequenas borboletas brancas e amarelas apressam-se pelos ares, — e certamente conversam: mas tão baixinho que não se entende.

4 Oh! Primaveras distantes, depois do branco e deserto inverno, quando as amendoeiras inauguram suas flores, alegremente, e todos os olhos procuram pelo céu o primeiro raio de sol.

5 Esta é uma primavera diferente, com as matas intactas, as árvores cobertas de folhas, — e só os poetas, entre os humanos, sabem que uma Deusa chega, coroada de flores, com vestidos bordados de flores, com os braços carregados de flores, e vem dançar neste mundo cálido, de incessante luz.

6 Mas é certo que a primavera chega. É certo que a vida não se esquece, e a terra maternalmente se enfeita para as festas da sua perpetuação.

7 Algum dia, talvez, nada mais vai ser assim. Algum dia, talvez, os homens terão a primavera que desejarem, no momento em que quiserem, independentes deste ritmo, desta ordem, deste movimento do céu. E os pássaros serão outros, com outros cantos e outros hábitos, — e os ouvidos que por acaso os ouvirem não terão nada mais com tudo aquilo que, outrora, se entendeu e amou.

8 Enquanto há primavera, esta primavera natural, prestemos atenção ao sussurro dos passarinhos novos, que dão beijinhos para o ar azul. Escutemos estas vozes que andam nas árvores, caminhemos por estas estradas que ainda conservam seus sentimentos antigos: lentamente estão sendo tecidos os manacás roxos e brancos; e a eufóbia se vai tornando pulquérrima, em cada coroa vermelha que desdobra. Os casulos brancos das gardêlias ainda estão sendo enrolados em redor do perfume. E flores agrestes acordam com suas roupas de chita multicolor.

9 Tudo isto para brilhar um instante, apenas, para ser lançado ao vento, — por fidelidade à obscura semente, ao que vem, na rotação da eternidade. Saudemos a primavera, dona da vida — e efêmera.

(MEIRELES, Cecília. "Cecília Meireles - Obra em Prosa", Vol. 1. Nova Fronteira: Rio de Janeiro, 1998, p. 366.)

01 A respeito do texto pode-se afirmar que:

- (A) apenas nos bosques e jardins é que se observam as transformações da natureza que anunciam a chegada da primavera.
- (B) a chegada da primavera é um fenômeno natural de beleza ímpar, que se manifesta pelo movimento do sol e pelas alterações na fauna e na flora.
- (C) se os homens insistirem em agredir a natureza, corre-se o risco de não mais haver o ciclo das estações e, com isso, desaparecer a primavera.
- (D) a durabilidade da estação da primavera está condicionada aos poetas, porque só estes, entre os humanos, apreciam sua beleza e exuberância.

02 De acordo com o texto, são sinais de chegada da primavera os abaixo relacionados, EXCETO:

- (A) "Há bosques de rododendros que eram verdes e já estão todos cor-de-rosa, como os palácios de Jaipur." (3º §)
- (B) "a terra maternalmente se enfeita para as festas da sua perpetuação." (6º §)
- (C) "e os ouvidos que por acaso os ouvirem não terão nada mais com tudo aquilo que, outrora, se entendeu e amou." (7º §)
- (D) "lentamente estão sendo tecidos os manacás roxos e brancos" (8º §)

03 "A primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba seu nome..." (1º §)

Para que seja mantido o sentido original da segunda oração do fragmento acima, pode-se redigi-la da seguinte forma:

- (A) se bem que ninguém mais saiba seu nome.
- (B) visto ninguém mais saber seu nome.
- (C) caso ninguém mais saiba seu nome.
- (D) a ponto de ninguém mais saber seu nome.

04 “...e os habitantes da mata, essas criaturas naturais que ainda circulam pelo ar e pelo chão, começam a preparar sua vida para a primavera que chega.” (1º §)

No fragmento acima, as vírgulas foram empregadas para:

- (A) marcar termo adverbial intercalado.
- (B) isolar oração adjetiva explicativa.
- (C) enfatizar o termo sujeito em relação ao predicado.
- (D) separar termo em função de aposto.

05 “Há bosques de rododendros...” (3º §)

Das alterações feitas na redação da oração acima, está em **DESACORDO** com as normas de concordância a seguinte:

- (A) Existem bosques de rododendros.
- (B) Deve haver bosques de rododendros.
- (C) Hão de existir bosques de rododendros.
- (D) Haviam bosques de rododendros.

06 I – “...e vem dançar neste mundo CÁLIDO, de incessante luz.” (5º §)

II – “...e a eufórbia se vai tornando PULQUÉRRIMA, em cada coroa vermelha que desdobra.” (8º §)

III - “Sauremos a primavera, dona da vida — e EFÊMERA.” (9º §)

A opção em que estão expressos, respectivamente, os sinônimos dos adjetivos em destaque acima é:

- (A) caloroso / belíssima / passageira.
- (B) apaixonado / riquíssima / interminável.
- (C) experiente / amabilíssima / momentânea.
- (D) astucioso / agradabilíssima / precedoura.

07 A informação sobre o referente do pronome em destaque está **INCORRETA** em:

- (A) “começam a preparar SUA vida para a primavera que chega” (1º §) / habitantes da mata.
- (B) “começam a ensaiar as árias tradicionais de SUA nação” (3º §) / passarinhos.
- (C) “para as festas da SUA perpetuação” (6º §) / festas.
- (D) “E flores agrestes acordam com SUAS roupas de chita multicolor” (8º §) / flores agrestes.

08 “...por fidelidade à obscura semente...” (9º §)

Das alterações feitas no fragmento acima, há erro no emprego do acento indicativo da crase em:

- (A) por fidelidade àquela obscura semente.
- (B) por fidelidade à essa obscura semente.
- (C) por fidelidade à mesma obscura semente.
- (D) por fidelidade à nova e obscura semente.

09 “Algum dia, talvez, os homens terão a primavera que desejarem, no momento em que quiserem...” (§ 7)

Das alterações feitas na passagem acima, está **INADEQUADA** a correlação entre os tempos verbais em:

- (A) Algum dia, talvez, os homens teriam a primavera que desejarem, no momento em que quiserem.
- (B) Algum dia, talvez, os homens tenham a primavera que desejam, no momento em que queiram.
- (C) Algum dia, talvez, os homens tivessem a primavera que desejavam, no momento em que queriam.
- (D) Algum dia, talvez, os homens terão a primavera que desejam, no momento em que queiram.

10 “Enquanto há primavera, esta primavera natural, prestemos atenção ao sussurro dos passarinhos novos, que dão beijinhos para o ar azul.” (§ 8)

Das alterações feitas na oração adjetiva do período acima, está **INADEQUADA** ao padrão culto da língua a seguinte:

- (A) prestemos atenção ao sussurro dos passarinhos novos, aos quais são atribuídas funções primaveris.
- (B) prestemos atenção ao sussurro dos passarinhos novos, sob os quais reflete o nascer do sol.
- (C) prestemos atenção ao sussurro dos passarinhos novos, para os quais a natureza acena.
- (D) prestemos atenção ao sussurro dos passarinhos novos, cujos beijinhos tanto agradam ao ar azul.

Parte II: Conteúdo Específico

11 O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto das ações e dos serviços de saúde sob gestão pública. Está organizado em redes regionalizadas e hierarquizadas e atua em todo o território nacional, com direção única em cada esfera de governo. Acerca do SUS, pode-se afirmar que:

- (A) insere-se no contexto das políticas públicas de seguridade social, que abrangem, além da saúde, a previdência e a assistência social.
- (B) é uma estrutura que atua isolada na promoção dos direitos básicos de cidadania, universalidade de acesso aos serviços de saúde.
- (C) sua fiscalização e controle das ações e dos serviços de saúde é de responsabilidade do poder privado através de Conferências Municipais de Saúde e participação popular.
- (D) obedece a princípios organizativos e doutrinários, tais como integralidade de assistência, com prioridade para as atividades curativas, regionalização e centralização.

12 Na Lei nº 8.080/90, entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e à reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo a/o:

- (A) produção de bens e serviços em saúde, aplicando o sistema de ouvidoria e controle social trabalhista.
- (B) formulação e execução da política de intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens.
- (C) controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.
- (D) revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais.

13 A Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST) tem por objetivos a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e a prevenção de acidentes e de danos à saúde advindos, relacionados ao trabalho ou que ocorram no curso dele, por meio da eliminação ou redução dos riscos nos ambientes de trabalho. Um dos princípios da PNSST é a/o:

- (A) diálogo empresarial e criação de legislação específica.
- (B) elaboração de manuais de auxílio aos gestores.
- (C) universalidade e prevenção.
- (D) centralização das ações de segurança e saúde do trabalhador.

14 Com relação ao código de ética de enfermagem, julgue os itens abaixo como verdadeiros (V) ou falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- () O profissional de enfermagem exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e da bioética.
- () É direito do profissional de enfermagem negar ou omitir informações sobre o exercício profissional quando solicitado pelo Conselho Regional de Enfermagem.
- () É responsabilidade e dever do auxiliar de enfermagem participar com segurança e competência, independente de valores religiosos, culturais ou pessoais, de atos abortivos previstos em lei.
- () É dever do auxiliar de enfermagem, no exercício de suas atribuições, garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.
- () No exercício de suas responsabilidades, é proibido ao profissional de enfermagem divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) V, V, F, F, V.
- (B) V, F, F, V, V.
- (C) F, V, V, F, V.
- (D) F, F, V, F, F.

15 A higienização das mãos é considerada uma das principais medidas na redução do risco de transmissão de agentes biológicos. Sobre a lavagem das mãos, é correto afirmar que:

- (A) a higienização das mãos também é indicada após contato com o mobiliário e equipamentos próximos ao paciente.
- (B) para antissepsia rotineira, se as mãos não estiverem visivelmente sujas, devem-se usar preferencialmente produtos para higienização das mãos à base de glicosídeos.
- (C) quando as mãos estão contaminadas com sangue, devem-se usar, simultaneamente, produtos à base de álcool com sabão antisséptico,
- (D) atualmente, uso de luvas de procedimentos grau III substitui a necessidade de higienização das mãos.

16 Ao Sr. José foram prescritos 120mg de aminofilina diluída em 50ml de soro glicosado a 5%. Na Unidade só há disponível ampolas com 10ml de aminofilina a 2,4%. A quantidade, em ml, de aminofilina a 2,4% que o auxiliar de enfermagem deve administrar é de:

- (A) 2.
- (B) 2,4.
- (C) 5.
- (D) 12.

17 Para administrar 1.500.000 UI de penicilina cristalina, o auxiliar de enfermagem deverá aspirar de um frasco de 10.000.000UI que foi diluído em 6 ml de água destilada, o volume, em mililitros, de:

- (A) 0,5.
- (B) 0,9.
- (C) 1,2.
- (D) 1,5.

18 Considerando-se o estabelecido na Norma Regulamentadora 32, que trata da segurança e saúde no trabalho em estabelecimento de saúde, quanto às medidas de proteção, o empregador deve vedar:

- (A) lavatórios no interior das enfermarias e/ou consultórios.
- (B) o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho.
- (C) vestimentas de trabalho em condições confortáveis.
- (D) equipamentos de proteção individual e de uso coletivo.

19 As lesões por esforços repetitivos (LER) e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (Dort) são danos decorrentes da utilização excessiva, imposta ao sistema musculoesquelético, e da falta de tempo para recuperação. Quanto aos objetivos dos profissionais de saúde na abordagem dos casos de LER/DORT, pode-se afirmar que:

- (A) devem-se restringir ao acolhimento humanizado e qualificado nos serviços assistenciais e ao encaminhamento a terapias alternativas.
- (B) frente à alta prevalência de LER/Dort nas empresas, cabem aos profissionais atitudes de adequação dos trabalhadores às características organizacionais das empresas.
- (C) devem manter uma atitude ativa frente às possibilidades de prevenção, ou seja, desenvolverem ações de vigilância e intervenção, para que se evitem novos casos.
- (D) por abranger quadros clínicos graves do sistema musculoesquelético, a abordagem tem caráter medicamentoso com objetivo curativo.

20 As exposições ocupacionais a materiais biológicos potencialmente contaminados são um sério risco aos profissionais em seus locais de trabalho. Todos os casos de acidente com material biológico devem ser:

- (A) encaminhados com urgência ao hospital mais próximo, que providenciará a profilaxia pós-exposição por meio de vacinação.
- (B) comunicados ao INSS, por meio da Comunicação de Acidente de Trabalho, e ao Ministério da Saúde, por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação.
- (C) orientados a lavar o local exposto com água e sabão e, nos casos de exposição percutânea ou cutânea, utilizar hipoclorito de sódio.
- (D) direcionados ao controle médico e a um programa de treinamento sobre o uso de EPI, a fim de se formar uma consciência preventiva.

21 De acordo com a Norma Regulamentadora 9, que estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, são considerados agentes biológicos os/as:

- (A) radiações.
- (B) ruídos.
- (C) vapores.
- (D) parasitas.

22 Um trabalhador que desenvolve a função de gari procurou o ambulatório com um ferimento superficial, sem presença de corpo estranho ou tecido desvitalizado e com história vacinal de 3 doses de vacina antitetânica, sendo a última dose há menos de 5 anos. Diante deste caso, o auxiliar de enfermagem do trabalho deverá seguir a seguinte conduta profilática para o tétano:

- (A) promover a limpeza e desinfecção da ferida.
- (B) vacinar e aprazar a dose de reforço para complementar o esquema básico de vacinação.
- (C) considerar a indicação de imunização passiva com soro antitetânico e imunoglobulina.
- (D) administrar vacina antitetânica.

23 As Precauções Universais, atualmente denominadas Precauções Básicas ou Padrão, são medidas de prevenção que devem ser utilizadas na assistência a todos os pacientes, independentemente do seu diagnóstico, dentre elas:

- (A) desprezar todo material pérfuro-cortante, mesmo que estéril, em recipientes resistentes a perfurações.
- (B) utilizar, se necessário, para fixar papéis, apenas agulhas limpas e de grosso calibre.
- (C) separar, após administração da medicação, a seringa da agulha e desprezá-las em recipientes específicos.
- (D) reencapar agulhas utilizadas em pacientes soropositivos.

24 Durante a jornada de trabalho, um operador de roçadeira sofreu um traumatismo superficial aberto, caracterizado por uma ferida incisa que atingiu o tecido celular subcutâneo. Para limpeza de feridas com esta característica, o auxiliar de enfermagem do trabalho deve usar:

- (A) nitrato de prata.
- (B) soro fisiológico.
- (C) glutaraldeído.
- (D) álcool gel.

25 De acordo com a Norma Regulamentadora 5, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), tem como objetivo(s):

- (A) constituição e organização dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.
- (B) elaboração de um programa bienal de segurança.
- (C) prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho.
- (D) organização e administração de programas de registro de acidentes e recuperação do trabalhador.

26 A prova tuberculínica indicada para auxiliar no diagnóstico da tuberculose consiste na inoculação de um derivado proteico do *Micobacterium tuberculosis* no terço médio da face anterior do antebraço esquerdo, por via:

- (A) intramuscular.
- (B) subcutânea.
- (C) intradérmica.
- (D) venosa.

27 Para a verificação da pressão arterial, o procedimento correto é:

- (A) verificar se o paciente não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos, ou fumou até 30 minutos antes.
- (B) certificar-se de que o paciente está com a bexiga cheia e que não praticou exercícios físicos há menos de 90 minutos.
- (C) manter o braço do paciente abaixo da linha do coração, com a palma da mão voltada para baixo.
- (D) Manter, como posição recomendada, o paciente deitado.

28 O termo bradicardia significa:

- (A) pulso normal com volume perceptível.
- (B) frequência cardíaca acima do normal.
- (C) frequência cardíaca abaixo do normal.
- (D) pulso fino.

29 Considerando-se a administração de medicamentos por via parenteral, é correto afirmar que:

- (A) os medicamentos parenterais têm forma de creme e óvulos, que são introduzidos com o auxílio de um aplicador de uso individual.
- (B) para a administração de medicamentos por esta via deve-se usar o conta-gotas, e o paciente deve manter a cabeça inclinada para trás.
- (C) as formulações destinadas para uso nesta via podem ser sólidas ou líquidas e são indicadas principalmente para a estimulação da peristalse.
- (D) utilizam-se comumente nesta via as formas de administração subcutânea, intradérmica, intramuscular e endovenosa.

30 A insulina é um hormônio que deve ser conservado de maneira adequada. Para que sejam garantidas as suas propriedades farmacológicas é necessário:


- (A) manter o frasco de insulina abaixo de 2º C.
- (B) evitar a armazenagem em locais que não tenham geladeiras.
- (C) expor os frascos à luz do sol, pois, caso contrário, a insulina pode sofrer degradação.
- (D) transportar a insulina em embalagem térmica com gelo seco.

Parte III: Informática

31 Na configuração da fonte no MS Word 2010, “itálico” e “relevo” são, respectivamente, opções de:

- (A) efeito e estilo de sublinhado.
- (B) estilo da fonte e efeito.
- (C) efeito e estilo da fonte.
- (D) estilo de sublinhado e efeito.

32 Considere a seguinte planilha do MS Excel 2010 contendo células formatadas com sua configuração original:



O resultado da aplicação da fórmula que está digitada na célula D8 é:

- (A) 4,4.
- (B) 11,5.
- (C) 11.
- (D) 13,5.

33 São normalmente funcionalidades de um software antivírus as abaixo relacionadas, EXCETO:

- (A) impedir que um hacker explore vulnerabilidades em seu sistema.
- (B) analisar downloads da Internet.
- (C) procurar programas maliciosos nos anexos dos e-mails.
- (D) verificar continuamente os discos rígidos e discos removíveis.

34 No Sistema Operacional Windows, o desfragmentador de discos (Defrag) e o verificador de erros de disco (Scan Disk) são exemplos de:

- (A) firmware.
- (B) aplicativo.
- (C) software livre.
- (D) utilitário.

35 O endereço exclusivo de uma página web que indica o caminho da rede, o domínio e o servidor na Internet, é conhecido como:

- (A) www.
- (B) home page.
- (C) protocolo.
- (D) URL.

36 São exemplos de software livre:

- (A) Adobe Acrobat Reader e Linux.
- (B) Skype e Google Chrome.
- (C) Mozilla Firefox e LibreOffice.
- (D) Winrar e Facebook.

37 São componentes do pacote LibreOffice 4.2:

- (A) Base, Calc, Draw, Impress, Math e Writer.
- (B) Draw, Math, Writer, Eudora, Impress e Calc.
- (C) Publisher, Base, Impress, Writer, Calc e Draw.
- (D) Paint, Writer, Impress, Math, Draw e Calc.

38 São duas características das memórias RAM:

- (A) volátil e memória de acesso aleatório.
- (B) não volátil e memória de acesso aleatório.
- (C) memória de somente leitura e não volátil.
- (D) memória de acesso sequencial e volátil.

39 No Windows 7, existem miniprogramas que oferecem informações rápidas e acesso fácil a ferramentas utilizadas com frequência. Esses miniprogramas são conhecidos com:

- (A) Programas padrão.
- (B) Gadgets.
- (C) Cookies.
- (D) Pop-ups.

40 São exemplos de distribuições Linux:

- (A) Squid e Kerberos.
- (B) Lilo e Grub.
- (C) Suse e Red Hat.
- (D) KDE e Gnome.

