
1ª Questão: (2,0 pontos)

Recém-nascido a termo, com peso de 3200g ao nascer, inicia icterícia com 18 horas de vida, sem apresentar outras alterações ao exame físico. Comente essa ocorrência, referindo-se, dentre outros aspectos, aos exames complementares e ao diagnóstico.

2ª Questão: (2,0 pontos)

Lactente de três meses é atendido com história de estridor respiratório desde o nascimento. Vem apresentando piora progressiva e dificuldade de alimentação. O exame físico revela dispnéia com retração esternal. Está febril. Comente o caso, enfatizando os diagnósticos radiológico, clínico e diferencial.

3ª Questão: (2,0 pontos)

Um pré-escolar de cinco anos de idade, assintomático, teve diagnóstico de AIDS firmado há dois meses durante internação hospitalar por pneumonia. Atualmente, sua radiografia de tórax mostra-se normal. O teste de PPD reator forte foi realizado há um ano.

Segundo o Manual de Controle e Tratamento da Tuberculose no Brasil, qual a melhor conduta para esse caso?

4ª Questão: (2,0 pontos)

Qual o melhor procedimento a ser adotado em relação a um recém-nascido de mãe infectada pelo HIV?

5ª Questão: (2,0 pontos)

Descreva, sucintamente, a seqüência de medidas a serem tomadas para reanimação de uma criança banhada em mecônio.
