



Universidade Federal Fluminense



CONCURSO PÚBLICO
DE
SELEÇÃO
PARA
RESIDÊNCIA MÉDICA

2008

PROVA TIPO C/NN

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA
COM
ACESSO DIRETO



—

1ª Questão: (2,0 pontos)

No ambulatório de puericultura você atende a um lactente de 12 meses, saudável e com exame físico normal, que nasceu pesando 3,5kg, medindo 52 cm e com perímetro cefálico de 36 cm. Foi alimentado exclusivamente ao seio até o sexto mês e vive em ambiente saudável, sendo cuidado pela mãe. No momento, recebe alimentação mista (LM, papas de frutas e legumes com carne).

- 1.a)** Qual deve ser, neste momento, o peso, o comprimento e o perímetro cefálico deste lactente?
1.b) Que aptidões ele deve ter alcançado em seu desenvolvimento?

2ª Questão: (2,0 pontos)

Adolescente, sexo masculino, 13 anos e oito meses de idade, queixa-se de “nódulo” em uma das mamas. Você o examina e nota que ele é esperto e ativo. Seus peso e estatura estão entre os percentis 50-75 para a idade e não apresenta anormalidades ao exame físico. No entanto, você nota nódulo de mais ou menos 0,5cm na mama esquerda. O estadiamento de Tanner do menino é G3 P3. Qual a sua conduta?

3ª Questão: (2,0 pontos)

Lactente de 6 meses, órfã de mãe falecida 24 horas após dar este lactente à luz. Foi criada pelos avós paternos em ambiente rural, tendo recebido leite de cabra “in natura” e, desde os quatro meses, papas de frutas e legumes. Não aceita bem alimentos pastosos não demonstrando bom apetite. Recebeu todas as vacinas recomendadas em posto de saúde da comunidade. Ao exame: lactente apático, com peso e estaturas no percentil 25 para idade. Palidez cutâneo mucosa. Chama a atenção a língua lisa e muito vermelha do lactente.

- 3.a)** Como você espera encontrar a série vermelha deste paciente no hemograma?
3.b) Explique sua suspeita diagnóstica?

4ª Questão: (2,0 pontos)

MRSA, 15 anos, GI/PI, deu à luz criança do sexo masculino, nascido a termo de mãe, AIG, que recebeu alta hospitalar com sua mãe 48 horas após o parto. No sétimo dia de vida, a puérpera procura o ambulatório com queixas de “falta de leite” e “leite fraco”. Relata que seu RN suga com muita avidez e que ela sente muita dor ao amamentar. Ao exame, o seio materno encontrava-se ingurgitado, hiperemiado, doloroso à palpação, mamilo com rachaduras e sangrando.

- 4.a)** Provável diagnóstico e sua fisiopatologia?
4.b) Qual a sua conduta quanto à prescrição alimentar deste RN e que orientações você daria a esta mãe?

5ª Questão: (2,0 pontos)

RN com peso ao nascer de 990g, IG baseada em US de primeiro trimestre e confirmada pelo Ballard de 32 semanas. Classifique este RN quanto ao peso, idade gestacional, relação peso de nascimento e idade gestacional e cite três intercorrências clínicas possíveis em sua evolução. (curva de Alexander - **Obstetrics and Gynecology; 87 (2), 1996 Feb.**)

Idade gestacional	P/G ? AIG ? G/G	
	Percentil 10	Percentil 90
20	275	772
21	314	790
22	376	826
23	440	882
24	498	977
25	558	1138
26	625	1362
27	702	1635
28	798	1977
29	925	2361
30	1085	2710
31	1278	2986
32	1495	3200
33	1725	3370
34	1950	3502
35	2159	3596
36	2354	3668
37	2541	3755
38	2714	3867
38	2852	3980
40	2929	4060
41	2948	4094
42	2935	4098
43	2907	4096
44	2885	4096

Respostas:



Respostas:



Respostas:



Respostas:



Respostas:



Respostas:



Respostas:



Respostas:



Respostas:



Respostas:



Respostas:



Respostas:



Respostas:



