

CONCURSO 2013 PARA RESIDÊNCIA MÉDICA

UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
HUAP – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
COREME – COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA



Hospital Universitário
Antonio Pedro

1ª ETAPA - PROVA C/EG

ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Verifique se este caderno contém enunciadas cinco questões; caso contrário, notifique imediatamente ao fiscal.
- No espaço reservado à identificação do candidato, além de assinar, escreva o número de inscrição e seu nome, nos campos respectivos.
- Não é permitido portar ou fazer uso de aparelhos de recebimento central de mensagens (*paggers*), aparelho de telefonia celular, qualquer tipo de aparelho que permita intercomunicação, nem material que sirva para consulta.
- Todas as questões desta prova deverão ser respondidas, exclusivamente, nas páginas numeradas de 4 a 19.
- Cada resposta deve ser precedida da indicação da questão a que se refere.
- Na avaliação do desenvolvimento das questões, apenas será considerado o que estiver escrito a caneta, com tinta azul ou preta, nas páginas indicadas.
- O tempo disponível para realizar esta prova é de quatro horas.
- Ao terminar, entregue ao fiscal este caderno devidamente assinado. Tanto a falta de assinatura quanto a assinatura fora do local apropriado ou qualquer informação que o identifique poderá invalidar sua prova.
- Certifique-se de ter assinado a lista de presença.

APÓS O AVISO PARA INÍCIO DA PROVA, VOCÊ DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA MESMA POR, NO MÍNIMO, NOVENTA MINUTOS.

| | | | |
|---------|---|--|----------------------|
| DIGITAL |  | RESERVADO À IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO | |
| | | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | <input type="text"/> |
| | | NOME | <input type="text"/> |
| | | ASSINATURA: | <input type="text"/> |

| | | |
|------------------------------|----------------------|----------|
| RESERVADO À BANCA AVALIADORA | | |
| ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA | <input type="text"/> | rubrica: |

1ª Questão: (2,0 pontos)

Discorra sobre as repercussões hemodinâmicas imediatas e tardias na realização do pneumoperitônio.

2ª Questão: (2,0 pontos)

Cite três indicações clínicas para a miomectomia por histeroscopia, apontando os critérios relacionados com o mioma submucoso que poderiam sinalizar o grau de possibilidade da cirurgia.

3ª Questão: (2,0 pontos)

Descreva os tempos da miomectomia laparoscópica, tecendo comentários sobre o limite da técnica.

4ª Questão: (2,0 pontos)

Cite quatro tipos de primeira punção na laparoscopia, descrevendo-os sem seguida.

5ª Questão: (2,0 pontos)

Paciente, 28 anos, G 0 P 0, tentando gestar há dois anos com coitos regulares, refere dismenorreia progressiva com menorragia, dispareunia profunda, disúria e disquesia no período menstrual. Traz à consulta ultrassonografia transvaginal do mês anterior que mostra útero em RVF, 11 x 60 x 58 mm, anexo esquerdo aumentado de volume contendo cisto de 50 x 40 mm e anexo direito normal.

Baseado na história clínica e no exame ultrassonográfico da paciente:

A - Aponte o diagnóstico provável, indicando os prováveis sítios acometidos pela doença.

B - Nomeie os exames complementares a serem solicitados.

C - Indique a conduta sugerida para a paciente, justificando-a.