

CONCURSO 2013 PARA RESIDÊNCIA MÉDICA

UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
HUAP – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
COREME – COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA



Hospital Universitário
Antonio Pedro

1ª ETAPA - PROVA C/PP **PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA**

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Verifique se este caderno contém enunciadas cinco questões; caso contrário, notifique imediatamente ao fiscal.
- No espaço reservado à identificação do candidato, além de assinar, escreva o número de inscrição e seu nome, nos campos respectivos.
- Não é permitido portar ou fazer uso de aparelhos de recebimento central de mensagens (*paggers*), aparelho de telefonia celular, qualquer tipo de aparelho que permita intercomunicação, nem material que sirva para consulta.
- Todas as questões desta prova deverão ser respondidas, exclusivamente, nas páginas numeradas de 5 a 19.
- Cada resposta deve ser precedida da indicação da questão a que se refere.
- Na avaliação do desenvolvimento das questões, apenas será considerado o que estiver escrito a caneta, com tinta azul ou preta, nas páginas indicadas.
- O tempo disponível para realizar esta prova é de quatro horas.
- Ao terminar, entregue ao fiscal este caderno devidamente assinado. Tanto a falta de assinatura quanto a assinatura fora do local apropriado ou qualquer informação que o identifique poderá invalidar sua prova.
- Certifique-se de ter assinado a lista de presença.

APÓS O AVISO PARA INÍCIO DA PROVA, VOCÊ DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA MESMA POR, NO MÍNIMO, NOVENTA MINUTOS.

DIGITAL		RESERVADO À IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO											
		NÚMERO DE INSCRIÇÃO											
		<input type="text"/>											
		NOME											
<input type="text"/>													
ASSINATURA: _____													

RESERVADO À BANCA AVALIADORA		
PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA	<input type="text"/>	rubrica: <input type="text"/>

1ª Questão: (2,0 pontos)

Paciente, 32 anos, é atendido no Posto de Saúde, diagnosticando-se tuberculose pulmonar. Radiografia de tórax evidencia lesão escavada em terço superior de pulmão direito. Durante a anamnese, paciente informa que está sintomático há dois meses e que, em seu domicílio, residem duas crianças, uma de quatro dias e outra de um ano e oito meses. Segundo ele, a mais velha tem carteira de vacinação em dia. Diante dessas informações e conforme recomendações atuais do Ministério da Saúde para o Controle de Tuberculose no Brasil (2010), discorra sobre as condutas diagnóstica e terapêutica para:

- a) o recém-nascido.
- b) o pré-escolar.

2ª Questão: (2,0 pontos)

--	--

Menina de três anos apresenta relato de febre e tosse produtiva há quatro dias. Ao exame físico, encontra-se em bom estado geral, com FR = 38, sem esforço respiratório. Ausculta pulmonar revela estertores crepitantes em base pulmonar esquerda. Como paciente não apresenta alergia a drogas, prescreve-se amoxicilina por via oral com orientação para reavaliação em 48 horas. Paciente retorna após 72 horas com persistência da febre e tosse, acrescidas do surgimento de dor torácica. Em relação ao caso clínico em foco:

- a) Cite os quatro agentes etiológicos mais prováveis.
- b) Indique os exames complementares a serem solicitados para condução do caso.
- c) Cite três possíveis causas para a persistência do quadro a despeito da conduta inicial.
- d) Indique as alternativas terapêuticas.

3ª Questão: (2,0 pontos)

--	--

Discorra sobre a importância do lavado broncoalveolar no diagnóstico das doenças respiratórias da população infantil.

4ª Questão: (2,0 pontos)

--	--

Sobre o lavado broncoalveolar no diagnóstico das doenças respiratórias da população infantil, cite suas indicações e contraindicações.

5ª Questão: (2,0 pontos)

Menina de cinco anos é atendida com cefaleia, dor abdominal e febre há 72 horas. Apresenta, ao exame físico, discreta palidez cutâneo-mucosa, regular estado geral, frequência respiratória de 45 ipm, sem dispneia, abdome globoso e distendido, com fígado palpado a 3 cm do rebordo costal direito, traube livre. AP com MV universalmente reduzido, sem ruídos adventícios. ACV com RR 2T, BNF, 120 bpm. Na investigação para abdome agudo, observa-se extensa área hipotransparente no hemitórax direito.

- a) Faça comentários destinados a complementar a investigação propedêutica.
 - b) Discorra sobre a principal hipótese diagnóstica e principais agentes etiológicos envolvidos.
 - c) Trace uma conduta terapêutica adequada.
-