

# CONCURSO 2020 PARA RESIDÊNCIA MÉDICA



UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
HUAP – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO  
COREME – COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA

**EBSERH**  
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

## 1ª ETAPA - PROVA C/NN NEONATOLOGIA

### INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Verifique se este caderno contém enunciadas seis questões; caso contrário, notifique imediatamente ao fiscal.
- No espaço reservado à identificação do candidato, além de assinar, escreva o número de inscrição e seu nome, nos campos respectivos.
- Não é permitido portar ou fazer uso de aparelhos de recebimento central de mensagens (*paggers*), aparelho de telefonia celular, qualquer tipo de aparelho que permita intercomunicação, nem material que sirva para consulta.
- Todas as questões desta prova deverão ser respondidas, exclusivamente, nas páginas numeradas de 5 a 19.
- Cada resposta deve ser precedida da indicação da questão a que se refere.
- Na avaliação do desenvolvimento das questões, apenas será considerado o que estiver escrito a caneta, com tinta azul ou preta, nas páginas indicadas.
- O tempo disponível para realizar esta prova é de três horas.
- Ao terminar, entregue ao fiscal este caderno devidamente assinado. Tanto a falta de assinatura quanto a assinatura fora do local apropriado ou qualquer informação que o identifique poderá invalidar sua prova.
- Certifique-se de ter assinado a lista de presença.

**APÓS O AVISO PARA INÍCIO DA PROVA, VOCÊ DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA MESMA POR, NO MÍNIMO, NOVENTA MINUTOS.**

DIGITAL		RESERVADO À IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO									
		NÚMERO DE INSCRIÇÃO									
		<input type="text"/>									
		NOME									
<input type="text"/>											
ASSINATURA: _____											

RESERVADO À BANCA AVALIADORA

NEONATOLOGIA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	rubrica:
--------------	----------------------	----------------------	----------



**1ª Questão:** (15,0 pontos)

Você atende na sala de parto um recém-nascido a termo, cuja mãe tem história de sorologia positiva para HIV, não tendo feito a profilaxia. Há relato de tratamento adequado para tuberculose no primeiro trimestre da gravidez. Com isso,

- a) descreva a conduta imediata na sala de parto para o adequado atendimento desse paciente;
- b) informe os exames a serem solicitados para a puérpera e para o recém-nascido nesse momento;
- c) determine e justifique a necessidade ou não de coleta de carga viral já nos primeiros dias de vida.

**2ª Questão:** (15,0 pontos)

Em relação à reanimação neonatal,

- a) explique a razão de ser preferível a técnica dos polegares quando comparada à técnica dos dois dedos, durante a massagem cardíaca;
- b) cite a dose da adrenalina, em mg e mL, para seu uso pela via intravenosa e pela via endotraqueal;
- c) apresente cinco condutas que você deve tomar caso esteja ventilando um recém-nascido com bolsa valva máscara e não observe melhora clínica.

**3ª Questão:** (15,0 pontos)

Mulher 22 anos, gestação de 28 semanas e quatro dias, com peso fetal estimado em 945g, apresenta doença hipertensiva da gestação e evolui com pré-eclâmpsia grave. Frente a esse quadro, descreva a conduta a ser seguida pelo obstetra para a proteção do concepto.

**4ª Questão:** (15,0 pontos)

Paciente, 12 anos, dá entrada na Emergência Pediátrica com queixa de cefaleia. Nega febre ou outros sinais e sintomas. Ao exame, apresenta-se em regular estado geral, fácies de dor, corado, acianótico e anictérico. IMC = 25Kg/m<sup>2</sup>; PA = 160x110mmHg; FC = 100bpm; FR = 20irpm. Aparelho cardiovascular: ritmo cardíaco regular em dois tempos, sem sopros. Restante do exame físico sem alterações. Considerando esse caso,

- a) apresente os parâmetros a serem usados para verificar a normalidade ou não dos valores de pressão arterial em pediatria;
- b) defina hipertensão arterial em pediatria;
- c) informe os exames que devem ser solicitados inicialmente na investigação clínica.

**5ª Questão:** (15,0 pontos)

Escolar, 9 anos, com diagnóstico de Anemia falciforme, chega ao Pronto Atendimento com história de febre há 48 horas, tosse e dificuldade respiratória. Vacinas em dia. Ao exame encontra-se prostrado, hidratado, hipocorado (2+/4+), icterico (2+/4+), acianótico e com tempo de perfusão periférica = três segundos. FC= 130bpm; FR= 34irpm; PArt= 90x60mmHg; SatO<sub>2</sub>= 90% em ar ambiente. Orofaringe normal. Aparelho respiratório: murmúrio universalmente audível, com estertores crepitantes em 2/3 superiores de hemitórax direito. Ritmo cardíaco regular, em dois tempos, sopro sistólico (3+/4+) pancardiaco. Abdome: peristalse presente. Flácido, indolor e sem visceromegalias. Membros inferiores: sem edemas. Com relação ao caso, apresente:

- a) o diagnóstico provável;
- b) os exames indicados nesse momento;
- c) o plano terapêutico.

**6ª Questão:** (15,0 pontos)

--	--

Descreva a conduta adequada para o recém-nascido, cuja mãe foi diagnosticada com tuberculose pulmonar (baciloscopia do escarro = 1+) nos quatro primeiros dias pós-parto.

---

---