

**ANÁLISES DOS RECURSOS DO CONCURSO DE SELEÇÃO PARA OS CURSOS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E
EM ÁREA DA SAÚDE DA UFF - 2013**

COREMU

Curso: Todos

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO (se couber): SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Categoria profissional:

QUESTÃO	GABARITO OFICIAL	JUSTIFICATIVA	Resposta ao Recurso (Mantido ou alterado para a letra)
5	C	Na opção indicada como correta não estava incluído o "Distrito Federal"	ANULADA

**ANÁLISES DOS RECURSOS DO CONCURSO DE SELEÇÃO PARA OS CURSOS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E
EM ÁREA DA SAÚDE DA UFF - 2013
COREMU**

Curso: MEDICINA VETERINÁRIA

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO (se couber):

QUESTÃO	GABARITO OFICIAL	JUSTIFICATIVA	Resposta ao Recurso (Mantido ou alterado para a letra)
22	D	Embora na bibliografia indicada BURK, R. L. & FEENEY, D A. além de outros não indicados no Edital, separam os sinais em indicativos de sofrimento e os de morte fetal; entretanto à página 189, capítulo 2-Abdome, de KEALY J K; McALLISTER, H Radiografia e Ultrassonografia do cão e do gato, conforme citado pela requerente, de fato não faz esta separação e considera todos como sinais de morte fetal, desconsiderando, inclusive que o sinal de Spalding só pode ser considerado como indicativo de sofrimento na ausência de condições que não determinem aumento de pressão intrabdominal. Por tanto, considerando KEALY J K; McALLISTER, H, a alternativa B pode ser aceita.	Anulada

**ANÁLISES DOS RECURSOS DO CONCURSO DE SELEÇÃO PARA OS CURSOS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA DA SAÚDE DA
UFF - 2013
COREMU**

Curso:Residência Multiprofissional em Saúde do HUAP

Categoria profissional: NUTRIÇÃO

QUESTÃO	GABARITO OFICIAL	JUSTIFICATIVA	Resposta ao Recurso (Mantido ou alterado para a letra)
13	D	<p>Não há fundamentação teórica. Segundo o Projeto Diretrizes para Terapia Nutricional no Paciente com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (Autoria: Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral; Associação Brasileira de Nutrologia, 2011, p. 4), a resposta está clara: “A diminuição do IMC (<25kg/m²), a perda não intencional de peso e a redução da massa magra são consideradas fatores independentes de mau prognóstico em pacientes com DPC . A perda de peso e a diminuição do IMC são consideradas fatores independentes de aumento da mortalidade e associam-se à piora do prognóstico.”</p> <p>O Capítulo 35 de DPOC do livro de Mahan, p. 907 apenas caracteriza a população com DPOC.</p> <p>Não está em discussão a classificação de “eutrofismo”, havendo equívoco na argumentação.</p>	Mantido
28	B	<p>Não há fundamentação teórica, pois não está explicitado pós operatório imediato ou tardio, tampouco, quando são mencionados “ líquidos”, não são especificados os tipos de dieta líquida. O capítulo 85 de Dan, que trata de Nutrição no Pré, Peri e Pós operatório, não faz a abordagem citada no recurso.</p>	Mantido

**ANÁLISES DOS RECURSOS DO CONCURSO DE SELEÇÃO PARA OS CURSOS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E
EM ÁREA DA SAÚDE DA UFF - 2013
COREMU**

Curso:Residência Multiprofissional em Saúde do HUAP

Categoria profissional: Educação Física

QUESTÃO	GABARITO OFICIAL	JUSTIFICATIVA	Resposta ao Recurso (Mantido ou alterado para a letra)
42	D	<p>O recurso não apresenta mérito, tendo em vista que o autor do mesmo cita a questão 49 da prova anterior (processo seletivo do ano passado), a qual apresenta diferenças relevantes no texto. No caso da questão 42 da prova atual o item B diz que: “o método de diâmetros ósseos tende a <u>subestimar</u> a massa óssea de indivíduos Idosos”. Enquanto que o item B da prova anterior, o qual é citado pelo autor do recurso, diz que: “o método de diâmetros ósseos tende a <u>superestimar</u> sua massa óssea.” Pode-se notar que de fato a letra B da prova atual está incorreta, tendo em vista que a massa óssea não é subestimada, mas sim o oposto. O mesmo se aplica para letra D da prova atual, o qual informa que: “<u>existem</u> protocolos específicos de dobras cutâneas para a população idosa”. Enquanto que o item A da prova anterior, o qual é citado pelo autor do recurso, informa que:” <u>não existem</u> protocolos de dobras cutâneas para população idosa.” Pode-se notar que de fato a letra D da prova atual está correta, tendo em vista que existem protocolos específicos de dobras cutâneas para a população idosa. O que em hipótese alguma exclui o fato de também existirem protocolos gerais para diversas populações, conforme argumentado pelo autor do recurso. Considerando todos os argumentos supracitados, considera-se o recurso indeferido, mantendo o gabarito oficial da questão inalterado.</p>	Mantido

**ANÁLISES DOS RECURSOS DO CONCURSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
DO HUAP 2013 – COREMU**

Curso:Todos

Disciplina:Língua Portuguesa

QUESTÃO	GABARITO OFICIAL	JUSTIFICATIVA	Resposta ao Recurso (Mantido ou alterado para a letra)
47	C	Na questão 47, "havia encontrado" deveria concordar com "resíduos de cacau", sujeito posposto ao verbo na voz passiva: "Nunca <u>se</u> haviam encontrado resíduos de cacau em pratos de cerâmica maia." Não é um caso de sujeito indeterminado.	Mantido
48	C	Ocorreu erro na indicação do gabarito. A alternativa correta é A.	Alterado de C para A
54	A	A letra A é a resposta correta, porque mantém a mesma relação de causalidade entre as orações apresentada pela frase original. Para isso, inverteu-se a ordem das orações e marcou-se a causa, na primeira oração, com o conector "como" no início do período. Na letra D (resposta do candidato), verifica-se a alteração do sentido de causalidade para o de contraexpectativa, marcado pelo conector "mesmo que", o que invalida esta alternativa.	Mantido

**ANÁLISES DOS RECURSOS DO CONCURSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
DO HUAP 2013 – COREMU**

Curso: Todos

Disciplina: Língua Inglesa

QUESTÃO	GABARITO OFICIAL	JUSTIFICATIVA	Resposta ao Recurso (Mantido ou alterado para a letra)
58	B	O texto, em tradução, diz que: “Pela primeira vez, desde a sua introdução há seis anos, o comitê internacional paralímpico está convidando membros do público para indicar atletas paralímpicos e técnicos a serem incluídos no <i>Hall of Fame</i> ”.	Mantido

**ANÁLISES DOS RECURSOS DO CONCURSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
DO HUAP 2013 – COREMU**

Curso: Enfermagem em Saúde Coletiva

Disciplina:

QUESTÃO	GABARITO OFICIAL	JUSTIFICATIVA	Resposta ao Recurso (Mantido ou alterado para a letra)
11	D	Recurso acatado. A questão será ANULADA pois de acordo com a fonte utilizada para elaboração da questão (BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. <u>Guia de vigilância epidemiológica</u> /Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010) o item III da questão está incorreto devido a erro de digitação, o que invalida todas as alternativas da questão.	Anulada
15	A	Recurso indeferido. Conforme a fonte utilizada para elaboração da questão (Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2007) a febre não consta como sintoma relacionado a hipoglicemia – ver página 89 da fonte indicada.	Mantido
17	D	Recurso indeferido. A questão está correta pois de acordo com a fonte utilizada (BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Doenças infecciosas e parasitárias: aspectos clínicos de vigilância epidemiológica e de controle – guia de bolso. 2 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010) o monitoramento não se constitui função do profissional enfermeiro e também dos demais profissionais da saúde na Vigilância Epidemiológica – ver página 20 e 21 da fonte indicada.	Mantido
27	D	Recurso indeferido. Conforme a fonte utilizada para elaboração da questão (BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. Política Nacional de Humanização: Documento Base para Gestores e Avaliadores de Saúde.	Mantido

		Brasília: Ministério da Saúde, 2004) . “a seleção e o apoio de experiências na rede SUS com função multiplicadora’ NÃO se configura como um dos princípios da PNH. Recurso indeferido. Conforme a fonte utilizada para elaboração da questão (BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. Política Nacional de Humanização: Documento Base para Gestores e Avaliadores de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2004) . “a seleção e o apoio de experiências na rede SUS com função multiplicadora’ NÃO se configura como um dos princípios da PNH.	
30	C	De acordo com o edital do referido concurso na Política Nacional de Promoção à saúde do MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010.Na pagina 29 que fala sobre ações específicas da Política nacional de Promoção á saúde Ações específicas : Para o biênio 2006-2007, foram priorizadas as ações voltadas a: » <u>Alimentação Saudável</u> » <u>Práticas Corporais/Atividade Física</u> » <u>Tabagismo</u> » <u>Álcool e Outras Drogas</u> » <u>Acidentes de Trânsito</u> » <u>Cultura de Paz</u> » <u>Desenvolvimento Sustentável</u>	Alterada para D
36	A	De acordo com o edital do referido concurso no Manual do Ministerio da saúde,Caderno de atenção básica, Saúde da criança:Nutrição infantil, aleitamento materno e alimentação complementar,2009. Na pagina 12 que define tipos de aleitamento materno temos: 1.2 TIPOS DE ALEITAMENTO MATERNO É muito importante conhecer e utilizar as definições de aleitamento materno adotadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e reconhecidas no mundo inteiro (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007a). Assim, o aleitamento materno costuma ser classificado em: • Aleitamento materno exclusivo – quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos. • Aleitamento materno predominante – quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adocicada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais1. • Aleitamento materno – quando a criança recebe leite materno (direto da mama ou ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos. • Aleitamento materno complementado – quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semi-sólido com a finalidade de	Alterada para C

		<p>complementá-lo, e não de substituí-lo. Nessa categoria a criança pode receber, além do leite materno, outro tipo de leite, mas este não é considerado alimento complementar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Aleitamento materno misto ou parcial – quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite.	
--	--	--	--

**ANÁLISES DOS RECURSOS DO CONCURSO DE SELEÇÃO PARA OS CURSOS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E
EM ÁREA DA SAÚDE DA UFF - 2013
COREMU**

Curso:Farmácia Hospitalar

QUESTÃO	GABARITO OFICIAL	JUSTIFICATIVA	Resposta ao Recurso (Mantido ou alterado para a letra)
29	A	Houve um erro na formulação da questão, gerando duas respostas corretas.	ANULADA
30	A	Há uma divergência entre duas referências bibliográficas adotadas pelo Edital, a saber: Gomes, M.J. e Aulton,M.; ocasionando duas possíveis respostas.	ANULADA
31	C	Houve um erro na formulação da questão; não há nenhuma opção correta.	ANULADA
36	D	Conforme o enunciado, pede-se para calcular o “consumo médio anual atual”, “sabendo-se que o sistema de reposição de estoque nesse hospital baseia-se na média aritmética móvel do período anual”, ou seja, são considerados sempre os últimos 12 meses para se calcular o consumo médio mensal. Nesse caso, o resultado correto é obtido dividindo-se por 12 o somatório dos consumos registrados nos meses de novembro de 2011 até outubro de 2012.	Mantido
45	B	De fato houve erro de digitação do ano (2004 em vez de 2007), de modo que essa mesma informação diverge entre a resposta e o enunciado.	ANULADA

**ANÁLISES DOS RECURSOS DO CONCURSO DE SELEÇÃO PARA OS CURSOS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E
EM ÁREA DA SAÚDE DA UFF - 2013
COREMU**

Curso:Farmácia

QUESTÃO	GABARITO OFICIAL	JUSTIFICATIVA	Resposta ao Recurso (Mantido ou alterado para a letra)
33	A	Há uma divergência entre duas referências bibliográficas adotadas pelo Edital, a saber: Gomes, M.J. e Aulton, M.; ocasionando duas possíveis respostas.	ANULADA
34	C	Houve um erro na formulação da questão; não há nenhuma opção correta.	ANULADA
37	D	Conforme o enunciado, pede-se para calcular o “consumo médio anual atual”, “sabendo-se que o sistema de reposição de estoque nesse hospital baseia-se na média aritmética móvel do período anual”, ou seja, são considerados sempre os últimos 12 meses para se calcular o consumo médio mensal. Nesse caso, o resultado correto é obtido dividindo-se por 12 o somatório dos consumos registrados nos meses de novembro de 2011 até outubro de 2012.	Mantido