



# PROCESSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA EM FARMÁCIA HOSPITALAR

Prova a ser realizada pelos candidatos graduados em **FARMÁCIA**

## INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Além deste caderno, você deverá ter recebido o **CARTÃO DE RESPOSTAS** com o seu nome e o número de inscrição. Confira se seus dados estão corretos e, em caso afirmativo, assine o cartão e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Em seguida, verifique se este caderno contém enunciadas 60 (sessenta) questões.
  - 01 a 10 – Sistema Único de Saúde
  - 11 a 45 – Conhecimentos Específicos
  - 46 a 55 – Língua Portuguesa
  - 56 a 60 – Língua Estrangeira
- Cada questão proposta apresenta quatro alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a correta. No **CARTÃO DE RESPOSTAS**, atribuir-se-á pontuação zero a toda questão com mais de uma alternativa assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
- Não é permitido portar ou fazer uso de aparelhos de recebimento central de mensagens (*paggers*), aparelho de telefonia celular, qualquer tipo de aparelho que permita intercomunicação, nem material que sirva para consulta.
- Não é permitido copiar as alternativas assinaladas no **CARTÃO DE RESPOSTAS**.
- O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do **CARTÃO DE RESPOSTAS**, é de **quatro horas**.
- Reserve os quinze minutos finais para preencher o **CARTÃO DE RESPOSTAS**, usando, exclusivamente, caneta esferográfica de corpo transparente de ponta média com tinta azul (preferencialmente) ou preta.
- Certifique-se de ter assinado a lista de presença.
- Quando terminar, entregue ao fiscal o **CADERNO DE QUESTÕES** e o **CARTÃO DE RESPOSTAS**, que poderá ser invalidado se você não o assinar.

**APÓS O AVISO PARA INÍCIO DA PROVA, VOCÊ DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA MESMA POR, NO MÍNIMO, 90 (NOVENTA) MINUTOS.**





## SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

**01** Conforme a Lei Orgânica da Saúde – nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 – encontram-se entre os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS)

- (A) a participação da comunidade e a administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.
- (B) a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência e o direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde.
- (C) a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral e a organização e coordenação do sistema de informação de saúde.
- (D) a igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie e a definição das instâncias de mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e de serviços de saúde.

**02** De acordo com a Lei nº 8.080/90, o Sistema Único de Saúde é constituído

- (A) pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) exclusivamente pelas instituições públicas estaduais e municipais.
- (C) apenas pela iniciativa privada.
- (D) pelos serviços de saúde prestados exclusivamente pelos municípios e pela iniciativa privada em caráter complementar.

**03** É considerado um objetivo do Sistema Único de Saúde, preconizado pela Lei nº 8.080/90:

- (A) assistência aos sujeitos sem plano de saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- (B) participação das equipes de saúde na gestão dos serviços.
- (C) assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- (D) identificação dos fatores condicionantes relacionados à saúde do trabalhador.

**04** A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, em seu Artigo 1º, determina que o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- (A) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e Conselho de Saúde.
- (B) Assembleias municipal e estadual.
- (C) Conferências de Saúde e Conselho de prefeitos municipais.
- (D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.

**05** Leia as seguintes informações relativas aos princípios norteadores da Política de Humanização do SUS:

- I Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e de gestão no SUS;
- II Fortalecimento de trabalho em equipe profissional, fomentando as ações de especialistas que qualificarão a assistência prestada a todos os sujeitos;
- III Apoio à construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a produção de saúde e com a produção de sujeitos;
- IV Construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS;
- V Corresponsabilidade dos sujeitos nos processos de gestão e de atenção.

Estão **corretas** as informações:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II, III e V.
- (C) I, III, IV e V.
- (D) I, II, III, IV e V.

**06** De acordo com a Política Nacional de Humanização (PNH), marque a alternativa **correta** em relação aos parâmetros para acompanhamento da implementação da humanização na Atenção Básica:

- (A) Formas efetivas de acolhimento e inclusão do usuário, que promovam a otimização dos serviços, o fim das filas, a hierarquização de riscos e o acesso aos demais níveis do sistema.
- (B) Elaboração de projetos de saúde individuais para os usuários considerando as políticas setoriais e as necessidades de saúde.
- (C) Incentivo às práticas diagnóstico-curativas por todos os profissionais de saúde.
- (D) Definição de protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando a individualidade do sujeito.

**07** Em relação às prioridades do PACTO PELA VIDA/ 2006, leias as sentenças:

- I Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias;
- II Implantar a Política Nacional de Saúde do Homem;
- III Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama;
- IV Elaborar e implantar a Política Nacional de Reabilitação da Saúde;
- V Consolidar e qualificar a Estratégia da Saúde da Família (ESF) como modelo de atenção básica à saúde e como centro ordenador das redes de atenção à saúde do SUS.

Estão **corretas** as sentenças:

- (A) I, III, V.
- (B) II, III, IV.
- (C) III, I, IV.
- (D) I, II, III, IV, V.

**08** De acordo com as Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90, é **correto** afirmar que:

- (A) as ações e os serviços de saúde, executados pelo SUS, serão organizados de forma descentralizada em níveis de complexidade decrescentes.
- (B) a iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter suplementar.
- (C) a direção do SUS é única, sendo exercida por diferentes órgãos dependendo da esfera de governo.
- (D) em cada esfera de governo, o SUS contará com conferências de saúde; já os conselhos de saúde serão estaduais e nacionais.

**09** Todas as alternativas abaixo representam princípios do SUS expressos na Lei nº 8.080/90, **exceto**:

- (A) universalidade de acesso.
- (B) capacitação dos recursos humanos.
- (C) integralidade de assistência.
- (D) igualdade da assistência à saúde.

**10** No ano de 2012, acerca do Planejamento Familiar, o governo brasileiro liberou recursos para a Atenção à Reprodução Humana Assistida no âmbito do SUS, especificamente para

- (A) terapia medicamentosa para ovulação.
- (B) anticoncepção de emergência.
- (C) fertilização in vitro e/ou estímulo para ovulação.
- (D) fertilização in vitro e/ou injeção intracitoplasmática de espermatozoides.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**11** São considerados efeitos adversos relacionados ao uso excessivo de diuréticos de alça:

- (A) hipoglicemia e hiperuricemia.
- (B) hiperpotassemia e hipermagnesemia.
- (C) hiponatremia e hipercalcemia.
- (D) hipomagnesemia e hipocalcemia.

**12** A hipotensão severa provocada pela associação entre 5-mononitrato de isossorbida com sildenafil é causada pelo aumento excessivo nos níveis celulares de:

- (A) GMPc.
- (B) Cálcio.
- (C) Fosfodiesterase (PDE).
- (D) AMPc.

**13** O fármaco antagonista dos receptores beta adrenérgicos com atividade de antagonista dos receptores alfa1 adrenérgico, usado para o tratamento da hipertensão e insuficiência cardíaca, é:

- (A) betaxolol.
- (B) carvedilol.
- (C) metoprolol.
- (D) nadolol.

**14** A associação de fármacos utilizada na reversão do efeito do rocurnônio é:

- (A) succinilcolina e edrofônio.
- (B) fisostigmina e decametônio.
- (C) neostigmina e atropina.
- (D) atropina e succinilcolina.

**15** A síndrome parkinsoniana desenvolvida por um paciente esquizofrênico, em tratamento com clorpromazina, pode ser revertida com:

- (A) levodopa e carbidopa.
- (B) ropirinol.
- (C) bromocriptina.
- (D) mesilato de benztropina.

**16** Medicamentos formulados como preparações de depósito, para se obter uma absorção lenta e prolongada, são administrados pela via

- (A) intramuscular.
- (B) intravenosa.
- (C) retal.
- (D) pulmonar.

17 O medicamento que promove a redução das correntes de cálcio do tipo T, para controle das crises de ausência, e que pode causar elevação das transaminases hepáticas é denominado:

- (A) Fenobarbital.
- (B) Ácido valproico.
- (C) Fenitoína.
- (D) Carbamazepina.

18 Boa atividade analgésica, boa eficácia por via oral, tendência de exibir efeitos persistentes com a administração repetitiva e longa duração de ação supressora dos sintomas de abstinência, em indivíduos com dependência física a analgésicos de ação central é quadro característico

- (A) da buspirona.
- (B) da codeína.
- (C) do fentanil.
- (D) da metadona.

19 O uso de anti-inflamatórios não esteroidais é contraindicado na gestação, especialmente quando próxima ao termo, em razão de

- (A) estar associado ao fechamento do canal arterial e ao comprometimento da circulação fetal.
- (B) causar o parto prematuro, devido ao aumento da contração uterina.
- (C) induzir o aumento da pressão arterial na gestante.
- (D) causar uma depressão do sistema nervoso central do feto, levando ao desenvolvimento de alterações de distúrbios da esfera mental.

20 Em termos históricos, as terapias farmacológicas para o tratamento da insuficiência cardíaca crônica visavam combater a congestão e a insuficiência cardíaca, o que nem sempre impedia a progressão da doença nem aumentava a sobrevivência dos pacientes. Atualmente, a insuficiência cardíaca é vista como uma consequência da dinâmica circulatória desordenada e da remodelagem cardíaca patológica. Qual dos medicamentos abaixo diminui a remodelagem cardíaca no paciente com insuficiência cardíaca, aumentando assim sua sobrevivência?

- (A) Amilorida.
- (B) Digoxina.
- (C) Losartano.
- (D) Furosemida.

21 Com o passar dos anos, a diabetes Mellito tipo II vem aumentando, na população mundial, estando relacionada, principalmente, à mudança do estilo de vida e, conseqüentemente, ao surto de obesidade. Em função disso, a prescrição dos hipoglicemiantes orais, utilizados para o controle da glicemia em pacientes com essa doença, também vem aumentando. O fármaco que é um anti-hiperglicemiante e que, mesmo em doses altas, não causa, em geral, hipoglicemia é:

- (A) glibenclamida.
- (B) metformina.
- (C) repaglinida.
- (D) clorpropamida.

22 Com relação aos antibióticos betalactâmicos, é **correto** afirmar que

- (A) são de administração concentração-dependente.
- (B) possuem mecanismo de ação altamente específico, pois atuam impedindo a síntese da parede celular bacteriana.
- (C) vários são os mecanismos de resistência desenvolvidos pelas bactérias contra os betalactâmicos, mas o principal deles é a produção de betalactamase, principalmente contra cefalosporina, vancomicina e carbapenemas.
- (D) transpeptidases, carboxipeptidases e endopeptidases são enzimas importantes relacionadas aos betalactâmicos.

23 Assinale a alternativa **falsa**:

- (A) Antibióticos da classe oxazolidinona são importantes para o tratamento de infecções por bactérias Gram negativas multirresistentes.
- (B) Macrolídeos são antimicrobianos de escolha para faringoamigdalites (beta-hemolíticos), principalmente em pacientes que apresentam alergia aos betalactâmicos.
- (C) Metronidazol pode ser utilizado no tratamento de infecções por anaeróbios.
- (D) Apesar de estar em desuso, o antimicrobiano cloranfenicol ainda é usado para infecções por clamídeas, micoplasmas e riquetsias.

24 Entre as seguintes bactérias resistentes aos betalactâmicos, qual delas mais provavelmente se tornaria susceptível se o ácido clavulânico fosse associado ao betalactâmico?

- (A) *Staphylococcus aureus* metilina resistente (MRSA).
- (B) *Mycoplasma pneumoniae*.
- (C) *Haemophilus influenzae*.
- (D) *Streptococcus pneumoniae* resistente à penicilina.

**25** Um dos principais problemas de saúde pública, na atualidade, é o aparecimento de cepas multirresistentes a antimicrobianos. Com relação à resistência, é **correto** afirmar que

- (A) é uma consequência de mutação bacteriana devido ao uso indiscriminado de antimicrobianos.
- (B) grande parte da resistência a aminoglicosídeos resulta de sua inativação enzimática através de adenilação, acetilação ou fosforilação do aminoglicosídeo.
- (C) a resistência à amoxicilina é muito alta, porque este antibiótico é um betalactâmico.
- (D) CA-MRSA são bactérias resistentes encontradas apenas em pacientes da comunidade.

**26** Em relação à distribuição de medicamentos, pode-se afirmar que:

- (A) O volume de distribuição de um fármaco reflete a extensão em que ele será eliminado.
- (B) Em tecidos com baixo fluxo sanguíneo, os fármacos chegam mais rapidamente.
- (C) O volume de distribuição de um fármaco não depende dos níveis das proteínas plasmáticas e teciduais.
- (D) O volume de distribuição de um fármaco pode variar dependendo do coeficiente de distribuição do fármaco no tecido adiposo e de sua acumulação nos tecidos pouco irrigados.

**27** Assinale a afirmativa **correta**:

- (A) Uma queixa técnica só pode ser encaminhada à ANVISA por um profissional de saúde, após a realização de uma análise das características físico-químicas do produto, em um laboratório de referência.
- (B) Uma reação adversa pode ser definida como qualquer resposta a um fármaco que seja prejudicial, não intencional, e que ocorra durante o tratamento de uma patologia a que se destina, em qualquer dose, seja para profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças, ou para a modificação de uma função fisiológica.
- (C) Uma reação adversa a medicamentos pode ser definida como qualquer resposta a um fármaco que seja prejudicial, não intencional, e que ocorra nas doses normalmente utilizadas em seres humanos para profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças, ou para a modificação de uma função fisiológica.
- (D) A farmacovigilância é a área da farmacoepidemiologia responsável pelo registro e avaliação da causalidade de reações adversas, não fazendo parte de seu escopo as queixas técnicas ou a análise de eventos adversos a medicamentos.

**28** Considerando os dados da tabela abaixo, calcule o número de DDD (Dose Diária Definida) consumido, respectivamente, para cada medicamento e assinale a alternativa **correta**:

Medicamento	DDD tabelada	Consumo
A	4 g	20 cartelas com 20 cpr de 500 mg; 50 cartelas com 30 cpr de 1 g.
B	3 g	15 cartelas com 20 cpr de 250 mg; 30 cartelas com 30 cpr de 500 mg.
C	500 mg	10 cartelas com 20 cpr de 500 mg; 20 cartelas com 20 cpr de 250 mg.

- (A) 450; 175,0 ; 210.
- (B) 50,375; 17,5; 21.
- (C) 50,375; 175,0; 21.
- (D) 225; 175,0; 21.

**29** Com relação à DDD, é **incorreto** afirmar que:

- (A) É uma unidade técnica de medida de consumo de medicamentos, calculada como a dose diária média de um fármaco em sua indicação principal.
- (B) Apresenta uma relação direta com a qualidade do cuidado, representando uma possibilidade de avaliação da qualidade da farmacoterapia.
- (C) São vantagens de sua utilização o fato de ser independente de variações de preço e do conteúdo ponderal das especialidades farmacêuticas.
- (D) Em seu cálculo, considera-se, usualmente, a dose necessária para tratar um indivíduo adulto de 70 a 80 kg.

**30** Com relação aos estudos epidemiológicos, é **correto** afirmar que:

- (A) Estudos de caso controle são o padrão ouro para a avaliação de efetividade de produtos medicamentosos.
- (B) Estudos de coorte são superiores aos estudos de caso controle para a avaliação de eficácia de medicamentos.
- (C) Estudos clínicos randomizados são o padrão ouro para estudos de eficácia de medicamentos, tendo como uma de suas desvantagens o alto custo.
- (D) Estudos de coorte são usualmente preferíveis para avaliar desenvolvimento de sintomas e eventos raros e de longo período de incubação.

31 Considerando que a figura a seguir represente o Ciclo da Assistência Farmacêutica, esquema frequentemente utilizado para apresentação das atividades relacionadas a medicamentos em estabelecimentos e redes de atenção à saúde, onde 1 corresponde à Seleção, assinale a alternativa que faz as correlações corretas:



- (A) 2 – Programação; 3 – Armazenamento.
- (B) 2 – Programação; 5 – Distribuição.
- (C) 3 – Programação; 4 – Armazenamento.
- (D) 4 – Distribuição; 5 – Prescrição.

32 Dentre os métodos que podem ser empregados para a seleção de medicamentos, o sistema de análise por objetivo (SOJA) caracteriza-se

- (A) por comparar, qualitativamente, fármacos de diferentes classes terapêuticas.
- (B) por comparar fármacos dentro de uma mesma classe terapêutica com critérios epidemiológicos.
- (C) pela abordagem farmacoeconômica na atribuição e no julgamento dos critérios.
- (D) como um método de tomada de decisão que atribui pesos a critérios por classe terapêutica.

33 O método de programação que considera dados populacionais e esquemas terapêuticos é o:

- (A) Perfil epidemiológico.
- (B) Consumo ajustado.
- (C) Oferta de serviços.
- (D) Estoque máximo-mínimo.

34 Durante um processo de licitação, a adjudicação acontece após a

- (A) habilitação.
- (B) qualificação técnica.
- (C) homologação.
- (D) análise e emissão do parecer técnico.

35 Para realizar uma aquisição de medicamentos por licitação pública, no valor de R\$ 7.200,00 podem-se utilizar as modalidades:

- (A) Convite ou Sistema de registro de preços.
- (B) Dispensa ou Pregão.
- (C) Tomada de preços ou Pregão.
- (D) Dispensa ou Convite.

36 As condições ambientais para armazenamento de medicamentos são essenciais à manutenção da sua estabilidade. Embora seja mais frequente se evitar que os medicamentos sejam expostos a temperaturas mais elevadas que a faixa recomendada para a sua conservação, há casos em que as temperaturas inferiores podem comprometer a qualidade do produto. Assim, um produto que frentemente, se recomenda conservar em temperatura ambiente, mas que pode se tornar impróprio para uso em temperaturas nas faixas fresca, fria ou refrigerada é a:

- (A) Insulina humana NPH.
- (B) Solução injetável de manitol 20%.
- (C) Solução injetável de ringer com lactato.
- (D) Albumina humana 20% injetável.

37 Dentre os produtos de um processo de seleção de medicamentos, aquele que se destina a dar informações sobre uso, preparo e prescrição dos medicamentos selecionados e garantir o seu emprego adequado, com foco principal nos medicamentos é (são)

- (A) a lista de medicamentos padronizados.
- (B) a RENAME.
- (C) os protocolos terapêuticos.
- (D) o formulário terapêutico.

38 Ao ser admitido para internação, o paciente informou que trouxe consigo um medicamento de uso contínuo que é padronizado no hospital, pois ele prefere utilizar o seu próprio. Sobre esse caso, é **correto** afirmar que:

- (A) Quando a instituição concorda que o paciente traga o medicamento de casa, é responsabilidade do farmacêutico certificar-se da qualidade, da procedência e da adequação do medicamento dentro da prescrição durante a internação.
- (B) É responsabilidade exclusiva do paciente a utilização de medicamentos trazidos por ele, mesmo que esses também constem da prescrição durante a sua internação.
- (C) Quando a instituição concorda que o paciente traga o medicamento de casa, é responsabilidade do médico certificar-se da qualidade do medicamento e de que o mesmo se encontra entre os medicamentos prescritos.
- (D) Legalmente, os pacientes não podem levar os seus próprios medicamentos para utilização no hospital enquanto estão internados.

**39** Entre os sistemas de distribuição de medicamentos, aquele que mais provavelmente pode reduzir o tempo que o pessoal da enfermagem dedica aos medicamentos (organização, preparo etc.) é o sistema de distribuição

- (A) coletivo.
- (B) individualizado.
- (C) por dose unitária.
- (D) misto ou combinado.

**40** A seguir, é apresentada a ficha de prateleira de um produto com os parâmetros de programação conhecidos e a última linha de anotação sobre sua movimentação e saldo. Sabendo que CMM = consumo médio mensal, PR = ponto de ressuprimento (ponto de pedido), ES = estoque de segurança, Emáx = estoque máximo, TA = tempo de abastecimento (tempo de pedido ou tempo de espera) e considerando que o perfil de consumo se mantenha, pode-se afirmar que o saldo disponível é suficiente para abastecimento por, no máximo:

Ficha de Prateleira				
Descrição: METFORMINA 500 mg			Unidade: COMPRIMIDO	
CMM: –	PR: 450	ES: 150	Emáx: 1100	TA: 15 dias
Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
30/11	NF 0345	1000	–	1400

- (A) 40 dias.
- (B) 6 semanas.
- (C) 10 semanas
- (D) 2 meses.

**41** O quadro a seguir ilustra a aplicação combinada das classificações ABC e XYZ na gestão de medicamentos e outros insumos. Utilizando essa combinação, sem descuidar de nenhum item, os administradores deverão dar atenção especial aos itens na ordem de prioridade:

Classes	X	Y	Z
<b>A</b>	AX	AY	AZ
<b>B</b>	BX	BY	BZ
<b>C</b>	CX	CY	CZ

- (A) AX, AY, AZ, BX
- (B) AZ, BZ, AY, BY
- (C) AX, BX, BY, CX
- (D) CZ, BZ, BY, AX

**42** Na gestão de estoques, cabe ao farmacêutico hospitalar se certificar da procedência dos medicamentos adquiridos. Entre outras coisas, é preciso verificar se o fornecedor está legalmente estabelecido e regular quanto aos registros técnicos e às licenças sanitárias. Assim, ao vender um medicamento a um hospital, uma empresa cuja sede é em um Estado e as filiais em outros Estados deve apresentar a licença sanitária

- (A) da sua sede (matriz), pois as filiais são isentas de licença sanitária.
- (B) da unidade (matriz ou filial) mais próxima do hospital.
- (C) de uma unidade (matriz ou filial) estabelecida no mesmo Estado.
- (D) da unidade (matriz ou filial) que está fornecendo medicamento naquele momento.

**43** Legalmente, a farmácia hospitalar se classifica e deve ser registrada como:

- (A) Farmácia com manipulação.
- (B) Posto de distribuição de medicamentos.
- (C) Dispensário de medicamentos.
- (D) Drogaria.

**44** Quando um estabelecimento farmacêutico dispensa ou distribui um medicamento em condições inadequadas de utilização, a responsabilidade legal é do

- (A) proprietário.
- (B) farmacêutico.
- (C) fabricante do produto.
- (D) farmacêutico e do proprietário.

**45** O Código de Ética da Profissão Farmacêutica vigente foi aprovado e publicado em:

- (A) 1997.
- (B) 2004.
- (C) 2007.
- (D) 2014.

## LÍNGUA PORTUGUESA

### TEXTO

#### Realidade e percepção

Quando se diz que uma imagem vale mais do que mil palavras, logo pensamos em cenas e fotografias que não precisam de explicação: a força de sua mensagem dispensa legendas. Mas a 5 imagem não é apenas algo que se enxerga concretamente. Quando vi a foto do caixão de Ronald Biggs coberto pela nossa bandeira, sabia que aquilo significava apenas uma homenagem do filho brasileiro que o ladrão inglês teve, mas, 10 subliminarmente, a imagem também fazia uma associação indigesta entre o banditismo e as cores verde e amarelo. Essa imagem negativa que temos do nosso país não é gratuita. Por maior que seja a quantidade de brasileiros honestos, incluindo até 15 alguns políticos, não adianta: o Brasil tem um histórico de corrupção e violência que induz a essa percepção.

Percepção é algo que se constrói dia após dia, fato após fato, e que uma vez consagrada, é 20 difícil mudar. Mesmo que todos os trens da Inglaterra partam e cheguem com atraso nos próximos meses, será preciso tempo para desfazer a imagem que aquele país tem de pontual. O contrário também acontece. Ronald Biggs, depois 25 que fugiu para o Brasil, não roubava mais nem o troco, era apenas um aventureiro que se transformou em uma folclórica celebridade. O episódio do assalto ao trem pagador, cinco décadas antes, foi deixado de lado em prol da construção de 30 uma imagem de anti-herói, e ele acabou sendo enterrado com cobertura de imprensa.

Poucas coisas são tão fortes quanto a imagem que a gente cria. E como todos gostam de saber com quem estão lidando para evitar 35 surpresas, essa imagem vira referência e pode agir a nosso favor e também contra – preconceitos vêm daí.

Nem todo alemão é sisudo, nem todo baiano é preguiçoso, nem todo gaúcho é machista, mas 40 essa é a “foto” que guardamos deles em nossos porta-retratos mentais. Estereótipos de grupo. Individualmente acontece a mesma coisa. A sua vida passa como se estivesse numa esteira de linha de produção, até que um dia você ganha um rótulo 45 – que não veio do nada, você de certa forma colaborou para ser etiquetado como um fofoqueiro, um bebum, um mulherengo. E também colaborou para ser reconhecido como um cara focado, um homem responsável, um sujeito que cumpre o que 50 promete. Você pode mudar? Pode. Para melhor e para pior. A vida é longa. Angelina Jolie passou de *bad girl* a cidadã ativista e de família – adotou crianças, visitou países assolados pela fome, a nossos olhos virou outra pessoa.

55 Mas, para comuns mortais, é bem mais penoso reverter a própria imagem. A imprensa não cobre.

Rótulos, mesmo os bons, são limitadores. O ideal seria que pudessem esperar qualquer coisa de 60 nós, já que somos mesmo capazes de surpreender. Mas o mundo se apega às certezas, não às dúvidas. Então, tenha em mente que tudo o que você faz (e principalmente o que você repete) ficará arquivado na memória daqueles com quem convive, 65 e será um trabalhão desfazer essa imagem. Não que seja impossível, mas vai exigir mil palavras.

(Martha Medeiros, Revista O GLOBO, 2 de fevereiro de 2014, página 6)

46 Martha Medeiros diz que “a imagem não é apenas algo que se enxerga concretamente” (linhas 4-6). O vocábulo “apenas” pressupõe que a palavra “imagem” é, portanto, empregada com mais de um sentido, no texto.

Assinale a alternativa que apresenta esses sentidos:

- (A) sentido conotativo: visual / sentido denotativo: percepção.
- (B) sentido denotativo: visual / sentido conotativo: percepção.
- (C) sentido denotativo: estereótipo / sentido conotativo: percepção.
- (D) sentido literal: percepção / sentido conotativo: estereótipo.

47 “Quando se diz que uma imagem vale mais do que mil palavras, logo pensamos em cenas e fotografias que não precisam de explicação: a força de sua mensagem dispensa legendas.” (linhas 1-4) As pausas podem ser responsáveis por estabelecer relações semânticas. Assim, pode ocorrer de nenhum elemento estar expresso na superfície do texto, mas o nexos semântico poder ser facilmente recuperável pelo leitor.

No fragmento acima, os dois pontos podem ser substituídos por um conectivo, para expressar uma determinada relação semântica.

Assinale a alternativa que apresenta o conectivo e a relação semântica adequados ao sentido do fragmento:

- (A) pois / relação de condição.
- (B) se / relação de conclusão.
- (C) já que / relação de causa.
- (D) porque / relação de conformidade.

Para responder às questões **48**, **49** e **50**, leia o fragmento seguinte:

“Quando vi a foto do caixão de Ronald Biggs coberto pela nossa bandeira, sabia que aquilo significava apenas uma homenagem do filho brasileiro que o ladrão inglês teve, mas subliminarmente, a imagem também fazia uma associação indigesta entre o banditismo e as cores verde e amarelo.” (linhas 6-12)

**48** Por meio da coesão lexical, é possível associar palavras ou expressões que guardam entre si relações de sentido. Indique a alternativa em que o primeiro termo equivale, semanticamente, no texto, ao segundo:

- (A) Ronald Biggs / ladrão inglês.
- (B) Ronald Biggs / filho brasileiro.
- (C) banditismo / ladrão inglês.
- (D) cores verde e amarelo / Ronald Biggs.

**49** Assinale a alternativa que mantém sentido semelhante ao do fragmento a seguir: “mas, subliminarmente, a imagem também fazia uma associação indigesta entre o banditismo e as cores verde e amarelo.”:

- (A) a imagem faz uma associação positiva entre o banditismo e as cores da bandeira brasileira.
- (B) a imagem do caixão coberto com a nossa bandeira, implicitamente, leva a uma representação negativa do Brasil.
- (C) a autora recorre às cores da bandeira para protestar contra o banditismo.
- (D) a autora refere-se explicitamente à associação indigesta entre o banditismo e as cores verde e amarelo.

**50** A figura de linguagem utilizada para representar a bandeira do Brasil pelas cores verde e amarelo é a:

- (A) Comparação.
- (B) Personificação.
- (C) Gradação.
- (D) Metonímia.

**51** Para se chegar à compreensão/interpretação de textos, geralmente, é necessário ativar conhecimentos de mundo compartilhados culturalmente.

Identifique a sequência que apresenta conhecimento de mundo compartilhado necessário para a interpretação global do texto “Percepção e realidade”:

- (A) aventureiro / folclórica celebridade / cinco décadas atrás / corrupção e violência.
- (B) filho brasileiro / folclórica celebridade/ aventureiro/ cinco décadas atrás.

- (C) ladrão inglês / cores verde e amarelo / corrupção e violência / banditismo.
- (D) Ronald Biggs / ladrão inglês/ assalto ao trem pagador/ cinco décadas atrás.

Agora leia o fragmento seguinte para responder às questões **52** e **53**:

“Nem todo alemão é sisudo, nem todo baiano é preguiçoso, nem todo gaúcho é machista, mas essa é a “foto” que guardamos deles em nossos porta-retratos mentais.” (linhas 38-41)

**52** Assinale a alternativa em que a substituição do conectivo sublinhado **altera** o sentido do enunciado acima:

- (A) Embora nem todo alemão seja sisudo, nem todo baiano seja preguiçoso, nem todo gaúcho seja machista, essa é a “foto” que guardamos deles em nossos porta-retratos mentais.
- (B) Nem todo alemão é sisudo, nem todo baiano é preguiçoso, nem todo gaúcho é machista, no entanto, essa é a “foto” que guardamos deles em nossos porta-retratos mentais.
- (C) Nem todo alemão é sisudo, nem todo baiano é preguiçoso, nem todo gaúcho é machista; portanto, essa é a “foto” que guardamos, deles em nossos porta-retratos mentais.
- (D) Ainda que nem todo alemão seja sisudo, nem todo baiano seja preguiçoso, nem todo gaúcho seja machista, essa é a “foto” que guardamos deles em nossos porta-retratos mentais.

**53** As formas verbais sublinhadas, com dois traços, no trecho acima, estão no presente do indicativo e exprimem:

- (A) fato que tem propriedades permanentes.
- (B) fato que ocorre no momento da fala.
- (C) fato que tem valor de futuro.
- (D) fato que equivale a uma verdade científica.

**54** Pode-se afirmar que o texto “Realidade e percepção” apresenta uma estrutura predominantemente:

- (A) descritiva.
- (B) dissertativa.
- (C) narrativa.
- (D) enumerativa.

55 “Então, tenha em mente que tudo o que você faz (e principalmente o que você repete) ficará arquivado na memória daqueles com quem convive, e será um trabalhão desfazer essa imagem. Não que seja impossível, mas vai exigir mil palavras.” (linhas 61-65)

Os vocábulos sublinhados foram formados, respectivamente, pelos processos de:

- (A) derivação prefixal / derivação prefixal / derivação sufixal.
- (B) derivação imprópria / derivação prefixal / derivação sufixal.
- (C) derivação sufixal / derivação sufixal / derivação prefixal.
- (D) derivação parassintética / derivação sufixal / derivação prefixal.

## LÍNGUA ESPANHOLA

Leia o texto com atenção e assinale a alternativa **correta** nas questões formuladas a seguir:

### IV Fiesta de la Tiradura de Casa de Liucura – Chiloé

La Municipalidad de Puqueldón organiza una nueva jornada de tiradura de casa o minga, que se llevará a cabo este 1° de febrero a las 11.00 horas, en la localidad de Liucura (isla de Lemuy, frente a Chonchi).

Esta original costumbre surgida de la capacidad de adaptación del genio chilote al medio en que vive, nació después del gran terremoto de 1960, bajo el impulso de la ancestral solidaridad comunitaria de los isleños, muy bien reflejada en la Minga:

“La minga es una tradición chilota de colaboración entre los habitantes, para cumplir con una meta que una persona sola no podría lograr o le sería muy difícil”.

“Existen mingas con diferentes objetivos. Por ejemplo, una minga de cosecha, en la cual todos cooperan para obtener una rápida cosecha, o una minga de movimiento de casa, en la que todos contribuyen para trasladar una vivienda a un lugar diferente”.

“La persona que invita a una minga debe, eso sí, alimentar y atender a todos los que participan en ella.” ([www.laislachiloe.cl](http://www.laislachiloe.cl))

La Tiradura consiste, pues, en la minga o colaboración colectiva para el traslado de una casa, inclusive — cuando es preciso — a través de una sorprendente travesía marítima; donde se ve la vivienda flotando sobre las aguas, navegar por los canales de un sector a otro del archipiélago, amarrada a una lancha que la remolca. Al llegar al

punto del desembarco, la casa pasa a ser arrastrada por un buen número de yuntas de bueyes, encargadas de sacarla del agua y ubicarla en su lugar de destino. Todo ello es comandado por un carpintero que conoce las exigencias técnicas del transporte y al que todos obedecen diligentemente en la operación.

Hoy la Tiradura se vive principalmente como una fiesta costumbrista, plena de un sugestivo color local, acompañada naturalmente al son de la música característica del folclor chilote y disfrutando de la reconocida gastronomía típica del archipiélago. Un atrayente modo de mantener vivo el amor de un pueblo por su propia identidad.

Fonte: <http://identidadyfuturo.cl/2014/01/iv-fiesta-de-la-tiradura-de-casa-de-liucura-chiloe/>

56 O texto trata sobre uma tradição chilota, própria da população do arquipélago de Chiloé, no sul do Chile, que se baseia na “minga”, uma forma de

- (A) festa ancestral.
- (B) costume bárbaro.
- (C) trabalho colaborativo.
- (D) construção tradicional.

57 A “tiradura de casa” consiste em

- (A) transportar uma casa através do mar.
- (B) derrubar a casa de um morador das ilhas.
- (C) comemorar a mudança de um amigo.
- (D) construir uma vivenda coletiva.

58 Na linha 34, do sexto parágrafo, a construção “todo ello” se refere à:

- (A) festa dos chilotes.
- (B) música do arquipélago.
- (C) escrita do texto.
- (D) operação de “tiradura”.

59 Segundo o texto, as atuais “tiraduras de casa” são acompanhadas de:

- (A) cerimônias e discursos oficiais.
- (B) música e comida tradicionais.
- (C) canções e retransmissão televisiva.
- (D) desfiles e pratos típicos.

**60** O texto do site “Identidad y Futuro” sobre a IV Festa de Tiradura de Casa de Liucura desenvolve fundamentalmente uma

- (A) argumentação em torno da necessidade de conservar as festas tradicionais.
- (B) descrição de todos os procedimentos de preparação das casas para o traslado.
- (C) narração dos acontecimentos que precedem ao desenvolvimento da festa.
- (D) exposição sobre a festa tradicional que se celebra no arquipélago de Chiloé.

## LÍNGUA INGLESA

### Garden ecotherapy: 'Here it's just easier for people to open up'

Sage Greenfingers offers horticultural therapy for people with mental health problems.



Sage Greenfingers project volunteer Bethan Robinson. Photograph: Sam Atkins

#### Why it started

The garden was initiated in 1996 by Pitsmoor Surgery, a progressive clinic in a disadvantaged part of Sheffield called Burngreave. Sam Challis, from Sheffield University, says: “We know that ecotherapy makes a huge difference to people with mental health problems – being active outdoors in green spaces has a positive impact on mental health”. Horticultural projects such as SAGE Greenfingers in Burngreave are hugely important in helping people recover from a mental health problem or manage their symptoms; and also play a role in preventing people developing such problems in the first place.

#### What happens

The garden works with people who have chronic mental health problems or disabilities, and those that haven't been accessing any other forms of support who may have become isolated socially. The garden grows flowers, fruits, vegetables and exotic plants such as fig and olive trees.

#### Does the group get funding?

The garden's director, Diana Totler, says: “Funding is our biggest challenge. We have had small amounts of money from the city council but generally

we're very dependent on charitable trust and general public donations.”

#### What can you do to help?

“We're always keen for more volunteers”, says Totler. “We've had times where it's difficult to get enough volunteers to support what we need. You can join the **Friends of Sage network** to receive a newsletter about the garden, and hear of more ways to get involved or help promote the work of the garden.”

Adapted from:

<http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/sep/18/how-to-set-up-therapeutic-garden-project>

#### Leia o texto e responda às seguintes questões:

**56** Além de informar sobre o projeto *Sage Greenfingers*, o texto tem como objetivo

- (A) promover o cultivo extensivo de plantas exóticas.
- (B) vender frutas e vegetais para angariar fundos para o projeto.
- (C) divulgar os serviços de uma clínica de reabilitação física.
- (D) recrutar mais voluntários para trabalhar no projeto.

**57** A ecoterapia tem como meta principal:

- (A) auxiliar na recuperação de pessoas com algum tipo de deficiência mental crônica.
- (B) a cura de doenças mentais crônicas através da alimentação natural.
- (C) o preparo de voluntários para o trabalho com pessoas que sofrem de doença mental.
- (D) o levantamento de fundos que possam viabilizar financeiramente projetos sociais.

**58** O projeto *Sage Greenfingers* é realizado

- (A) em uma área nobre em Sheffield.
- (B) na Universidade de Sheffield.
- (C) em um jardim em Sheffield.
- (D) em um hospital psiquiátrico em Sheffield.

#### Answer the following questions:

**59** Mark the sentence (taken from the text) which indicates an **indirect request for help**:

- (A) The garden grows flowers, fruits, vegetables and exotic plants.
- (B) We're always keen for more volunteers.
- (C) The project offers horticultural therapy for people with mental health problems.
- (D) Being active outdoors in green spaces has a positive impact on mental health.

**60** In the text, the part of Sheffield called *Burngreave* is referred to as being “disadvantaged”. This means that, according to the author, the people who live in that area

- (A) have fewer social and economic opportunities.
- (B) are not involved with therapeutic gardening activities.
- (C) are regular patients of the Pitsmoor Surgery.
- (D) are facing serious mental health problems.