

**ANÁLISES DOS RECURSOS DO CONCURSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E EM ÁREA
PROFISSIONAL DA SAÚDE – COREMU – 2018**

Curso: FARMÁCIA HOSPITALAR

Disciplina: ESPECÍFICA

QUESTÃO	JUSTIFICATIVA DA BANCA	Recurso deferido ou indeferido	RESPOSTA AO RECURSO (Gabarito mantido ou alterado ou questão anulada)
11	<p>A Portaria 3916/1998, elenca as Diretrizes e as Prioridades relacionadas a seguir. Portanto, confirma-se que apenas a “Promoção do uso racional de medicamentos” consta tanto como Diretriz (item 3.4) e quanto como Prioridade (item 4.3), SENDO A ÚNICA RESPOSTA CORRETA POSSÍVEL.</p> <p>3. DIRETRIZES 3.1 Adoção de relação de medicamentos essenciais 3.2 Regulamentação sanitária de medicamentos 3.3 Reorientação da assistência farmacêutica 3.4 Promoção do uso racional de medicamentos 3.5 Desenvolvimento científico e tecnológico 3.6 Promoção da produção de medicamentos 3.7 Garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamento 3.8 Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos</p> <p>4 PRIORIDADES 4.1. Revisão permanente da RENAME 4.2. Assistência farmacêutica 4.3. Promoção do uso racional de medicamentos 4.4. Organização das atividades de vigilância sanitária de medicamentos</p>	INDEFERIDO	MANTIDO

**ANÁLISES DOS RECURSOS DO CONCURSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E EM ÁREA
PROFISSIONAL DA SAÚDE – COREMU – 2018**

Curso: FARMÁCIA HOSPITALAR

Disciplina: ESPECÍFICA

14	<p>Conforme a referência relacionada a seguir, o argumento do recurso de que se “deve incluir medicamentos que contemplam todas as necessidades mesmo que em número excessivo” não procede, SENDO A RESPOSTA APONTADA PELO GABARITO A ÚNICA CORRETA POSSÍVEL.</p> <p>Referência: MARIN, N. (org.) et al. Assistência farmacêutica para gerentes municipais. Rio de Janeiro: OPAS/OMS, 2003. PÁGINA 141</p>	INDEFERIDO	MANTIDO
15	<p>Marin e colaboradores (2003, p.145), relacionam os indicadores para avaliação de estrutura da seleção, do processo e da elaboração do Formulário Terapêutico, assim, dentre as alternativas apresentadas a única opção correta é aquela que relaciona a “Existência de uma Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)”, CORRESPONDENDO À RESPOSTA APONTADA PELO GABARITO, PORTANTO SENDO A ÚNICA CORRETA POSSÍVEL.</p> <p>Referência: MARIN, N. (org.) et al. Assistência farmacêutica para gerentes municipais. Rio de Janeiro: OPAS/OMS, 2003.</p>	INDEFERIDO	MANTIDO

**ANÁLISES DOS RECURSOS DO CONCURSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E EM ÁREA
PROFISSIONAL DA SAÚDE – COREMU – 2018**

Curso: FARMÁCIA HOSPITALAR

Disciplina: ESPECÍFICA

16	<p>Conforme a Resolução CFF n.º 596/201, Art. 34 - A punibilidade por falta sujeita a processo ético-disciplinar pelo Conselho Regional de Farmácia em que o profissional está inscrito prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de verificação do fato respectivo ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.</p> <p>Portanto, A RESPOSTA APONTADA PELO GABARITO É A ÚNICA CORRETA POSSÍVEL.</p> <p>Referência: BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 596, de 21 de fevereiro de 2014.</p>	INDEFERIDO	MANTIDO
19	<p>O argumento do recurso não procede, pois “organizar o Código de Deontologia Farmacêutica” é elencado pela Lei 3820/1960 como atribuição do Conselho Federal (Art. 6.º, i) e não como atribuição dos Conselhos Regionais.</p> <p>Portanto, A RESPOSTA APONTADA PELO GABARITO É A ÚNICA CORRETA POSSÍVEL.</p>	INDEFERIDO	MANTIDO

**ANÁLISES DOS RECURSOS DO CONCURSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E EM ÁREA
PROFISSIONAL DA SAÚDE – COREMU – 2018**

Curso: FARMÁCIA HOSPITALAR

Disciplina: ESPECÍFICA

21	<p>De acordo com Marin e colaboradores (2003, p.216)</p> $QR = (ER + (CMM \times TR) + (CMM \times PR)) - (EA)$ <p>Onde, QR corresponde a “quantidade de reposição ou a ser adquirida”.</p> <p>Portanto, A RESPOSTA APONTADA PELO GABARITO É A ÚNICA CORRETA POSSÍVEL.</p> <p>Referência:</p> <p>MARIN, N. (org.) et al. Assistência farmacêutica para gerentes municipais. Rio de Janeiro : OPAS/OMS, 2003. 216p.</p>	INDEFERIDO	MANTIDO
24	<p>Conforme Gomes e colaboradores (2000, p.348-9), o recurso não procede, pois diferente do que este afirma, os autores apontam como característica do sistema coletivo: “consumo excessivo do tempo da enfermagem em atividades relacionadas ao medicamento”, oposto do que se afirma na resposta da letra B “demanda menor carga de trabalho para a equipe de enfermagem”, portanto, A RESPOSTA APONTADA PELO GABARITO É A ÚNICA CORRETA POSSÍVEL.</p> <p>Referência:</p> <p>GOMES, M.J.V. de (org.) et al. Ciências farmacêuticas: uma abordagem em farmácia hospitalar. São Paulo : Editora Atheneu, 2000.</p>	INDEFERIDO	MANTIDO

**ANÁLISES DOS RECURSOS DO CONCURSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E EM ÁREA
PROFISSIONAL DA SAÚDE – COREMU – 2018**

Curso: FARMÁCIA HOSPITALAR

Disciplina: ESPECÍFICA

27	<p>De acordo com Gomes e colaboradores (2000, p.409) o controle das infecções hospitalares é uma atividade essencialmente multiprofissional, para a qual é essencial o envolvimento de setores como a farmácia, o serviço de enfermagem, o corpo clínico e o laboratório de microbiologia.</p> <p>Portanto, O RECURSO NÃO PROCEDE.</p> <p>Referência: GOMES, M.J.V. de (org.) et al. Ciências farmacêuticas: uma abordagem em farmácia hospitalar. São Paulo : Editora Atheneu, 2000. P. 409.</p>	INDEFERIDO	MANTIDO
----	---	------------	---------

**ANÁLISES DOS RECURSOS DO CONCURSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E EM ÁREA
PROFISSIONAL DA SAÚDE – COREMU – 2018**

Curso: FARMÁCIA HOSPITALAR

Disciplina: ESPECÍFICA

34	<p>Conforme consta na página 245-6, 248 (quadro 10.5) da referência BRUTON, L.L.; LAZO, J.S.; PARKER, K.L. Goodman & Gilman. As Bases Farmacológicas da Terapêutica . 11 ed. 2006, os antagonistas betaadrenérgicos são classificados em antagonistas dos receptores beta não seletivos de subtipos (de "primeira geração") antagonista dos receptores beta 1- seletivos (de "segunda geração") e antagonistas dos receptores beta não-seletivos de subtipos ou seletivos de subtipos com ações cardiovasculares adicionais (de "terceira geração"). Esses últimos exibem propriedades cardiovasculares adicionais (particularmente vasodilatação) que não parecem estar relacionadas com o bloqueio beta. Dentre os fármacos citados na questão o celiprolol, que é classificado como um antagonista beta de (terceira geração), é o único, das alternativas, que induz a vasodilatação devido a produção de óxido nítrico e ao agonismo do receptor beta 2, conforme o enunciado da questão.</p>	INDEFERIDO	MANTIDO
35	<p>Conforme consta nas páginas 226 e 229 da referência BRUTON, L.L.; LAZO, J.S.; PARKER, K.L. Goodman & Gilman. As Bases Farmacológicas da Terapêutica . 11 ed. 2006, o isoproterenol é um potente agonista não seletivo dos receptores beta. Tem como toxicidade e efeitos adversos "a ocorrência de palpitação, taquicardia, cefaléia e rubor. Podem ocorrer isquemia cardíaca e arritmias, particularmente em pacientes com coronariopatia...", enquanto que a fenilefrina " é vasoconstritor de ação direta e agonista dos receptores alfa 1- seletivo. Provoca acentuada vasoconstrição arterial durante a infusão intravenosa." Logo a resposta correta é isoproterenol, letra D.</p>	INDEFERIDO	MANTIDO