

## PROCESSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA DE CÃES E GATOS - 2022

Prova a ser realizada pelos candidatos graduados em **MEDICINA VETERINÁRIA**

### INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Além deste CADERNO DE QUESTÕES, você deverá ter recebido o CARTÃO DE RESPOSTAS com o seu nome e o número de inscrição. Confira se seus dados estão corretos e, em caso afirmativo, assine o Cartão e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Em seguida, verifique se este caderno contém enunciadas 40 (quarenta) questões.
  - 01 a 05 – Sistema Único de Saúde
  - 06 a 35 – Conhecimentos Específicos
  - 36 a 38 – Língua Portuguesa
  - 39 a 40 – Língua Estrangeira
- Cada questão proposta apresenta quatro opções de resposta, sendo apenas uma delas a correta. A questão que tiver sem opção assinalada receberá pontuação zero, assim como a que apresentar mais de uma opção assinalada, mesmo que dentre elas se encontre a correta.
- Não é permitido usar qualquer tipo de aparelho que permita intercomunicação, nem material que sirva para consulta.
- Não é permitido copiar as opções assinaladas no Cartão de Respostas.
- O tempo máximo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do Cartão de Respostas, é de **duas horas** e mínimo de **uma hora**.
- Reserve os quinze minutos finais para preencher o Cartão de Respostas, usando, exclusivamente, caneta esferográfica de corpo transparente de ponta média com tinta azul ou preta (preferencialmente, com tinta azul).
- Certifique-se de ter assinado a lista de presença.
- Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO DE RESPOSTAS, que poderá ser invalidado se você não o assinar.

FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS NO QUADRO  
“EXAME GRAFOTÉCNICO”

Na natureza está a preservação do mundo.

Henry David Thoreau



## SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

**01** No texto abaixo, complete as lacunas.

De acordo com a Lei nº 8.142 de 28/12/90, A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada \_\_\_\_\_ com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor \_\_\_\_\_ para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será \_\_\_\_\_ em relação ao conjunto dos demais segmentos.

A opção cujos itens completam corretamente as lacunas é:

- (A) dois anos / discussões / representativa
- (B) três anos / melhorias/ paritária
- (C) quatro anos / as diretrizes / paritária
- (D) quatro anos /os princípios / proporcional

**02** Segundo a Lei 8142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como

- (A) despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- (B) investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Judiciário e aprovados pelo Congresso Nacional.
- (C) investimentos previstos no Plano Quadrienal do Ministério da Saúde.
- (D) cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados unicamente pelos esfera federal.

**03** Todas as afirmativas a seguir são de competência da Vigilância Sanitária, **exceto**:

- (A) Intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (B) Prestar assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional.

(C) Controlar a prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

(D) Controlar bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

**04** O instrumento que "Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências" é a Lei

- (A) 7.508/11.
- (B) 8.069/90.
- (C) 8.142/90.
- (D) 8.080/90.

**05** A base legal do SUS é constituída fundamentalmente por documentos que expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro.

Considere a lista de legislações:

- I a Constituição Federal de 1988, na qual a saúde é um dos setores que estruturam a seguridade social, ao lado da previdência e da assistência social (Brasil, 1988);
- II a lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde e que dispõe principalmente sobre a organização e regulação das ações e serviços de saúde em todo território nacional (Brasil, 1990a);
- III a lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que estabelece o formato da participação popular no SUS e dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

Quais subsidiam o SUS?

- (A) apenas I.
- (B) apenas I e III.
- (C) I, II e III.
- (D) apenas II.

## CONHECIMENTO ESPECÍFICO

**06** A incontinência urinária das cadelas é comumente atribuída à incompetência do esfíncter uretral. A respeito dessa temática, assinale a assertiva verdadeira.

- (A) A utilização de medicações a base de estrógenos associados à alfa agonistas como a fenilpropalona ou efedrina podem ser utilizados no tratamento.
- (B) Essa afecção é mais comumente observada em fêmeas inteiras com histórico de mais de três gestações e está relacionada a modificação do posicionamento da bexiga por frouxidão de ligamentos.
- (C) Medicações como betanecol, que relaxam a bexiga e permitem maior acomodação de urina podem ser utilizados.
- (D) O tratamento ideal é realizado com cremes vaginais a base de progestágenos.

**07** Considere as assertivas a seguir sobre a hipertensão, cujo diagnóstico é importante em diversas afecções.

- I Nos pacientes cães nefropatas crônicos, é importante associar diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazida) no protocolo de tratamento.
- II O anlodipino é um bloqueador de canais de cálcio e pode ser utilizado para o tratamento de hipertensão em gatos.
- III Os órgãos-alvo para lesões por hipertensão que devem ser investigados quando há essa suspeita são olhos, coração, rins e pulmões.
- IV Uma das principais causas de hipertensão em gatos é a doença renal crônica e, em cães, é o hipoadrenocorticism.

É correto afirmar que apenas

- (A) II está correta.
- (B) II e III estão corretas.
- (C) III e IV estão corretas.
- (D) I e IV estão corretas.

**08** Os distúrbios eletrolíticos relacionados ao potássio são comumente encontrados em cães e gatos.

Analise as afirmativas a seguir.

- I O manejo farmacológico da hipercalemia resultante da injúria renal aguda oligúrica, pode incluir uso de diuréticos, correção da acidose com bicarbonato de sódio e utilização de gluconato de cálcio em casos com arritmia.
- II A hipocalemia, comumente observada em cães com crise de Addison, pode causar edema cerebral e crises convulsivas e deve ser corrigida com citrato de potássio por via intravenosa.
- III A hipercalemia pode ocorrer em pacientes recebendo medicações como os inibidores da enzima conversora da angiotensina, anti-inflamatórios não esteroides e diuréticos com a espironolactona.
- IV A hipocalemia, comumente diagnosticada em gatos com doença renal crônica, pode ser controlada com suplementos que contenham citrato ou gluconato de potássio em sua formulação.

É correto afirmar que apenas

- (A) I, III e IV estão corretas.
- (B) II e III estão corretas.
- (C) IV está correta.
- (D) I e IV estão corretas.

**09** A Filosofia dos Cuidados Paliativos têm sido cada vez mais estudada na medicina veterinária, já que cães e gatos atualmente são parte das famílias, agora denominadas multiespécie. Ademais, com o avanço da medicina veterinária, esses animais têm tido uma expectativa de vida maior.

Sobre Cuidados Paliativos, analise as assertivas a seguir.

- I A eutanásia não é uma opção aceita quando a equipe decidiu pelo tratamento com cuidados paliativos.
- II É importante que o médico-veterinário já tenha tentado todas as outras possibilidades de cura para o paciente, já que quando se inicia o Paliativismo, o tratamento da doença de base é interrompido.
- III A fadiga por compaixão é uma exaustão física, emocional e espiritual que pode ocorrer com a equipe de veterinários e cuidadores envolvidos nos cuidados desses animais.

IV O questionário de qualidade de vida de Alice Vilalobos pode ser utilizado para avaliar esses animais e incluem a percepção do responsável em relação a dor, apetite, hidratação, higiene, felicidade, mobilidade e proporção de dias bons para dias ruins do animal.

É correto afirmar que apenas

- (A) III e IV estão corretas.
- (B) I e II estão corretas.
- (C) III está correta.
- (D) IV está correta.

10 Avalie a assertivas sobre epilepsia em gatos.

- I Diferente do que se preconiza em cães, o fármaco de escolha inicial para o tratamento em gatos é o brometo de potássio e não o fenobarbital.
- II O levetiracetam é um fármaco que pode ser associado em casos de epilepsia refratária.
- III Causas possíveis de ataques convulsivos em gatos incluem encefalopatia hepática, hipercalcemia, deficiência de tiamina e peritonite infecciosa felina.
- IV *Status Epilepticus* ocorre quando a convulsão tem duração de mais de 15 minutos.

É correto afirmar que apenas

- (A) II e III estão corretas.
- (B) I e II estão corretas.
- (C) IV está correta.
- (D) I e III estão corretas.

11 Sobre o edema agudo de pulmão, indique a opção correta.

- (A) A terapia agressiva com diuréticos e suplementação de oxigênio deve ser iniciada antes da realização de radiografias torácicas.
- (B) Nos cães, o edema pulmonar cardiogênico se caracteriza por ter distribuição macular e nos gatos se acumula mais na região hilar e tende a ser bilateral e simétrico.
- (C) A hidroclorotiazida é o diurético de escolha e deve ser administrada imediatamente por via intravenosa (IV), sempre que possível, ou intramuscular (IM) quando houver suspeita de insuficiência cardíaca.

(D) A nitroglicerina é fármaco venodilatador, sendo seu uso contraindicado em cães.

12 Sobre o hipotireoidismo canino, marque a opção correta.

- (A) Os sinais clínicos do cão hipotireóideo são insidiosos, geralmente inespecíficos e raramente patognomônicos da doença.
- (B) Os sinais dermatológicos são considerados raros no cão hipotireóideo.
- (C) O coma mixedematoso é uma complicação comum do hipotireoidismo avançado.
- (D) Os sinais metabólicos observados incluem letargia, polifagia e perda de peso.

13 Com relação à pancreatite – um problema comum nos gatos diabéticos –, é correto afirmar que

- (A) essa doença pode causar resistência insulínica de natureza cíclica, decorrente da instabilidade da doença.
- (B) a demanda de insulina e o apetite variam com a gravidade da inflamação do pâncreas exócrino, resultando em mau controle glicêmico e aumento do risco de hiperglicemia e hipocalcemia.
- (C) o diagnóstico dessa doença pode ser difícil em alguns gatos e está baseado nas manifestações clínicas, no exame físico, na ultrassonografia abdominal e na mensuração da amilase lipoproteica.
- (D) o tratamento da pancreatite crônica em gatos combina o uso de fluidoterapia, suporte nutricional e administração de imidazólicos por via intravenosa.

14 A cetoacidose diabética (CAD) é uma das complicações mais graves do diabetes *mellitus* em pequenos animais.

Sobre essa temática, identifique a opção correta.

- (A) A CAD é uma emergência médica caracterizada por alterações metabólicas extremas, incluindo hiperglicemia, acidose metabólica, cetonemia, desidratação e perda de eletrólitos.
- (B) A CAD ocorre quando há diminuição na secreção de insulina combinada a deficiência de hormônios hiperglicemiantes.
- (C) A mortalidade decorrente da CAD em cães é de aproximadamente 5%.
- (D) O aumento do volume intravascular reduz a taxa de filtração glomerular, favorecendo o acúmulo de corpos cetônicos e glicose no sangue.

**15** Tendo em vista que o hipertireoidismo refere-se ao aumento dos hormônios tireóideos funcionais e é citado com frequência como a endocrinopatia mais comum de gatos, analise as assertivas a seguir.

- I Os incrementos em T4 e T3 que provocam hipertireoidismo clínico decorrem de tireócitos normais que se tornam hiperfuncionais devido a hiperplasia adenomatosa ou adenoma.
- II O hipertireoidismo ocorre mais comumente em gatos de meia-idade a idosos, com apenas 5% dos casos diagnosticados em gatos com menos de 10 anos de idade.
- III Os níveis circulantes aumentados dos hormônios tireóideos resultam no aumento do apetite e na perda de peso.
- IV Aproximadamente 10% dos gatos hipertiróideos apresentam pelo menos um lobo palpável da tireoide.

Estão corretas apenas

- (A) I, II e III.
- (B) I e III.
- (C) I, III e IV.
- (D) II e IV.

**16** O hiperaldosteronismo é um distúrbio decorrente do aumento da secreção de aldosterona pela glomerulosa adrenal e pode estar relacionado com uma etiologia primária ou secundária. Sobre esse temática, analise as assertivas a seguir.

- I A aldosterona é o principal mineralocorticoide secretado pelo córtex adrenal, responsável pela regulação do equilíbrio corporal de sódio e potássio, e também pela manutenção do volume hídrico intravascular e do estado acidobásico.
- II O hiperaldosteronismo secundário é uma resposta fisiológica à estimulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona.
- III Os sinais associados ao hiperaldosteronismo devem-se a retenção de sódio e depleção de potássio.
- IV A maioria dos gatos com hiperaldosteronismo primário causado por neoplasia da adrenal é examinada devido aos sinais clínicos relacionados com a hipercalemia.

Estão corretas apenas

- (A) I, II e III.
- (B) I, III e IV.
- (C) II, III e IV.
- (D) II e IV.

**17** A obesidade é definida como o acúmulo excessivo de gordura corporal, derivada de um desequilíbrio crônico entre energia ingerida e energia gasta. Sobre isso, é correto afirmar que

- (A) o tecido adiposo é um órgão endócrino ativo que produz e secreta vários polipeptídios denominados adipocinas.
- (B) as concentrações de leptina, em cães e gatos, diminuem após uma refeição rica em gordura ou com alta densidade energética.
- (C) a obesidade não está associada como causa e progressão de neoplasias, doenças cardiorrespiratórias e endocrinopatias.
- (D) os fibratos aumentam a captação e oxidação dos ácidos graxos livres devido a uma menor atividade da enzima lipase lipoproteica no fígado.

**18** Sobre a asma felina, marque a opção correta.

- (A) Essa doença caracteriza-se por inflamação das vias respiratórias posteriores sem causa óbvia, presumidamente de etiologia alérgica.
- (B) Não há um teste específico padrão-ouro que permita diagnóstico definitivo, entretanto, 80% dos gatos com essa enfermidade apresentam eosinofilia no leucograma.
- (C) A terapia com corticosteroides por via oral não é recomendada.
- (D) A inalação com N-acetilcisteína é indicada para gatos acometidos dessa doença, pois leva ao aumento da resistência à passagem do ar.

**19** Sobre o complexo eosinofílico felino, é correto afirmar que

- (A) é um padrão de reação mucocutânea de gatos.
- (B) abrange um grupo de lesões que afetam exclusivamente a pele dos gatos domésticos.
- (C) úlcera indolente ou do roedor, placa eosinofílica e granuloma eosinofílico são apresentações comuns em felinos sem histórico de hipersensibilidade.
- (D) é uma doença frequente em gatos com lesões recidivantes em cavidade oral que não envolve herança genética.

**20** A adesão bacteriana aos queratinócitos é um processo complexo influenciado tanto pelo hospedeiro como pela bactéria. Sobre este mecanismo, indique a opção correta.

- (A) Em doenças hiperproliferativas da pele de cães e gatos, há maior facilidade de aderência entre queratinócitos e bactérias.
- (B) É um mecanismo que ocorre independentemente da temperatura, do tempo de exposição e do número populacional de bactérias.
- (C) Os processos de dessecamento e descamação são recursos do hospedeiro que favorecem a adesão bacteriana aos queratinócitos.
- (D) O número de bactérias residentes encontradas na superfície corporal de cães e gatos não varia de local para local em um mesmo indivíduo, nem entre um indivíduo e outro.

**21** Pelagem seca sem brilho, facilmente epilada e de crescimento lento pós-tosa, alopecia que começa em períneo e região genital, simétrica, bilateral, que progride no sentido posteroanterior do corpo e hiperpigmentação variável são sinais compatíveis com

- (A) hiperestrogenismo.
- (B) hipotireoidismo.
- (C) dermatite alérgica a picada de ectoparasitos.
- (D) hipertireoidismo.

**22** Para tratar um gato brasileiro, sete anos, de pelo curto, com histórico de apresentar descamação cutânea em todo corpo há três anos e ausência de prurido, sem outros sinais dignos de nota, um colega prescreveu exclusivamente banhos semanais por dois meses com xampu de clorexedine 1,5%. A suspeita clínica do colega é de

- (A) dermatofitose.
- (B) demodicose felina.
- (C) malasseziose.
- (D) pulicose.

**23** Leia as assertivas e assinale a opção que identifica a espécie e as fases do ciclo estral envolvidas.

I Após o cio, não há ovulação e, após nove dias, em média, ocorre novo proestro.

II Após o cio, há ovulação sem fertilização e, em 35-40 dias, ocorre pseudogestação seguida, em 5-10 dias, de novo proestro.

- (A) I – Felina, interestro; II – Felina, diestro, interestro
- (B) I – Felina, estro; II – Canina, diestro, Proestro
- (C) I – Canina, proestro; II – Canina, pseudociese, anestro
- (D) I – Canina, estro; II – Felina, diestro, anestro

**24** Marque a opção com as causas mais frequentes de secreção sanguínea vulvar prolongada.

- (A) Infecção geniturinária, neoplasia geniturinária, hiperestrogenismo, coagulopatias.
- (B) Infecção uterina bacteriana, cistite, infecção vulvar fúngica, fase estral progesterônica.
- (C) Fase estral sob domínio do hormônio luteinizante (LH), cistite, inflamação vulvar pruriginosa, erliquiose.
- (D) Infecção geniturinária, inflamação vulvar, tumor de adrenal secretor de progesterona.

**25** Na broncopneumonia, existe a dificuldade de expansão pulmonar decorrente da congestão provocada pela inflamação e saída de exsudato nos brônquios e bronquíolos.

O tipo de dispneia que ocorre em cães com broncopneumonia é

- (A) misto.
- (B) expiratório.
- (C) inspiratório.
- (D) costal.

**26** No exame clínico para o sistema nervoso, devemos também avaliar a integridade dos nervos cranianos. Dentre estes podemos citar os seguintes pares: trigêmeo, abducente, troclear, acessório, vago e facial. Esses pares de nervos cranianos são representados, respectivamente, pelos algarismos romanos:

- (A) V, VI, IV, XI, X e VII.
- (B) V, IV, VI, XI, X e VII.
- (C) IV, V, XI, VI, X e VII.
- (D) V, IV, VI, X, XI e VII.

**27** No sistema cardiovascular, a circulação sanguínea está dividida didática e funcionalmente em

- (A) grande circulação – ventrículo esquerdo – valva aorta –, artéria aorta –, distribuição a todo corpo –, veias cava –, átrio direito –, valva tricúspide –, ventrículo direito.
- (B) pequena circulação – ventrículo esquerdo –, valva pulmonar –, artéria pulmonar –, pulmões –, veias pulmonares –, átrio esquerdo –, válvula mitral –, ventrículo direito.
- (C) grande circulação – ventrículo direito –, valva pulmonar –, artéria pulmonar –, pulmões –, veias pulmonares –, átrio esquerdo –, válvula mitral –, ventrículo esquerdo –, valva aórtica –, artéria aorta –, distribuição a todo corpo.
- (D) pequena circulação –, ventrículo direito –, valva pulmonar –, veia pulmonar –, pulmões –, artérias pulmonares –, átrio esquerdo –, válvula mitral –, ventrículo esquerdo.

**28** O escore de condição corporal é uma avaliação clínica subjetiva que permite ao clínico uma estimativa muito próxima de

- (A) proporção de gordura corporal do indivíduo.
- (B) composição corporal do indivíduo.
- (C) proporção de massa magra do indivíduo.
- (D) proporção de massa magra e de gordura do indivíduo.

**29** Em relação às particularidades nutricionais dos felinos, destaca-se a elevada necessidade de consumo proteico, em especial dos seguintes aminoácidos:

- (A) Arginina, taurina, metionina e cistina.
- (B) Taurina, colina, lisina e metionina.
- (C) Taurina, metionina, triptofano, arginina e niacina.
- (D) Arginina, colina, niacina, biotina e cobalamina.

**30** Considere as assertivas a seguir sobre o manejo nutricional de pacientes caninos com insuficiência pancreática exócrina.

- I O teor de gordura dietética deve ser reduzido o máximo possível.
- II A dieta deve ser enriquecida com carboidratos complexos de baixo índice glicêmico.

III As proteínas dietéticas devem ser reduzidas, para evitar sobrecarga.

IV O conteúdo de fibra na dieta deve ser o menor possível, para maximizar a digestibilidade e a ação das enzimas pancreáticas.

É correto afirmar que apenas

- (A) IV está correta.
- (B) III e IV estão corretas.
- (C) I e II estão corretas.
- (D) I está correta.

**31** Conhecimentos de comportamento animal são empregados frequentemente pelo médico veterinário em exercício na promoção do bem-estar animal, sendo correto afirmar que um comportamento

- (A) estereotípico não pode ser considerado indicador de baixo grau de bem-estar animal.
- (B) estereotípico não possui propósito aparente e pode ser nocivo ao animal.
- (C) anormal não difere da frequência daquele que é exibido pela maioria dos membros de uma espécie em condições que permitam uma gama comportamental completa.
- (D) anormal não auxilia o animal a enfrentar uma situação do seu ambiente.

**32** Considerando que a Leishmaniose visceral é uma parasitose com ciclo urbano e selvagem, indique a opção que reúne, além dos cães, os principais animais reservatórios nesses ambientes.

- (A) gatos e aves falconiformes.
- (B) equinos e aves passeriformes.
- (C) raposas e roedores.
- (D) macacos e felinos selvagens.

**33** A hidatidose é uma infecção parasitária causada pela larva de nome cisto hidático. O cão atua como hospedeiro definitivo e alberga a forma adulta do parasito no intestino delgado. A forma adulta desse parasito é denominada

- (A) *Taenia hidatigena*.
- (B) *Dipylidium caninum*.
- (C) *Ancylostoma caninum*.
- (D) *Echinococcus granulosus*.

Espaço reservado para rascunho

**34** A patogenia causada pelos ascarídeos *Toxocara canis* e *T. cati* em indivíduos da espécie humana é a

- (A) larva migrans visceral.
- (B) larva migrans cutânea.
- (C) dermatite serpiginosa.
- (D) broncopneumonia parasitária.

**35** A descrição epidemiológica de um evento em saúde ficaria incompleta se faltassem informações como as descrições relativas ao tempo. Dessa forma, assinale a opção correta.

- (A) Na epidemia progressiva, ocorre aumento gradativo do número de casos, com uma única fonte de infecção.
- (B) Diagramas de controle são realizados em doenças de pelo menos 10 anos de estudo e devem ter no mínimo os limites inferior e superior das frequências e o valor central (também denominado índice endêmico).
- (C) Tendência geral (histórica ou secular) é quando se observa um evento em saúde por 100 anos.
- (D) Na epidemia por fonte comum, há um aumento expressivo do número de casos em um curto período de tempo, sendo este aumento compatível com o período de incubação da doença.

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia com atenção o fragmento de texto seguinte:

Construção e funcionamento dos textos –  
conceitos básicos

José Carlos de Azeredo

A convivência das pessoas em sociedade se desenrola sob a forma de gestos e atos de significação. Produzimos e captamos sentidos por meios variados, que podemos agrupar em 5 três ordens muito amplas: a primeira compreende os sinais, criados, desenvolvidos e adotados essencialmente com esse fim – como os gestos do cumprimento, os desenhos que identificam toaletes destinados a cavalheiros ou 10 a senhoras, as notas musicais, o silvo do amolador de facas, as palavras; a segunda abrange objetos a cuja utilidade primária se acrescenta um valor simbólico – como embalagens, roupas, adereços; a terceira 15 abarca tudo mais a que se pode atribuir sentido circunstancialmente, segundo a predisposição ou a expectativa que liga cada pessoa ao objeto de sua atenção. Com efeito, tudo à nossa volta é fonte ou possibilidade de algum significado 20 ainda que não esteja aí com esse propósito.

É conferindo sentido aos atos, fatos e objetos que nos orientamos no mundo. Conferir significado a qualquer coisa – seja um fato, um objeto, um gesto, uma frase – equivale a 25 reconhecer seu lugar em algum contexto que a abrigue ou a engendre, com todos os ingredientes desse contexto: cenário, ocasião, personagens etc. Se, ao passar na rua, recebo um cumprimento de um desconhecido, é normal 30 que eu fique embaraçado e não reaja como o outro espera. É como se eu “não visse sentido” no gesto de meu interlocutor. Mas se ele e eu estivermos vestindo a camisa do time de futebol que se sagrou campeão na véspera, o gesto ‘se 35 contextualiza’ e imediatamente entendo o cumprimento.

Considerando as variáveis integrantes do contexto, vamos preenchendo de sentido os objetos de nossa atenção: uma porta fechada, 40 um sino que bate, um perfume, um cheiro, um penteado, um olhar, um gesto. Movemo-nos, ou nos orientamos, portanto, em um espaço ou situação quaisquer graças à atribuição de sentido a cada coisa que vemos, percebemos, 45 descobrimos.

(...)

(AZEREDO, José Carlos de. *A linguística, o texto e o ensino da língua*. São Paulo: Parábola, 2018, p. 35,36)

**36** “Com efeito, tudo à nossa volta é fonte ou possibilidade de algum significado ainda que não esteja aí com esse propósito.” (linhas 18-20)

Assinale a opção em que a substituição do conectivo MANTÉM o sentido do enunciado acima.

- (A) Com efeito, tudo à nossa volta é fonte ou possibilidade de algum significado caso não esteja aí com esse propósito.
- (B) Com efeito, tudo à nossa volta é fonte ou possibilidade de algum significado mesmo que não esteja aí com esse propósito.
- (C) Com efeito, tudo à nossa volta é fonte ou possibilidade de algum significado desde que não esteja aí com esse propósito.
- (D) Com efeito, tudo à nossa volta é fonte ou possibilidade de algum significado visto que não esteja aí com esse propósito.

**37** “É conferindo sentido aos atos, fatos e objetos que nos orientamos no mundo. Conferir significado a qualquer coisa – seja um fato, um objeto, um gesto, uma frase – equivale a reconhecer seu lugar em algum contexto que a abrigue ou a engendre, com todos os ingredientes desse contexto: ...” (linhas 21-27)

As duas formas sublinhadas no fragmento acima têm a mesma função coesiva. Trata-se de um mecanismo de coesão textual

- (A) lexical por sinonímia.
- (B) lexical por hiperonímia.
- (C) gramatical por catáfora.
- (D) gramatical por anáfora.

**38** “Considerando as variáveis integrantes do contexto, vamos preenchendo de sentido os objetos de nossa atenção: uma porta fechada, um sino que bate, um perfume, um cheiro, um penteado, um olhar, um gesto. Movemo-nos, ou nos orientamos, portanto, em um espaço ou situação quaisquer graças à atribuição de sentido a cada coisa que vemos, percebemos, descobrimos.” (linhas 37- 45)

As formas em destaque, no enunciado acima, evidenciam o mecanismo de

- (A) progressão textual em função da recorrência de tempos verbais.
- (B) enumeração dos fatos em decorrência da expressão de circunstâncias adverbiais.
- (C) exposição de ideias em função da repetição de formas verbais.
- (D) síntese dos fatos em decorrência da expressão avaliativa do interlocutor.

## LÍNGUA ESPANHOLA

Lee el siguiente texto y escoge la opción correcta en las cuestiones formuladas seguidamente:

**La OMS recomienda aplicar medidas en todo el mundo para reducir el consumo de bebidas azucaradas y sus consecuencias para la salud**

11 de octubre de 2016  
Comunicado de prensa

GINEBRA

De acuerdo con un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los impuestos a las bebidas azucaradas ayudan a reducir el consumo de estos productos y también la prevalencia de la obesidad, la diabetes de tipo 2 y la caries dental.

De acuerdo con el informe, titulado “*Fiscal policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases (NCDs)*”, las políticas fiscales que conducen a un aumento de al menos el 20% del precio de venta al público de las bebidas azucaradas podrían redundar en una reducción proporcional del consumo de estos productos.

[...]

### **Es necesario reducir la ingesta de azúcares**

Según explica el Dr. Francesco Branca, director del Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo de la OMS, «el azúcar no es necesario desde el punto de vista nutricional. La OMS recomienda que, si se ingieren azúcares libres, aporten menos del 10% de las necesidades energéticas totales; además, se pueden observar mejoras en la salud si se reducen a menos del 5%. Esta proporción equivale a menos de un vaso de 250 ml de bebida azucarada al día».

De acuerdo con el nuevo informe de la OMS, en las encuestas nacionales sobre alimentación se ha comprobado que la ingesta de alimentos y

bebidas ricos en azúcares libres puede ser una fuente importante de calorías innecesarias, especialmente para los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes.

El informe también señala que determinados grupos poblacionales, entre ellos las personas con bajos ingresos, los jóvenes y las personas que suelen consumir alimentos y bebidas perjudiciales para la salud, son precisamente aquellos en quienes más pueden influir los cambios en los precios de las bebidas y los productos alimenticios y, por ende, los que pueden obtener más beneficios para la salud.

### **Aplicación de políticas fiscales para reducir el consumo**

De acuerdo con el informe, las políticas fiscales deberían centrarse en los productos alimenticios y las bebidas para los que hay alternativas más saludables.

El informe presenta los resultados de una reunión de expertos mundiales convocada por la OMS a mediados de 2015, un estudio de 11 revisiones sistemáticas recientes sobre la eficacia de las políticas fiscales para mejorar la alimentación y para prevenir las enfermedades no transmisibles, y una reunión técnica de expertos mundiales. En el informe se señala también lo siguiente:

- las subvenciones a las frutas y las hortalizas frescas que permiten reducir los precios de un 10% a un 30% pueden aumentar la ingesta de estos productos;
- los impuestos a determinados productos alimenticios y bebidas, especialmente los que son ricos en grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcares libres y/o sal pueden surtir efecto, ya que los datos disponibles muestran claramente que el aumento en el precio de estos productos da lugar a una reducción en su consumo;
- probablemente, los impuestos especiales —tales como los que se aplican a los productos del tabaco— con los que se grava un determinado volumen o cantidad del producto o de un ingrediente en

particular con impuesto fijo (específico) son más eficaces que los impuestos sobre las ventas u otros impuestos que se calculan como porcentaje del precio de venta al público;

- se puede aumentar la aceptación de estos impuestos por la opinión pública si se utilizan los ingresos obtenidos para aplicar medidas que mejoren los sistemas de salud, promuevan la adopción de una alimentación saludable y fomenten la práctica de ejercicio físico.

Varios países han adoptado medidas fiscales para proteger a las personas de los productos que perjudican la salud. Por ejemplo, México ha introducido un impuesto especial sobre las bebidas no alcohólicas con azúcares añadidos, y Hungría grava los productos envasados con alto contenido en azúcares, sal o cafeína.

Otros países, entre ellos Filipinas, Sudáfrica y el Reino Unido, han anunciado que también tienen intención de introducir impuestos sobre las bebidas azucaradas.

Disponibile en: <https://www.who.int/es/news/item/11-10-2016-who-urges-global-action-to-curtail-consumption-and-health-impacts-of-sugary-drinks>.(Acceso en 10/01/2022).

**39** Según la Organización Mundial de la Salud, aumentar los impuestos sobre las bebidas azucaradas podría ser beneficioso, entre otros grupos sociales, para las personas más

- (A) ricas
- (B) viejas
- (C) pobres
- (D) delgadas

**40** Sobre las políticas económicas relacionadas con esos productos, la OMS recomienda, específicamente,

- (A) aumentar los impuestos sobre la venta.
- (B) retirar los impuestos especiales al tabaco.
- (C) subvencionar la producción de azúcar natural.
- (D) reinvertir en salud los ingresos de los impuestos.

## LÍNGUA INGLESA

### **A tribute to frontline corona warriors**

By: Suresh K Pandey and Vidushi Sharma

In response to the global pandemic, doctors and health professionals are facing unprecedented challenges. The list of the sleep-deprived heroes includes doctors, nurses, medical cleaners, pathologists, paramedics, ambulance drivers, and health-care administrators. In the fight against coronavirus, the brave medical army stands strong with thermometers, stethoscopes, and ventilators as their weapons. Since the coronavirus outbreak, health-care professionals have not only experienced the gratification of healing patients and saving their lives but have also lost many battles along the way. On top of that, many doctors have even sacrificed their own lives in the line of duty.

Every day, the selfless warriors are giving their best in health-care settings while distancing themselves from their families and loved ones. The sacrifice that they are making for the safety and welfare of humanity is priceless and deserves lifelong gratitude on our end.

Available at:  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7350477/>.  
 Access 02 Jan. 2022. Adapted.

**39** The main purpose of the text is

- (A) to show the inadequacies of medical weapons such as thermometers, stethoscopes, and ventilators.
- (B) to highlight and praise the great dedication and sacrifice of health professionals in the combat against COVID.
- (C) to demand more gratitude on the part of doctors, nurses, cleaners, pathologists, paramedics, ambulance drivers, and administrators.
- (D) to ask the population to join the army of health professionals in their sacrifice for the safety and welfare of humanity.

**40** The use of words such as *heroes*, *fight*, *weapons*, *battle*, *army* and *warriors* indicates that the combat against the Covid pandemic is metaphorically seen, in the text, as a

- (A) war
- (B) truce
- (C) discovery
- (D) prayer