

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA - 2022

Prova a ser realizada pelos candidatos graduados em **ENFERMAGEM**

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Além deste caderno, você deverá ter recebido o **CARTÃO DE RESPOSTAS** com o seu nome e o número de inscrição. Confira se seus dados estão corretos e, em caso afirmativo, assine o cartão e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Em seguida, verifique se este caderno contém enunciadas 40 (quarenta) questões.
 - 01 a 05 - Sistema Único de Saúde
 - 06 a 35 - Conhecimentos Específicos
 - 36 a 38 - Língua Portuguesa
 - 39 a 40 - Língua Estrangeira
- Cada questão proposta apresenta quatro opções de resposta, sendo apenas uma delas a correta. A questão que tiver sem opção assinalada receberá pontuação zero, assim como a que apresentar mais de uma opção assinalada, mesmo que dentre elas se encontre a correta.
- Não é permitido usar qualquer tipo de aparelho que permita intercomunicação, nem material que sirva para consulta.
- Não é permitido copiar as opções assinaladas no cartão de respostas.
- O tempo máximo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do cartão de respostas, é de **duas horas** e o mínimo é de **uma hora e trinta minutos**.
- Reserve os quinze minutos finais para preencher o cartão de respostas, usando, exclusivamente, caneta esferográfica de corpo transparente de ponta média com tinta azul ou preta (preferencialmente, com tinta azul).
- Certifique-se de ter assinado a lista de presença.
- Quando terminar, entregue ao fiscal o **CADERNO DE QUESTÕES** e o **CARTÃO DE RESPOSTAS**, que poderá ser invalidado se você não o assinar.

FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS NO QUADRO
“EXAME GRAFOTÉCNICO”

O que sabemos é uma gota; o que ignoramos é um oceano.

Isaac Newton

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

01 Sobre a Lei nº 8.080/90, é correto afirmar que

- (A) serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.
- (B) as ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente, seja mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.
- (C) a União poderá executar ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem risco de disseminação nacional.
- (D) entende-se por vigilância ambiental um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

02 A Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS) foi instituída pelo Ministério da Saúde com o propósito de enfrentar os desafios quanto à implementação dos princípios do SUS na gestão e na atenção das práticas de saúde. Nesse sentido, oferece algumas tecnologias de humanização da atenção e da gestão, sendo uma delas a clínica ampliada. Essa tecnologia possui diretrizes direcionadas para cada nível de atenção. Isto posto, assinale a opção que diz respeito à diretriz da clínica ampliada no âmbito da atenção primária em saúde.

- (A) Definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando as diferenças e as necessidades do sujeito.
- (B) Otimizar o atendimento ao usuário, articulando a agenda multiprofissional em ações diagnósticas, terapêuticas que impliquem diferentes saberes e terapêuticas de reabilitação.

- (C) Estabelecer formas de acolhimento e inclusão do usuário que promovam a otimização dos serviços, o fim das filas, a hierarquização de riscos e o acesso aos demais níveis do sistema.
- (D) Comprometer-se com a referência e a contrarreferência, aumentando a resolução da urgência e emergência, provendo o acesso à estrutura hospitalar e a transferência segura, conforme a necessidade dos usuários.

03 Sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a Lei nº 8142/90, assinale a opção correta.

- (A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde.
- (B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será distinta em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- (C) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como responsabilidade dos profissionais de saúde e usuários.
- (D) Os Estados poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, remanejando, entre si, parcelas de recursos previstos na Lei nº 8142/90.

04 De acordo com a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências,

- (A) a obrigatoriedade de criação de varas especializadas e exclusivas do idoso integra a garantia do acesso à justiça.
- (B) mesmo no caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é vedada a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade.
- (C) o acolhimento de idosos em situação de risco social, por adulto ou núcleo familiar, apesar de sua importância e essencialidade, não tem o condão de caracterizar dependência econômica.
- (D) a proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos é uma das linhas de ação da política de atendimento.

05 O artigo 196 da Constituição Federal preconiza que “a saúde é direito de todos e dever do Estado [...]”.

Sobre isso, é correto afirmar que:

- (A) O financiamento do SUS se dará exclusivamente com recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados e dos Municípios.
- (B) O acesso aos serviços de saúde pública é universal e gratuito somente aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, pois possuem cadastro junto ao SUS.
- (C) A execução dos serviços de saúde é exclusiva do Poder Público, que somente poderá ser auxiliado por pessoas jurídicas de direito público devidamente autorizadas.
- (D) O direito à saúde será garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

06 No município de Niterói, o departamento de vigilância em saúde realizou o levantamento da quantidade de casos novos de COVID-19 notificados durante os meses de março de 2020 a dezembro de 2021. Por se tratar de uma doença infecciosa, a melhor medida de frequência de ocorrência utilizada no processo de vigilância epidemiológica é

- (A) incidência.
- (B) padronização.
- (C) prevalência.
- (D) risco relativo.

07 Estudo busca investigar os fatores de risco para baixo peso ao nascer (desfecho) em crianças filhas de mães residentes do município de São Gonçalo (RJ). Para tanto, todas as mães que aceitarem participar serão acompanhadas durante a gestação, quando serão investigadas as variáveis de exposição, cuja a associação com o desfecho será analisada. O melhor delineamento de estudo epidemiológico que condiz com a descrição desse estudo é o

- (A) ensaio clínico.
- (B) estudo transversal.
- (C) estudo de coorte.
- (D) estudo de caso controle.

08 Segundo a portaria 2.436, de 21 de setembro de 2017, a atenção básica é definida como o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

As opções a seguir também apresentam características da Atenção Básica em Saúde, **exceto**:

- (A) serviços especializados em nível ambulatorial e hospitalar, com densidade tecnológica, historicamente interpretada como procedimentos de média complexidade.
- (B) ofertar integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde
- (C) principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
- (D) proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.

09 A investigação epidemiológica é uma atividade obrigatória de sistema local de vigilância epidemiológica e sua execução se inicia sempre que

- (A) houver confirmação diagnóstica de casos isolados de doenças de notificação compulsória.
- (B) houver qualquer notificação de um grupo de doenças, sempre comprovada clinicamente pelo profissional médico.
- (C) ocorrer óbitos de doenças de notificação compulsória.
- (D) ocorrer notificação de caso isolado ou agregado de doenças, sejam elas suspeitas, clinicamente comprovadas ou mesmo contato de doentes, para os quais as autoridades sanitárias considerem necessário dispor de informações complementares.

10 Assinale a opção que apresenta a denominação da "Doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível, extremamente contagiosa, cujo agente etiológico trata-se de um RNA vírus pertencente ao gênero *Morbillivirus*, família *Paramyxoviridae*".

- (A) Sars-CoV-2
- (B) Sarampo
- (C) Varicela
- (D) Caxumba

11 Em relação à Portaria nº 2.436, de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), avalie as afirmativas abaixo.

- I A PNAB estabelece as diferenças nos conceitos de Atenção Básica e Atenção Primária à Saúde, bem como recomenda o uso exclusivo do termo Atenção Básica.
- II A Atenção Básica é indicada como a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
- III A PNAB é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada.
- IV Universalidade e territorialização são princípios do SUS e da Rede de Atenção à Saúde (RAS) a serem operacionalizados na Atenção Básica.
- V A Estratégia de Saúde da Família é prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica.

Estão corretas apenas

- (A) I e III.
- (B) I e IV.
- (C) II, III e V.
- (D) II e IV e V.

12 A Vigilância das Coberturas Vacinais (VCV) é um conjunto de ações que compreende o monitoramento, a avaliação, a investigação dos determinantes ou fatores de risco de transmissão de doenças imunopreveníveis em determinada população-alvo, com o propósito

de fornecer subsídios para diagnóstico da situação vacinal e adoção de intervenção oportuna baseada em evidências técnicas e científicas. Tem como referência os princípios da vigilância epidemiológica, adotando os termos vigilância e investigação no sentido de identificar situações de risco para intervir. Isto posto, assinale a opção que apresenta o(s) objetivo(s) da VCV.

- (A) Investigar, analisar e monitorar a ocorrência de doenças infecciosas imunopreveníveis.
- (B) Coletar e registrar e processar os dados de vacinação; promover ações de vacinação indicadas.
- (C) Calcular as taxas de mortalidade infantil.
- (D) Gerenciar a Rede de Frio.

13 Em 31/12/2021, existiam 42.000 casos de COVID-19 confirmados em determinado município da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ao longo deste ano foram notificados 1910 óbitos por COVID-19. A população residente no local, estimada em 2020, era de cerca de 120.000 habitantes. Isso significa que a taxa de letalidade de COVID-19 em 2021 naquele município é de

- (A) 1,59%.
- (B) 4,54%.
- (C) 45 por 10.000 habitantes.
- (D) 15,9 por 1000 habitantes.

14 Em uma Unidade de Saúde da Família localizada no município de Rio Bonito (RJ), a enfermeira da equipe Alegria, gostaria de introduzir a prática de realização de grupos de Hipertensão e Diabetes. Para tanto, necessita calcular a frequência desses agravos na população cadastrada em sua equipe. Para realizar esse cálculo, ela precisa saber a

- (A) proporção de usuários que foram atendidos na unidade que tiveram diagnóstico de hipertensão e diabetes.
- (B) incidência de hipertensos no município de Rio Bonito.
- (C) proporção de adultos com mais de 45 anos, faixa etária de maior risco para a hipertensão.
- (D) quantidade de hipertensos e diabéticos confirmados e população cadastrada em sua equipe.

15 A tuberculose é descrita como doença infecciosa e transmissível, causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas. Algumas populações específicas apresentam mais risco de adoecimento por tuberculose, como é o caso das populações consideradas vulneráveis. Com relação a essa temática, indique a opção que apresenta a população vulnerável com maior risco de adoecimento por tuberculose.

- (A) Indígenas
- (B) Pessoas privadas de liberdade
- (C) Pessoas em situação de rua
- (D) Pessoas vivendo com o HIV

16 Identifique a opção que representa uma forma de diagnóstico de infecção latente pelo *M. Tuberculosis*.

- (A) Dosagem Sanguínea de Interferon-Gama (IGRA)
- (B) Teste Rápido Molecular para Tuberculose (TRM-TB)
- (C) Diagnóstico Clínico
- (D) Baciloscopia

17 Todo óbito de mulher em idade fértil (10 a 49 anos) deve ser investigado quanto à sua ocorrência dentro do ciclo gravídico-puerperal e deverá ser analisado quanto à sua classificação como óbito materno ou não.

É correto afirmar que a morte materna é

- (A) qualquer morte de mulher que possui filho.
- (B) considerada qualquer morte ocorrida de mães de crianças de até um ano de idade.
- (C) causada por qualquer fator relacionado ou agravado pela gravidez ou por medidas tomadas em relação a ela.
- (D) toda morte ocorrida em mulheres em idade fértil.

18 Em relação à definição de casos de sífilis adquirida, considere as assertivas a seguir.

- I Indivíduo assintomático, com teste não treponêmico reagente com qualquer titulação e teste treponêmico reagente e sem registro de tratamento prévio.
- II Indivíduo sintomático para sífilis, com pelo menos um teste reagente (treponêmico ou não treponêmico), com qualquer titulação.

III Mulher sintomática para sífilis que, durante o pré-natal, o parto e/ou o puerpério, apresente pelo menos um teste reagente – treponêmico ou não treponêmico – com qualquer titulação.

É correto afirmar que

- (A) as afirmativas I e a II estão corretas.
- (B) as afirmativas I e a III estão corretas.
- (C) as afirmativas II e a III estão corretas.
- (D) nenhuma das afirmativas está correta.

19 "Elevação brusca, inesperada e temporária da incidência de determinada doença, ultrapassando os valores esperados para a população no período em questão" é a definição de uma

- (A) epidemia.
- (B) pandemia.
- (C) endemia.
- (D) infestação.

20 O processo de transição epidemiológica é ocasionado pela mudança nos padrões de morbimortalidade das populações. A informação dos Sistemas de Informação em Saúde utilizada para estudar esse fenômeno epidemiológico é a

- (A) quantidade de óbitos ocorridos em determinado local.
- (B) ocorrência de doenças no país.
- (C) causa básica de mortalidade.
- (D) esperança de vida ao nascer.

21 O melhor tratamento da tuberculose pulmonar, recomendado pelo Ministério da Saúde, deve ser realizado por meio da prescrição das seguintes drogas associadas:

- (A) rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol.
- (B) ampicilima, ranitidina, aciclovir e pirazinamida.
- (C) pirazinamida, rifampicina, penicilina e estreptomicina.
- (D) rifampicina, penicilina benzatina, etambutol e ampicilina.

22 No que diz respeito à vacina contra o papilomavírus humano (HPV quadrivalente), de acordo com o Ministério da Saúde, é correto afirmar:

- (A) Essa vacina deve ser destinada à utilização preventiva e tem efeito demonstrado sobre infecções preexistentes.
- (B) A vacina deve ser utilizada, como efeito terapêutico, ainda que reduzido, sobre o câncer de colo de útero e sobre as lesões displásicas cervicais.
- (C) Esse imunológico deve ser administrado em todas as meninas e meninos a partir dos 16 anos de idade.
- (D) As doenças prevenidas pela vacina são Câncer do colo do útero, infecções genitais e infecções oral, causadas por papilomavírus humano 6, 11, 16, 18.

23 Tendo em vista que o estudo ecológico é um tipo de estudo epidemiológico descritivo, assinale a opção que o caracteriza.

- (A) Estudo que parte da causa em busca dos efeitos. Para isso, um grupo de indivíduos que seja identificado para coleta de informação sobre a exposição de interesse será acompanhado, ao longo do tempo, para se constatar se os integrantes desse grupo apresentam ou não determinada doença e se a exposição prévia guarda relação com a ocorrência dessa doença.
- (B) Método realizado por meio de estatísticas, em que a unidade de observação e análise é constituída de grupos de indivíduos, sendo, por isso, também chamado de estudo de grupos, de agregados ou de conglomerados. É um estudo que parte da causa em busca.
- (C) Método de estudo no qual a avaliação é feita de forma retrospectiva, partindo-se do efeito em busca das causas: grupos de pessoas com e sem determinado agravo à saúde são respectivamente comparados com relação a exposições que tenham sofrido no passado, testando, assim, a hipótese de a exposição a determinados fatores de risco apresentar-se como fator etiológico da doença em estudo.

(D) Método em que são descritos conjuntos de pacientes que apresentem o mesmo diagnóstico ou que sejam submetidos a uma mesma intervenção; em geral, esse estudo é realizado com uma série consecutiva de pacientes, avaliados em uma instituição de saúde, por determinado período de tempo; sendo feita a comparação mediante controles externos, dada a inexistência de grupo de controle interno composto ao mesmo tempo do estudo.

24 De acordo com a Política Nacional de Atenção a Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), todas as opções a seguir estão corretas, **exceto** uma. Identifique-a.

- (A) Os Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) é definido como um modelo de organização de serviços - orientado para um espaço étnico cultural dinâmico, geográfico, populacional e administrativo bem delimitado -, que contempla um conjunto de atividades técnicas, visando medidas racionalizadas e qualificadas de atenção à saúde, promovendo a reordenação da rede de saúde e das práticas sanitárias e desenvolvendo atividades administrativo-gerenciais necessárias à prestação da assistência, com controle social.
- (B) Os Conselhos Locais de Saúde serão constituídos pelos representantes das comunidades indígenas da área de abrangência dos Pólos-Base, incluindo lideranças tradicionais, professores indígenas, agentes indígenas de saúde, especialistas tradicionais, parteiras e outros.
- (C) Fazem parte da lista diretrizes da Política Nacional de Atenção a Saúde dos Povos Indígenas: articulação dos sistemas tradicionais indígenas de saúde, promoção do uso adequado e racional de medicamentos e promoção de ações específicas em situações especiais.
- (D) As equipes de saúde dos distritos deverão ser compostas por enfermeiros, odontólogos, psicólogos, biólogos, auxiliares de enfermagem e agentes indígenas de saúde, contando com a participação sistemática de antropólogos, educadores, engenheiros sanitaristas e outros especialistas e técnicos considerados necessários.

25 A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do homem enfatiza a necessidade de mudanças de paradigmas no que concerne à percepção da população masculina em relação ao cuidado com a sua saúde e a saúde de sua família. Os princípios dessa política são

- (A) equidade e universalidade.
- (B) humanização e equidade.
- (C) humanização e qualidade.
- (D) qualidade e universalidade.

26 No contexto da Estratégia de Saúde da Família, o planejamento das ações executadas pelas equipes e a sua execução, o conhecimento das características do território pode auxiliar os profissionais a classificarem alguns usuários como prioritários para receberem visitas domiciliares dos profissionais da equipe multidisciplinar. Ao aplicarem esse estudo e classificação de risco, o enfermeiro e sua equipe estarão pondo em prática o princípio norteador do SUS da

- (A) equidade.
- (B) integralidade.
- (C) descentralização e participação popular.
- (D) universalidade.

27 A ação do SUS definida como "um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos" é a

- (A) Vigilância em Saúde.
- (B) Vigilância Ambiental.
- (C) Educação Permanente em Saúde.
- (D) Vigilância Epidemiológica.

28 Recentemente, tivemos um aumento no número de casos de influenza no Brasil. Segundo o quadro de metas da Cobertura Vacinal e doenças prevenidas pelas vacinas do Calendário Nacional de Vacinação do Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a meta de cobertura vacinal para a vacina de influenza é de

- (A) 85%.
- (B) 90%.
- (C) 95%.
- (D) 100%.

29 As hepatites virais são doenças causadas por diferentes vírus hepatotrópicos que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. Têm distribuição universal, sendo observadas diferenças regionais de acordo com o agente etiológico.

A respeito das hepatites virais A e E, assinale a opção que representa sua forma de transmissão.

- (A) Sexual
- (B) Fecal-oral
- (C) Parenteral e percutânea
- (D) Vertical

30 Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são importantes fontes de informação para a manutenção de ações de vigilância em saúde no Brasil. Dentre os principais SIS, podemos destacar o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC). A partir do uso concomitante dos dados presentes nesses dois SIS, pode-se calcular o seguinte indicador de saúde:

- (A) mortalidade proporcional em crianças.
- (B) taxa de mortalidade de abortos.
- (C) mortalidade proporcional segundo faixa etária de nascimento.
- (D) taxa de mortalidade infantil.

31 O Sarampo é uma doença de notificação compulsória, ou seja, deve ser notificada ao Sistema de Informação e Saúde (SIS). Portanto, todo caso confirmado deve ser comunicado ao Serviço de Vigilância Epidemiológica, o mais rapidamente possível. O SIS responsável pelas notificações de Sarampo é o

- (A) E-SUS.
- (B) SINAN.
- (C) SISRAMPO.
- (D) SINASC.

32 Em todas as opções a seguir, encontram-se relacionados os fatores de risco a serem considerados para possíveis complicações da COVID-19, **exceto**:

- (A) populações indígenas.
- (B) pessoas pretas ou pardas.
- (C) doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5).
- (D) diabetes melito, conforme juízo clínico; doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica.

33 O SUS possui programas de assistência a doenças sexualmente transmissíveis, ao câncer e à hanseníase no Brasil. Em relação a esse tema, assinale a opção que apresenta uma proposição **incorreta**.

- (A) A mulher que, em decorrência de um câncer, tiver os seios total ou parcialmente retirados, tem direito à reconstrução destes por meio de cirurgia plástica, pelo SUS.
- (B) Toda pessoa com hanseníase, que já foi submetida a isolamento ou a internação obrigatória, tem direito a receber uma pensão especial.
- (C) A pessoa com hanseníase tem direito, pelo SUS, a assistência, tratamento, reabilitação e acompanhamento do seu caso, até o recebimento da alta.
- (D) A mulher internada para dar à luz, em qualquer estabelecimento hospitalar integrante do SUS, não tem direito de realizar o teste rápido para detecção da infecção pelo HIV.

34 Estudos epidemiológicos podem ser classificados em observacionais e experimentais. Relacionado ao tema "Delineamento de Estudos Epidemiológicos", assinale a opção correta.

- (A) Os estudos de coorte geralmente apresentam curta duração e baixo custo.
- (B) Estudos observacionais são aqueles que têm por base a observação da magnitude da ocorrência de determinados eventos com interferência direta sobre o objeto de estudo.
- (C) Os estudos de coorte podem ser tanto do tipo prospectivo, quanto retrospectivo.
- (D) Avaliar as tendências temporais na mortalidade decorrentes dos acidentes de trânsito nas 5 Regiões do Brasil de 2000 a 2010 é um estudo do tipo transversal.

35 Uma atribuição específica do profissional enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família é realizar

- (A) estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe.
- (B) estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe.

- (C) diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal no território.
- (D) a limpeza e a antisepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o fragmento de texto a seguir:

Da solidão

Há muitas pessoas que sofrem do mal da solidão. Basta que em redor delas se arme o silêncio, que se manifeste aos seus olhos nenhuma presença humana, para que delas se apodere imensa angústia: como se o peso do céu desabasse sobre a sua cabeça, como se dos horizontes se levantasse o anúncio do fim do mundo.

No entanto, haverá na terra verdadeira solidão? Não estamos todos cercados por inúmeros objetos, por infinitas formas da Natureza e o nosso mundo particular não está cheio de lembranças, de sonhos, de ideias, que impedem total solidão?

Tudo é vivo e tudo fala, em redor de nós, embora com vida e voz que não são humanas, mas que podemos aprender a escutar, porque muitas vezes essa linguagem secreta ajuda a esclarecer o nosso próprio mistério.

(...)

Tudo palpita em redor de nós, e é como um dever de amor aplicarmos o ouvido, a vista, o coração a essa infinidade de formas naturais ou artificiais que encerram seu segredo, suas memórias, suas silenciosas experiências.

A rosa que se despede de si mesma, o espelho onde pousa o nosso rosto, a fronha por onde se desenham os sonhos de quem dorme, tudo, tudo é um mundo com passado, presente, futuro, pelo qual transitamos atentos ou distraídos.

(...)

Oh! Se vos queixais de solidão humana, prestai atenção, em redor de vós, a essa prestigiosa presença, a essa copiosa linguagem que de tudo transborda, e que conversará convosco interminavelmente.

(MEIRELES, Cecília. *Escolha seu sonho*. 4ª. Ed., Rio de Janeiro: Record, s/d, páginas 35-37)

36 Em “Há muitas pessoas que sofrem do mal da solidão” (linhas 1-2), o verbo “haver” foi usado na 3ª pessoa do singular porque:

- (A) é impessoal
- (B) concorda com o sujeito
- (C) age como verbo de ligação
- (D) indica ação eventual

37 “No entanto, haverá na terra verdadeira solidão? Não estamos todos cercados por inúmeros objetos, por infinitas formas da Natureza e o nosso mundo particular não está cheio de lembranças, de sonhos, de ideias, que impedem total solidão?” (linhas 9-14)

Assinale a opção em que a substituição do conectivo sublinhado **NÃO** mantém o sentido do enunciado acima.


- (A) Entretanto, haverá na terra verdadeira solidão? Não estamos todos cercados por inúmeros objetos, por infinitas formas da Natureza e o nosso mundo particular não está cheio de lembranças, de sonhos, de ideias, que impedem total solidão?
- (B) Todavia, haverá na terra verdadeira solidão? Não estamos todos cercados por inúmeros objetos, por infinitas formas da Natureza e o nosso mundo particular não está cheio de lembranças, de sonhos, de ideias, que impedem total solidão?
- (C) Contudo, haverá na terra verdadeira solidão? Não estamos todos cercados por inúmeros objetos, por infinitas formas da Natureza e o nosso mundo particular não está cheio de lembranças, de sonhos, de ideias, que impedem total solidão?
- (D) Portanto, haverá na terra verdadeira solidão? Não estamos todos cercados por inúmeros objetos, por infinitas formas da Natureza e o nosso mundo particular não está cheio de lembranças, de sonhos, de ideias, que impedem total solidão?

38 Em “A rosa que se despede de si mesma, o espelho onde pousa o nosso rosto, a fronha por onde se desenham os sonhos de quem dorme, tudo, tudo é um mundo com passado, presente, futuro, pelo qual transitamos atentos ou distraídos.” (linhas 25-30), “tudo, tudo” opera como expressão:

- (A) catafórica
- (B) encapsuladora
- (C) indeterminadora
- (D) sinônima

LÍNGUA ESPANHOLA

Lee el siguiente texto y escoge la opción correcta en las cuestiones formuladas seguidamente:



Fonte: <https://www.iade.org.ar/noticias/industria-farmaceutica-vs-salud-publica>

39 Este chiste gráfico de Manel Fontdevila ironiza la

- (A) difícil tarea de diagnosticar una enfermedad.
- (B) terrible incompetencia de algunos médicos.
- (C) actual mercantilización del sistema sanitario.
- (D) escasa comunicación entre médico y paciente.

40 El pronombre “le” en “le estoy haciendo un presupuesto” se refiere al

- (A) diagnóstico.
- (B) Paciente.
- (C) demostrativo “eso”.
- (D) adverbio “antes”.

LÍNGUA INGLESA

Nurses' perspectives of taking care of patients with Coronavirus disease 2019

By: Sarath Rathnayake , Damayanthi Dasanayake , Sujeewa Dilhani Maithreepala , Ramya Ekanayake, Pradeepa Lakmali Basnayake

ABSTRACT

The pandemic of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) has brought significant pressure on nurses globally as they are the frontline of care. This study aimed to explore the experiences and challenges of nurses who worked with hospitalized patients with COVID-19.

Addressing distress among nurses is essential. In this qualitative study, a sample of 14 nurses participated in telephone interviews. Data were analyzed using Colaizzi's phenomenological method. Five principal themes emerged: (1) physical and psychological distress of nurses, (2) willingness to work, (3) the essential role of support mechanisms, (4) educational and informational needs of nurses and (5) the role of modern technology in COVID-19 care. The results show that the main distress factors reported in the interviews are: witnessing the suffering of patients, discomfort associated with wearing personal protective equipment (PPE), work-related issues (e.g., long hour shifts), negative impact to the family and rejection by others. The reported learning needs of nurses included skills in performing nursing procedures and breaking bad news. Nurse managers need to pay special attention to expanding training opportunities as well as support mechanisms, for example, counselling services for nurses.

Available in: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34478482/>.
Acesso 30 Jan. 2022. Adapted.

Glossary:

Frontline = linha de frente; *aimed* = teve como objetivo; *distress* = sofrimento/estresse; *sample* = amostra; *willingness*: desejo/vontade de; *data* = dados; *witnessing* = testemunhando; *wearing* = vestindo/usando; *main* = principal; *support* = apoio; *counselling* = terapia psicológica.

39 The purpose of the study described in the abstract is:

Espaço reservado para rascunho

- (A) to analyze the way COVID-19 patients perceive nurses' commitment to their work.
- (B) to expand training opportunities as well as support mechanisms to help nurses in the combat against COVID-19.
- (C) to provide new experiences that minimize nurses' intense distress.
- (D) to investigate nurses' perspectives on their experience as COVID-19 frontline professionals.

40 Willingness to work, the essential role of support mechanisms and the role of modern technology in COVID-19 are examples of:

- (A) themes that emerged during the telephone interviews with 14 nurses.
- (B) the main distress factors reported in the interviews.
- (C) types of data analyzed using Colaizzi's phenomenological method.
- (D) the reported learning needs of nurses.

