

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ÁREA DA SAÚDE - 2022

Áreas de Concentração:

- Atenção em Saúde da Mulher e da Criança;
- Atenção em Oncologia;
- Atenção em Terapia Intensiva e
- Saúde do Idoso.

Prova a ser realizada pelos candidatos graduados em **ENFERMAGEM**

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Além deste CADERNO DE QUESTÕES, você deverá ter recebido o CARTÃO DE RESPOSTAS com o seu nome e o número de inscrição. Confira se seus dados estão corretos e, em caso afirmativo, assine o Cartão e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Em seguida, verifique se este caderno contém enunciadas 40 (quarenta) questões.
 - 01 a 05 – Sistema Único de Saúde
 - 06 a 35 – Conhecimentos Específicos
 - 36 a 38 – Língua Portuguesa
 - 39 a 40 – Língua Estrangeira
- Cada questão proposta apresenta quatro opções de resposta, sendo apenas uma delas a correta. A questão que tiver sem opção assinalada receberá pontuação zero, assim como a que apresentar mais de uma opção assinalada, mesmo que dentre elas se encontre a correta.
- Não é permitido usar qualquer tipo de aparelho que permita intercomunicação, nem material que sirva para consulta.
- Não é permitido copiar as opções assinaladas no Cartão Respostas.
- O tempo máximo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento da Cartão Respostas, é de **duas horas** e o mínimo de **uma hora**.
- Reserve os quinze minutos finais para preencher a Cartão Respostas, usando, exclusivamente, caneta esferográfica de corpo transparente de ponta média com tinta azul ou preta (preferencialmente, com tinta azul).
- Certifique-se de ter assinado a lista de presença.
- Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO RESPOSTAS, que poderá ser invalidado se você não o assinar.

FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS NO QUADRO
“EXAME GRAFOTÉCNICO”

Na natureza está a preservação do mundo.

Henry David Thoreau

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

01 No texto abaixo, complete as lacunas.

De acordo com a Lei nº 8.142 de 28/12/90, A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada _____ com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor _____ para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será _____ em relação ao conjunto dos demais segmentos.

A opção cujos itens completam corretamente as lacunas é:

- (A) dois anos / discussões / representativa
- (B) três anos / melhorias/ paritária
- (C) quatro anos / as diretrizes / paritária
- (D) quatro anos /os princípios / proporcional

02 Segundo a Lei 8142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como

- (A) despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- (B) investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Judiciário e aprovados pelo Congresso Nacional.
- (C) investimentos previstos no Plano Quadrienal do Ministério da Saúde.
- (D) cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados unicamente pelos esfera federal.

03 Todas as afirmativas a seguir são de competência da Vigilância Sanitária, **exceto**:

- (A) Intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (B) Prestar assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional.

(C) Controlar a prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

(D) Controlar bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

04 O instrumento que "Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências" é a Lei

- (A) 7.508/11.
- (B) 8.069/90.
- (C) 8.142/90.
- (D) 8.080/90.

05 A base legal do SUS é constituída fundamentalmente por documentos que expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro.

Considere a lista de legislações:

- I a Constituição Federal de 1988, na qual a saúde é um dos setores que estruturam a seguridade social, ao lado da previdência e da assistência social (Brasil, 1988);
- II a lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde e que dispõe principalmente sobre a organização e regulação das ações e serviços de saúde em todo território nacional (Brasil, 1990a);
- III a lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que estabelece o formato da participação popular no SUS e dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

Quais subsidiam o SUS?

- (A) apenas I.
- (B) apenas I e III.
- (C) I, II e III.
- (D) apenas II.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

06 Sobre o tratamento com a terapia trombolítica no Acidente Vascular Encefálico de origem isquêmica com o t-PA, o período recomendado para infusão da medicação recomendado é de três horas, podendo se estender para

- (A) 4,5 horas.
- (B) 6 horas.
- (C) 12 horas.
- (D) 24 horas.

07 Antes de receber a terapia trombolítica com o t-PA, o paciente deve ser avaliado com a seguinte ferramenta padronizada a fim de mensurar a gravidade do acidente vascular encefálico isquêmico:

- (A) Escala de Coma de Glasgow
- (B) Escala de Sedação-Agitação de Richmond
- (C) Escala de Sedação de Ramsay
- (D) National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS)

08 No que se refere às características das queimaduras de segundo grau (espessura parcial) de acordo com a profundidade, é comum encontrarmos os seguintes aspectos:

- (A) Pele avermelhada, empalidece com a pressão; seca; edema mínimo ou ausente com possíveis bolhas.
- (B) Formação de bolhas, com base avermelhada mosqueada; ruptura da epiderme; superfície exsudativa e edema.
- (C) Pele negra carbonizada.
- (D) Pele seca; branco-pálida, marrom-avermelhada, coriácea ou carbonizada. vasos coagulados podem ser visíveis e edema.

09 O paciente que se encontra na Unidade de Terapia Intensiva, com quadro de hipertensão intracraniana (HIC), para ser mensurada, a pressão de perfusão cerebral (PPC), deverá estar com os seguintes dispositivos:

- (A) Cateter venoso central e cateter de cateter de pressão intracraniana.
- (B) Cateter de pressão arterial média e cateter de pressão intracraniana.
- (C) Derivação ventricular externa e cateter de pressão arterial média.
- (D) Derivação ventricular externa e cateter venoso central.

10 Em relação a anticoncepção e ao HIV, o Ministério da Saúde em seu Manual de Assistência em Planejamento Familiar (BRASIL, 2002) não recomenda o seguinte método contraceptivo, por morbidade por doença infecciosa pélvica:

- (A) Diafragma
- (B) Espermaticida
- (C) Laqueadura tubária
- (D) Dispositivo intrauterino (DIU)

11 O Ministério da Saúde (2000), em seu Manual Parto, Aborto e Puerpério indica métodos contraceptivos adequados e inadequados no pós-parto para que a amamentação não seja prejudicada. Dessa maneira, indique, dentre as opções a seguir, o método contraceptivo contraindicado para a mulher que amamenta.

- (A) Anticoncepcionais hormonais combinados, que contém estrogênio e progesterona
- (B) Minipílula, que contém apenas progestogênio
- (C) Diafragma
- (D) Método da lactação e amenorreia

12 A partir dos conceitos relativos às dificuldades com o aleitamento contidas no Manual Parto, Aborto e Puerpério (BRASIL, 2000) o comprometimento mamário que é caracterizado por mamas doloridas, edemaciadas, avermelhadas, estando a mulher com possibilidade de apresentar febre, denomina-se

- (A) fissura.
- (B) colostro.
- (C) ingurgitamento.
- (D) mastite.

13 Identifique a opção que apresenta o critério clínico de elegibilidade para o uso da anticoncepção oral de emergência, desde que a mulher não esteja grávida.

- (A) Em uso de DIU
- (B) Estupro
- (C) Esquecimento de uma pílula anticoncepcional de progestogênio
- (D) Relação sexual fora do período fértil em casais usuários de abstinência periódica

14 A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (BRASIL, 2000) cita os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno, os quais toda e qualquer unidade que presta serviços de maternidade e cuidado neonatal deve seguir. Dessa maneira, indique o passo que se refere ao “Incentivo do aleitamento materno sob livre demanda”.

- (A) Passo 2
- (B) Passo 4
- (C) Passo 6
- (D) Passo 8

15 O bloco das ações estratégicas para a promoção da saúde, prevenção e cuidado diante do grupo de DCNT (doenças crônicas não transmissíveis), apresenta ações correlatas às especificidades de cada tema. Assinale, dentre as opções a seguir, a única vinculada ao Eixo Atenção Integral à Saúde.

- (A) Garantir a oferta de vacinas para a prevenção de hepatite B, influenza em idosos, pneumococo e outras comorbidades das DCNT.
- (B) Disseminar boas práticas para a prevenção de DCNT e obesidade realizadas na Atenção Primária à Saúde.
- (C) Apoiar a realização de pesquisas sobre os efeitos da auriculoterapia e outras práticas integrativas e complementares no cuidado em DCNT e seus fatores de risco.
- (D) Promover ações de educação para pessoas com DCNT e familiares para a construção de modos de vida favoráveis à saúde e ao autocuidado apoiado.

16 O rastreamento consiste em um exemplo de prevenção secundária que “viabiliza o diagnóstico precoce de indivíduos doentes”, mas que ainda não apresentam sintomas. O rastreamento é recomendado, respectivamente,

- (A) nas desordens lipídicas em homens com 45 anos ou mais e no diabetes em adultos assintomáticos, com PA sustentada maior que 125/90 mmHg.
- (B) nos adultos (acima de 18 anos), sem o conhecimento de que sejam hipertensos, e em todos os pacientes adultos e crianças maiores de seis anos para obesidade.
- (C) no diabetes em adultos assintomáticos com PA sustentada maior que 125/90 mmHg e em todos os pacientes adultos e crianças maiores de 10 anos para obesidade.

(D) nos adultos (acima de 20 anos), sem o conhecimento de que sejam hipertensos, e nas desordens lipídicas em homens com 45 anos ou mais.

17 Em 2008 foi desenvolvida em parceria entre gestores dos SUS, sociedades científicas, sociedade civil organizada, pesquisadores, acadêmicos e agências de cooperação internacional, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Dessa forma, marque a opção correta em relação aos princípios dessa política.

- (A) Ênfase na necessidade de mudanças de paradigmas no que concerne à percepção da população masculina em relação ao cuidado com a sua saúde e a saúde de sua família.
- (B) Reforço na responsabilidade dos três níveis de gestão e do controle social, de acordo com as competências de cada um, garantindo condições para a execução da presente política.
- (C) Implementação da política de forma integrada às demais políticas existentes, numa lógica hierarquizada de atenção à saúde, priorizando a atenção secundária como porta de entrada de um sistema de saúde universal, integral e equânime.
- (D) Implantação de mecanismos de regulação das atividades relativas à Política Nacional.

18 As varizes esofágicas hemorrágicas terapias endoscópicas estão indicadas na complicação da cirrose hepática. As terapias endoscópicas consistem em umas das opções para o tratamento da hemorragia GI aguda. Indique a opção com as possíveis complicações para as quais o enfermeiro deve ficar atento.

- (A) Na escleroterapia endoscópica, o surgimento de odinofagia, trombose e eventual esclerose.
- (B) Na laqueadura elástica, o surgimento de odinofagia, pneumonia por aspiração e estenose esofágica.
- (C) Na escleroterapia endoscópica, o surgimento de necrose de asa do nariz, trombose e pirose.
- (D) Na laqueadura elástica, o surgimento de ulceração superficial, desconforto torácico transitório e disfagia.

19 A hiperglicemia matinal é causada por um nível insuficiente de insulina devido a alguns fatores como o efeito Somogyi, o fenômeno do amanhecer ou declínio da insulina.

Sobre esse efeito, pode-se afirmar que ele consiste

- (A) no aumento progressivo da glicemia desde a hora do dormir até a manhã.
- (B) num nível de glicemia relativamente normal até aproximadamente às 3 horas da manhã, quando o nível de glicose sanguínea começa a se elevar.
- (C) em hipoglicemia noturna, seguida de hiperglicemia de rebote.
- (D) no distúrbio do SNC que os tornam incapazes de reconhecer os episódios hipoglicêmicos.

20 As amputações nos membros inferiores em indivíduos com diabetes podem ser evitadas através de medidas de cuidados com os pés.

Dentre as características de alto risco de infecções dos pés **excetuamos**

- (A) unhas dos pés cortadas em linha reta.
- (B) história pregressa de úlceras de pé ou amputação.
- (C) diminuição dos pulsos periféricos.
- (D) duração do diabetes de mais de 10 anos.

21 As fraturas podem ser fechadas ou expostas e suas complicações, quando ocorrem, podem ser agudas ou crônicas. Dentre as complicações imediatas, destacam-se todas aquelas apresentadas nas opções a seguir, **exceto**

- (A) o choque e síndrome compartimental.
- (B) a síndrome da dor regional complexa e necrose avascular do osso.
- (C) a embolia gordurosa e trombose venosa profunda.
- (D) a tromboembolia venosa e embolia pulmonar.

22 O tratamento da encefalopatia portossistêmica é clínico e dirigido principalmente para a redução dos níveis de amônia no sangue.

As circunstâncias que aumentam os níveis séricos de amônia e que tendem a precipitar ou agravam a encefalopatia hepática são

- I digestão de proteínas nutricionais e sanguíneas e ingestão de sais de amônio;
- II diurese excessiva e desidratação;
- III infecções, febre, cirurgia e alguns medicamentos que provocam a hipocalemia.

Dentre as circunstâncias apresentadas, é correto afirmar que

- (A) apenas a I e a II estão corretas.
- (B) apenas a I e a III estão corretas.
- (C) apenas a II e a III estão corretas.
- (D) todas estão corretas.

23 O acompanhamento do desenvolvimento da criança objetiva sua promoção, proteção e a detecção precoce de alterações passíveis de modificação que possam repercutir em sua vida futura. Alguns aspectos do acompanhamento do desenvolvimento infantil inicial se relacionam com a presença ou não de reflexos primitivos.

Em um desenvolvimento saudável, o reflexo tônico-cervical desaparece até o

- (A) terceiro mês de vida do bebê.
- (B) quinto mês de vida do bebê.
- (C) sexto mês de vida do bebê.
- (D) nono mês de vida do bebê.

24 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2007), aleitamento materno predominante é quando a criança recebe

- (A) qualquer alimento sólido ou semissólido, além do leite materno, com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo.
- (B) leite materno (direto da mama ou ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos.
- (C) água ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais, além do leite materno.
- (D) leite materno e outros tipos de leite.

25 De acordo com o manual AIDPI Neonatal (2021), quanto aos procedimentos de atenção imediata ao recém-nascido no nascimento, pode-se afirmar que, em caso de líquido amniótico

- (A) claro e frequência cardíaca do recém-nascido superior a 100 bpm, deve-se iniciar reanimação.
- (B) claro e frequência cardíaca do recém-nascido inferior a 100 bpm, deve-se iniciar reanimação.
- (C) com presença de mecônio e frequência cardíaca do recém-nascido inferior a 100 bpm, não se deve iniciar reanimação.
- (D) claro e recém-nascido flácido, não se deve iniciar reanimação.

26 Em relação à dor do neonato, considere as assertivas a seguir.

- I O neonato pré-termo extremo possui plena capacidade anatômica e funcional de nocicepção.
- II Muitos aspectos do meio ambiente e dos cuidados na UTI Neonatal podem causar desconforto e dor para o neonato.
- III No manejo da dor, a prevenção sempre fornece um alívio mais efetivo do que o tratamento da dor já estabelecida.

É correto afirmar que

- (A) apenas as assertivas I e II estão corretas.
- (B) apenas as assertivas I e III estão corretas.
- (C) apenas as assertivas II e III estão corretas.
- (D) todas as assertivas estão corretas.

27 Sobre a Linha de Cuidado para a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violência (2010), é correto afirmar que

- (A) a linha de cuidado tem seu início a partir do primeiro contato, independente do nível de atenção à saúde.
- (B) a linha de cuidado tem seu início a partir do primeiro contato, na atenção primária.
- (C) apenas a média e alta complexidade podem realizar o atendimento (diagnóstico, tratamento e cuidados) nas situações de violência.
- (D) as informações da criança ou do adolescente nas situações de violência devem ser ouvidas com cautela, considerando que o relato espontâneo é de pouca credibilidade.

28 Em relação aos componentes fundamentais da Política Nacional de Atenção Oncológica, é correto afirmar que

- (A) os Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia contemplam ações próprias da atenção básica.
- (B) o plano de controle do tabagismo e outros fatores de risco, do câncer do colo do útero e da mama não fazem parte desse grupo.
- (C) regulamentação suplementar e complementar, regulação, fiscalização, controle e avaliação fazem parte desse grupo.
- (D) o sistema de informação e a avaliação tecnológica estão excluídos desse grupo.

29 Sobre a quimioterapia antineoplásica, é correto afirmar que

- (A) a quimioterapia pode ser combinada apenas com a cirurgia, evitando indicação na radioterapia.
- (B) as células com proliferação ativa dentro de um tumor, são mais sensíveis aos agentes quimioterápicos.
- (C) não são indicadas doses prolongadas na regressão de tumores.
- (D) a meta da quimioterapia é exclusivamente a cura.

30 A quimioterapia antineoplásica e sua administração devem considerar o seguinte:

- (A) Os alcaloides da vinca são específicos para a fase S do ciclo celular.
- (B) A área de superfície corporal dos pacientes não deve ser considerada no cálculo da dose dos agentes antineoplásicos.
- (C) Muitos agentes antineoplásicos são específicos para determinadas fases do ciclo celular.
- (D) Agentes quimioterápicos que devem ser administrados exclusivamente pela via endovenosa.

31 Sobre as anemias, identifique a opção correta.

- (A) Nas anemias hipoproliferativas, a medula produz quantidades suficientes de eritrócitos, que não sobrevivem de forma adequada.
- (B) Nas anemias hemolíticas, ocorre redução na contagem de reticulócitos.
- (C) A deficiência de vitamina B12 é um dos tipos de anemias hemolíticas.
- (D) Nas anemias hemolíticas, ocorre um estímulo à produção de eritropoetina, pela destruição eritrocitária.

32 A anemia ferropriva resulta tipicamente quando a ingestão de ferro na dieta é inadequada para a síntese de hemoglobina. Sobre esse tipo de anemia, é correto afirmar que

- (A) alcoolismo crônico e anemia não têm relação entre si.
- (B) a causa mais comum em mulheres pré-menopausa é a menorragia e a suplementação de ferro inadequada na gravidez.
- (C) o método mais definitivo para estabelecer seu diagnóstico é o exame de hemograma completo.
- (D) a queilose angular, em deficiências graves, não regride com a reposição de ferro.

33 Identifique a opção que apresenta uma característica da leucemia linfocítica aguda.

- (A) A célula de origem é o precursor do Linfócito T ou B.
- (B) Há uma mutação na célula-tronco mieloide.
- (C) A célula de origem é exclusivamente o precursor do Linfócito T.
- (D) Há uma translocação no Cromossomo Filadélfia.

34 Os linfomas são neoplasias de células de origem linfóide.

Sobre a doença de Hodgkin, é correto afirmar que

- (A) essa doença não tem cura atualmente.
- (B) não há padrão familiar associado a essa doença
- (C) a célula maligna dessa doença é a célula Reed-Sternberg.

(D) essa doença é mais comum em mulheres na faixa de 40 anos.

35 Sobre a leucemia mieloide aguda, indique a opção correta.

- (A) A febre ocorre em função da trombocitopenia.
- (B) Há uma redução no risco de sangramento pela redução na contagem plaquetária.
- (C) É uma doença de melhor prognóstico em idosos.
- (D) Trata-se de um defeito na célula-tronco hematopoiética.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia com atenção o fragmento de texto seguinte:

Construção e funcionamento dos textos –
 conceitos básicos

José Carlos de Azeredo

A convivência das pessoas em sociedade se desenrola sob a forma de gestos e atos de significação. Produzimos e captamos sentidos por meios variados, que podemos agrupar em 5 três ordens muito amplas: a primeira compreende os sinais, criados, desenvolvidos e adotados essencialmente com esse fim – como os gestos do cumprimento, os desenhos que identificam toaletes destinados a 10 cavalheiros ou a senhoras, as notas musicais, o silvo do amolador de facas, as palavras; a segunda abrange objetos a cuja utilidade primária se acrescenta um valor simbólico – como embalagens, roupas, adereços; a terceira 15 abarca tudo mais a que se pode atribuir sentido circunstancialmente, segundo a predisposição ou a expectativa que liga cada pessoa ao objeto de sua atenção. Com efeito, tudo à nossa volta é fonte ou possibilidade de algum significado 20 ainda que não esteja aí com esse propósito.

É conferindo sentido aos atos, fatos e objetos que nos orientamos no mundo. Conferir significado a qualquer coisa – seja um fato, um objeto, um gesto, uma frase – equivale a 25 reconhecer seu lugar em algum contexto que a abrigue ou a engendre, com todos os ingredientes desse contexto: cenário, ocasião, personagens etc. Se, ao passar na rua, recebo um cumprimento de um desconhecido, é 30 normal que eu fique embaraçado e não reaja como o outro espera. É como se eu “não visse sentido” no gesto de meu interlocutor. Mas se ele e eu estivermos vestindo a camisa do time de futebol que se sagrou campeão na véspera, 35 o gesto ‘se contextualiza’ e imediatamente entendo o cumprimento.

Considerando as variáveis integrantes do contexto, vamos preenchendo de sentido os objetos de nossa atenção: uma porta fechada, 40 um sino que bate, um perfume, um cheiro, um penteado, um olhar, um gesto. Movemo-nos, ou nos orientamos, portanto, em um espaço ou situação quaisquer graças à atribuição de sentido a cada coisa que vemos, percebemos, 45 descobrimos.

(...)

(AZEREDO, José Carlos de. *A linguística, o texto e o ensino da língua*. São Paulo: Parábola, 2018, p. 35,36)

36 “Com efeito, tudo à nossa volta é fonte ou possibilidade de algum significado ainda que não esteja aí com esse propósito.” (linhas 18-20)

Assinale a opção em que a substituição do conectivo MANTÉM o sentido do enunciado acima.

- (A) Com efeito, tudo à nossa volta é fonte ou possibilidade de algum significado caso não esteja aí com esse propósito.
- (B) Com efeito, tudo à nossa volta é fonte ou possibilidade de algum significado mesmo que não esteja aí com esse propósito.
- (C) Com efeito, tudo à nossa volta é fonte ou possibilidade de algum significado desde que não esteja aí com esse propósito.
- (D) Com efeito, tudo à nossa volta é fonte ou possibilidade de algum significado visto que não esteja aí com esse propósito.

37 “É conferindo sentido aos atos, fatos e objetos que nos orientamos no mundo. Conferir significado a qualquer coisa – seja um fato, um objeto, um gesto, uma frase – equivale a reconhecer seu lugar em algum contexto que a abrigue ou a engendre, com todos os ingredientes desse contexto: ...” (linhas 21-27)

As duas formas sublinhadas no fragmento acima têm a mesma função coesiva. Trata-se de um mecanismo de coesão textual

- (A) lexical por sinonímia.
- (B) lexical por hiperonímia.
- (C) gramatical por catáfora.
- (D) gramatical por anáfora.

38 “Considerando as variáveis integrantes do contexto, vamos preenchendo de sentido os objetos de nossa atenção: uma porta fechada, um sino que bate, um perfume, um cheiro, um penteado, um olhar, um gesto. Movemo-nos, ou nos orientamos, portanto, em um espaço ou situação quaisquer graças à atribuição de sentido a cada coisa que vemos, percebemos, descobrimos.” (linhas 37- 45)

As formas em destaque, no enunciado acima, evidenciam o mecanismo de

- (A) progressão textual em função da recorrência de tempos verbais.
- (B) enumeração dos fatos em decorrência da expressão de circunstâncias adverbiais.
- (C) exposição de ideias em função da repetição de formas verbais.
- (D) síntese dos fatos em decorrência da expressão avaliativa do interlocutor.

LÍNGUA ESPANHOLA

Lee el siguiente texto y escoge la opción correcta en las cuestiones formuladas seguidamente:

La OMS recomienda aplicar medidas en todo el mundo para reducir el consumo de bebidas azucaradas y sus consecuencias para la salud

11 de octubre de 2016
Comunicado de prensa

GINEBRA

De acuerdo con un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los impuestos a las bebidas azucaradas ayudan a reducir el consumo de estos productos y también la prevalencia de la obesidad, la diabetes de tipo 2 y la caries dental.

De acuerdo con el informe, titulado “*Fiscal policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases (NCDs)*”, las políticas fiscales que conducen a un aumento de al menos el 20% del precio de venta al público de las bebidas azucaradas podrían redundar en una reducción proporcional del consumo de estos productos.

[...]

Es necesario reducir la ingesta de azúcares

Según explica el Dr. Francesco Branca, director del Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo de la OMS, «el azúcar no es necesario desde el punto de vista nutricional. La OMS recomienda que, si se ingieren azúcares libres, aporten menos del 10% de las necesidades energéticas totales; además, se pueden observar mejoras en la salud si se reducen a menos del 5%. Esta proporción equivale a menos de un vaso de 250 ml de bebida azucarada al día».

De acuerdo con el nuevo informe de la OMS, en las encuestas nacionales sobre alimentación se ha comprobado que la ingesta

de alimentos y bebidas ricos en azúcares libres puede ser una fuente importante de calorías innecesarias, especialmente para los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes.

El informe también señala que determinados grupos poblacionales, entre ellos las personas con bajos ingresos, los jóvenes y las personas que suelen consumir alimentos y bebidas perjudiciales para la salud, son precisamente aquellos en quienes más pueden influir los cambios en los precios de las bebidas y los productos alimenticios y, por ende, los que pueden obtener más beneficios para la salud.

Aplicación de políticas fiscales para reducir el consumo

De acuerdo con el informe, las políticas fiscales deberían centrarse en los productos alimenticios y las bebidas para los que hay alternativas más saludables.

El informe presenta los resultados de una reunión de expertos mundiales convocada por la OMS a mediados de 2015, un estudio de 11 revisiones sistemáticas recientes sobre la eficacia de las políticas fiscales para mejorar la alimentación y para prevenir las enfermedades no transmisibles, y una reunión técnica de expertos mundiales. En el informe se señala también lo siguiente:

- las subvenciones a las frutas y las hortalizas frescas que permiten reducir los precios de un 10% a un 30% pueden aumentar la ingesta de estos productos;
- los impuestos a determinados productos alimenticios y bebidas, especialmente los que son ricos en grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcares libres y/o sal pueden surtir efecto, ya que los datos disponibles muestran claramente que el aumento en el precio de estos productos da lugar a una reducción en su consumo;
- probablemente, los impuestos especiales —tales como los que se aplican a los productos del tabaco— con los que se grava un determinado volumen o cantidad del producto o de un ingrediente en

particular con impuesto fijo (específico) son más eficaces que los impuestos sobre las ventas u otros impuestos que se calculan como porcentaje del precio de venta al público;

- se puede aumentar la aceptación de estos impuestos por la opinión pública si se utilizan los ingresos obtenidos para aplicar medidas que mejoren los sistemas de salud, promuevan la adopción de una alimentación saludable y fomenten la práctica de ejercicio físico.

Varios países han adoptado medidas fiscales para proteger a las personas de los productos que perjudican la salud. Por ejemplo, México ha introducido un impuesto especial sobre las bebidas no alcohólicas con azúcares añadidos, y Hungría grava los productos envasados con alto contenido en azúcares, sal o cafeína.

Otros países, entre ellos Filipinas, Sudáfrica y el Reino Unido, han anunciado que también tienen intención de introducir impuestos sobre las bebidas azucaradas.

Disponble en: <https://www.who.int/es/news/item/11-10-2016-who-urges-global-action-to-curtaill-consumption-and-health-impacts-of-sugary-drinks>.(Acceso en 10/01/2022).

39 Según la Organización Mundial de la Salud, aumentar los impuestos sobre las bebidas azucaradas podría ser beneficioso, entre otros grupos sociales, para las personas más

- (A) ricas
- (B) viejas
- (C) pobres
- (D) delgadas

40 Sobre las políticas económicas relacionadas con esos productos, la OMS recomienda, específicamente,

- (A) aumentar los impuestos sobre la venta.
- (B) retirar los impuestos especiales al tabaco.
- (C) subvencionar la producción de azúcar natural.
- (D) reinvertir en salud los ingresos de los impuestos.

LÍNGUA INGLESA

A tribute to frontline corona warriors

By: Suresh K Pandey and Vidushi Sharma

In response to the global pandemic, doctors and health professionals are facing unprecedented challenges. The list of the sleep-deprived heroes includes doctors, nurses, medical cleaners, pathologists, paramedics, ambulance drivers, and health-care administrators. In the fight against coronavirus, the brave medical army stands strong with thermometers, stethoscopes, and ventilators as their weapons. Since the coronavirus outbreak, health-care professionals have not only experienced the gratification of healing patients and saving their lives but have also lost many battles along the way. On top of that, many doctors have even sacrificed their own lives in the line of duty.

Every day, the selfless warriors are giving their best in health-care settings while distancing themselves from their families and loved ones. The sacrifice that they are making for the safety and welfare of humanity is priceless and deserves lifelong gratitude on our end.

Available at:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7350477/>.
Access 02 Jan. 2022. Adapted.

The main purpose of the text is

- (A) to show the inadequacies of medical weapons such as thermometers, stethoscopes, and ventilators.
- (B) to highlight and praise the great dedication and sacrifice of health professionals in the combat against COVID.
- (C) to demand more gratitude on the part of doctors, nurses, cleaners, pathologists, paramedics, ambulance drivers, and administrators.
- (D) to ask the population to join the army of health professionals in their sacrifice for the safety and welfare of humanity.

40 The use of words such as *heroes*, *fight*, *weapons*, *battle*, *army* and *warriors* indicates that the combat against the Covid pandemic is metaphorically seen, in the text, as a

- (A)** war
- (B)** truce
- (C)** discovery
- (D)** prayer

