

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO FeSAÚDE – Edital 01/2020

RESPOSTAS AOS RECURSOS – NÍVEL SUPERIOR

- Disciplina Língua Portuguesa
 Sistema Único de Saúde (SUS)
 Conhecimento Específico

Emprego: MEDICO CONSULTORIO NA RUA

Nº da Questão	Opção de Resposta por extenso	Parecer da Banca	Deferido ou Indeferido	Questão anulada ou Opção de Resposta correta
11	II, III e V.	O argumento do recurso se pauta em afirmar que a questão corresponde a prova para Médico Pediatra, não sendo específica a médicos do consultório na rua	Indeferido	Gabarito mantido na Letra D
16	Ciclo-oxigenase.	O mecanismo fundamental de ação é o da inibição da ciclo-oxigenase	Indeferido	Gabarito mantido na Letra B
17	Idade, excesso de peso e ingestão de sal.	Gênero e raça não se constituem nos fatores de maior impacto na hipertensão arterial	Indeferido	Gabarito mantido na letra C
18	P/F < 200, idade, infiltrado difuso na radiografia, desvio para esquerda.	A única opção que atende ao comando da questão está na opção B.	Indeferido	Gabarito mantido na letra B
22	Cefepime.	O esquema universal para a neutropenia febril é o Cefepime. Ver. Harrison, Medicina Interna, cap.104	Indeferido	Gabarito mantido na letra A
23	Prescrever apixabana.	Em pacientes com alto risco tromboembólico e fibrilação atrial paroxística a decisão de anticoagular independe do ritmo manter-se sinusal ou não. Pelo perfil de segurança os novos anticoagulantes orais são a primeira escolha. Além disso o enunciado da questão se refere a conduta mais apropriada. Ver Harrison, Medicina Interna, cap 276.	Indeferido	Gabarito mantido na letra C

25	Enalapril.	A nefropatia diabética com proteinúria indica o uso de enalapril. Ver. Harrison, Medicina Interna, cap 419.	Indeferido	Gabarito mantido na letra B
28	Pregabalina.	O perfil de segurança da pregabalina faz dela a primeira escolha no paciente com dor neuropática crônica. Ver harrison, medicina interna, cap. 459 (dor neuropática).	Indeferido	Gabarito mantido na letra A
29	Em jovens sem sinais de alarme, deve-se pesquisar o H. Pylori, de modo não invasivo, e realizar o tratamento, se der positivo.	A opção que melhor atende ao enunciado da questão é a letra C. Ver Harrison, Medicina Interna, figura 348-12, cap 348.	Indeferido	Gabarito mantido na letra C
32	Diabetes mellitus gestacional.	Em caso da gestante apresentar na primeira consulta de pré-natal, critérios de diagnóstico iguais àqueles predeterminados para o diagnóstico de diabetes fora da gestação (HbA1c) \geq 6,5%; glicemia de jejum \geq 126 mg/dL; ou glicemia ocasional \geq 200 mg/dL], será considerada como portadora de DM. Definiu-se ainda que o diagnóstico do DMG pode ser firmado quando glicemia de jejum for \geq 92 mg/dL e \leq 125 mg/dL; ou pelo menos um dos valores do TOTG com 75 g, realizado entre 24 e 28 sem. de idade gestacional, for \geq a 92 mg/dL no jejum, \geq a 180 mg/dL na primeira hora e \geq a 153 mg/dL na segunda hora. A gestante do caso na 2ª hora glicemia de 155 mg	Indeferido	Gabarito mantido na letra D
33	Hidratação venosa rápida e ficar em observação.	A recomendação do ministério da Saúde para tratamento da dengue está na opção C.	Indeferido	Gabarito mantido na letra C
37	Gestantes.	A opção C atende as recomendações de terapia do hipotireoidismo subclínico. Ver Harrison medicina Interna, cap 405.	Indeferido	Gabarito mantido na letra C
40	Pulsoterapia com corticoide.	Na presença de nefrite lúpica com perda da função renal a indicação é de pulsoterapia com corticóide. Ver Harrison, medicina Interna, cap. 378	Indeferido	Gabarito mantido na letra E