

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO FeSAÚDE – Edital 01/2020

RESPOSTAS AOS RECURSOS – NÍVEL SUPERIOR

Disciplina

- Língua Portuguesa
 Sistema Único de Saúde_(SUS)
 ConhecimentoEspecífico

Emprego: Nutricionista

N° da Questão	Opção de Resposta por extenso	Parecer da Banca	Deferido ou Indeferido	Questão anuladaou Opção de Resposta correta
12	Fornecedor 1.	Resposta: A:16,35 R\$/quilo; B:16,63 R\$/quilo; C: 16,87 R\$/quilo; D:16,66 R\$/quilo; E:20,75 R\$/quilo). Assim, o fornecedor 1 oferece amaior vantagem econômica para o serviço considerando todos os itens descritos na tabela. VAZ, C.S. Restaurantes: controlando custos e aumentando lucros.Brasília: Editora LGE, 2006. (PÁGINA 112).	Indeferido	

18	a oferta de doces e/ou preparações doces fique limitada a duas porções por semana, equivalentes a 110 kcal/porção.	<p>Resposta:O enunciado está claro que a pergunta se refere a resolução Resolução n o 26, de 17 de junho de 2013. A resposta correta segunda essa resolução é a letra A; oferta de doces e/ou preparações doces fique limitada a duas porções por semana, equivalentes a 110 kcal/porção.</p> <p>BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Conselho Deliberativo. Resolução nº 26 de 17 de junho de 2013. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar.</p>	Indeferido	
21	Ganho total de 7 kg a 11 kg (280g/semana depois do primeiro trimestre); ganho de 5 kg a 9 kg (220 g/semana depois do primeiro trimestre).	<p>Resposta: conforme o quadro 5 da pág 62 da referência BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: obesidade. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 212 p. (Cadernos de Atenção Básica, n. 38) (PÁGINA 62).</p> <p>“ O ganho de peso total recomendado para gestantes com sobrepeso deve ser de 7 kg a 11 kg e de 5 kg a 9 kg quando apresentam obesidade (INSTITUTE OF MEDICINE AND NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2009). Para o segundo e o terceiro trimestres, o ganho de peso deve ser estimado por semana, assim, a recomendação do ganho de peso médio para gestantes com sobrepeso deve ser de 280 g por semana e para gestantes obesas, de 220 g por semana”.</p>	Indeferido	

26	Pressão arterial < 125/75 mmHg; LDL - colesterol < 100 mg/dL; triglicérides < 150 mg/dL e HDL - colesterol > 40 mg/dL para homens ou > 50 mg/dL para mulheres.	Resposta: Segundo a referência as metas que devem ser alcançadas na abordagem dos pacientes com SM são : 1) pressão arterial < 125/75 mmHg; 2) LDL-colesterol < 100 mg/dL; 3) triglicérides < 150 mg/dL e 4) HDL-colesterol > 40 mg/dL para homens ou > 50 mg/dL para mulheres KAC, G., SICHIERI, R., GIGANTE, D.P (orgs). Epidemiologia nutricional [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ/Atheneu, 2007.580 p. ISBN 978-85-7541-320-3. Página 401.	Indeferido	
44	Batata e laranja.	Resposta: A laranja é fonte de fibra solúvel conforme referência. CUPPARI, L. Nutrição Clínica no Adulto. Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar - Nutrição - Nutrição Clínica no Adulto - 4ª Ed. 2018. 59p. Tabela 4.2 (CAPÍTULO ALIMENTOS FUNCIONAIS)	Indeferido	
49	<i>Bacillus Cereus</i> .	Resposta: A questão solicita que identifique o micro-organismo responsável por infecções alimentares. Segundo a referência às infecções alimentares são causadas por bactérias como <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> , <i>Escherichia Coli</i> , <i>Yersinia Enterocolitica</i> . FRANCO, B.D.G.M.; LANDGRAF, M. Microbiologia dos Alimentos. São Paulo; Atheneu; 1996. (PÁGINA 36)	Indeferido	

