



UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
COSEAC - COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA  
PMM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
EDITAL Nº 1/2018



Leia atentamente todas as informações da Capa do Caderno de Questões antes de começar a Prova.

TIPO DE PROVA

**Y**

De acordo com o subitem 7.15.13 do Edital, cabe ao candidato conferir se a letra do **TIPO DE PROVA** constante em seu Cartão de Respostas corresponde a letra do **TIPO DE PROVA** desse Caderno de Questões recebido. Caso haja qualquer divergência, o candidato deverá, imediatamente, informar ao Fiscal de Sala e solicitar a substituição do Caderno de Questões.

O Cartão de Respostas será corrigido de acordo com o gabarito do **TIPO DE PROVA** constante no seu Cartão de Respostas.

Cargo: **ENFERMEIRO**

NÍVEL:  
**SUPERIOR II**

## CADERNO DE QUESTÕES

### Instruções ao candidato

(Parte integrante do Edital – subitem 13.2)

- Ao receber este **Caderno de Questões**, confira se o cargo indicado é aquele para o qual você está concorrendo, se não for notifique imediatamente ao Fiscal. Você será responsável pelas consequências se fizer a Prova para um cargo diferente daquele a que concorre.
- Além deste **Caderno de Questões**, você deverá ter recebido o **Cartão de Respostas** e a **Folha da Prova Dissertativa**.
- Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, **50 questões objetivas**, a proposta da **Prova Dissertativa** e espaços para rascunho. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal.
- Confira seus dados com os que aparecem no **Cartão de Respostas** e na **Folha da Prova Dissertativa**. Se eles estiverem corretos, assine o **Cartão de Respostas** e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal.
- Em hipótese alguma haverá substituição do **Caderno de Questões**, do **Cartão de Respostas** ou da **Folha da Prova Dissertativa** se você cometer erros ou rasuras durante a prova.
- Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculos ou desenhos, ou portar qualquer material que sirva de consulta ou comunicação. Da mesma forma, não é permitido fazer registros na **Folha da Prova Dissertativa** que possibilite a identificação do candidato.
- A **Folha da Prova Dissertativa** será desidentificada pelo Fiscal na sua presença.
- Cada questão objetiva apresenta cinco opções de respostas, sendo apenas uma delas a correta. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será atribuída pontuação zero à questão da Prova que contiver mais de uma ou nenhuma opção assinalada, emenda ou rasura.
- O tempo disponível para você fazer esta Prova (Prova Objetiva e Prova Dissertativa), incluindo o preenchimento do **Cartão de Respostas**, é de quatro horas e trinta minutos.
- Colabore com o Fiscal, na coleta da impressão digital.
- Use somente caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para preencher o **Cartão de Respostas** e fazer a **Prova Dissertativa**. Não é permitido uso de lápis mesmo que para rascunho.
- Terminando a prova, entregue ao Fiscal o **Cartão de Respostas** assinado e a **Folha da Prova Dissertativa**. A não entrega desse material implicará a sua eliminação no Concurso.
- Somente será permitido na última hora que antecede ao término da Prova levar o **Caderno de Questões**.

Após o aviso para o início da prova, você deverá permanecer no local de realização da mesma por, no mínimo, noventa minutos.



## TÓPICO: Língua Portuguesa

### Texto 1

#### DOMÍCIO DA GAMA

Domício da Gama (Domício Afonso Forneiro, adotou do padrinho o Gama), jornalista, diplomata, contista e cronista, nasceu em Maricá, RJ, em 23 de outubro de 1862 e faleceu no Rio de Janeiro, RJ, em 8 de novembro de 1925. Foi um dos dez acadêmicos eleitos na sessão de 28 de janeiro de 1897, para completar o quadro de fundadores da Academia. Escolheu Raul Pompeia como patrono, ocupando a cadeira nº 33. Foi recebido na sessão de 1º de julho de 1900, por Lúcio de Mendonça.

Fez estudos preparatórios no Rio de Janeiro e ingressou na Escola Politécnica, mas não chegou a terminar o curso. Seguiu para o estrangeiro em missões diplomáticas. A sua primeira missão foi a de secretário do Serviço de Imigração, e o contato, nessa época, com o Barão do Rio Branco, valeu-lhe ser nomeado secretário da missão Rio Branco para a questão de limites Brasil-Argentina (1893-1895), com a Guiana Francesa (1895-1900) e com a Guiana Inglesa (1900-1901). Foi secretário de Legação na Santa Sé, em 1900, e ministro em Lima, em 1906. Embaixador em missão especial, em 1910, representou o Brasil no centenário da independência da Argentina e nas festas centenárias do Chile. Embaixador do Brasil em Washington, de 1911 a 1918, foi o digno sucessor de Joaquim Nabuco, por escolha do próprio Barão do Rio Branco. Ao celebrar-se a paz europeia de Versalhes, Domício, como ministro das Relações Exteriores, pretendeu representar o Brasil naquela conferência, propósito que suscitou divergências na imprensa brasileira. Convidado para a mesma embaixada, Rui Barbosa recusou, e o chefe da representação brasileira foi, afinal, Epiácio Pessoa, eleito pouco depois, em seguida à morte de Rodrigues Alves, presidente da República. Domício foi substituído na Chancelaria por Azevedo Marques, seguindo como embaixador em Londres, em 1920-21. Foi posto em disponibilidade durante a Presidência Bernardes.

Em 1919 foi Presidente da Academia Brasileira de Letras, em substituição a Rui Barbosa.

Domício da Gama era colaborador da Gazeta de Notícias ao tempo de Ferreira de Araújo e, ainda no início da carreira, escreveu contos, crônicas e críticas literárias.

Texto editado. Disponível em:  
<http://www.academia.org.br/academicos/domicio-da-gama/biografia>. Acesso em: 10 jul.2018.

01 Na biografia do maricaense, dentre os recursos coesivos apresentados a seguir, aquele que foi utilizado para manter o foco em “Domício da Gama” é:

- (A) a conjunção: “Escolheu Raul Pompeia como patrono...” (linha 8).
- (B) o adjetivo: “...por escolha do próprio Barão do Rio Branco.” (linhas 26-27).
- (C) o pronome apassivador: “Ao celebrar-se a paz europeia de Versalhes...” (linha 27).
- (D) o pronome demonstrativo: “...nessa época...” (linha 15).
- (E) o pronome possessivo: “A sua primeira missão...” (linha 14).

02 No trecho “... pretendeu representar o Brasil naquela conferência, propósito que suscitou divergências na imprensa brasileira” (linhas 29-31), a forma verbal “suscitou” pode ser substituída, sem alterar o sentido, por:

- (A) aumentou.
- (B) avivou.
- (C) encerrou.
- (D) provocou.
- (E) reduziu.

03 Considerando os fragmentos “Foi um dos dez acadêmicos eleitos na sessão de 28 de janeiro de 1897, para completar o quadro de fundadores da Academia” (linhas 5-7) e “Seguiu para o estrangeiro em missões diplomáticas” (linhas 13-14), pode-se afirmar que, em cada ocorrência, a preposição “para” significa, respectivamente:

- (A) com a finalidade de e com destino a.
- (B) com destino a e na hipótese de.
- (C) com o propósito de e na condição de.
- (D) na condição de e com a finalidade de.
- (E) na hipótese de e com o propósito de.

04 O conectivo sublinhado no período “Fez estudos preparatórios no Rio de Janeiro e ingressou na Escola Politécnica, mas não chegou a terminar o curso.” (linhas 11-13) pode ser substituído, sem alterar seu sentido, por:

- (A) contanto.
- (B) enquanto.
- (C) entretanto.
- (D) porquanto.
- (E) portanto.

**05** Na Reforma Ortográfica de 2009, deixou de receber acento gráfico a seguinte palavra:

- (A) Academia. (linha 7)
- (B) cronista. (linha 3)
- (C) europeia. (linha 27)
- (D) francesa. (linha 19)
- (E) posto. (linha 37)

Texto 2

### CÔNSUL!

Domício da Gama

No café de Londres, às onze horas da noite. Chove desabridamente. Entre a zoadada dos aguaceiros, que lavam a rua, ouvem-se raros passos apressados de transeuntes invisíveis na sombra. A espaços um ronco 5 rápido e surdo, como um rufo de tambor molhado, assinala a passagem de um guarda-chuva por baixo do jorro de uma goteira que transborda. Corre um sopro glacial de tédio e desconforto pelo café profusamente iluminado, em que já pouca gente resta. O silêncio só é 10 quebrado pelo ruído dos talheres e da conversa de três rapazes cavaqueando numa ceia econômica ao fundo. O homem do contador cochila. Sentado a uma mesinha, em frente ao prato vazio, em que um osso descarnado de galinha comemora a passagem de uma canja, está 15 um homem que cisma sobre um jornal.

GAMA, Domício. Apud SANDANELLO, F. B. Domício da Gama e o impressionismo literário no Brasil. São Luís, MA: EDUFMA, 2017. p. 169.

**06** “Sentado a uma mesinha, em frente ao prato vazio, em que um osso descarnado de galinha comemora a passagem de uma canja, está um homem que cisma sobre um jornal.” (linhas 12-15). Pode substituir a expressão sublinhada, sem alteração do sentido:

- (A) comprova uma canja bem-feita.
- (B) denuncia uma canja rala.
- (C) festeja uma canja deliciosa.
- (D) indica uma canja já terminada.
- (E) revela uma canja apenas desejada.

**07** No trecho do conto de Domício da Gama, são características da predominância do tipo textual descritivo:

- (A) verbos de ação e nominalizações: “Corre um sopro glacial de tédio e desconforto...” (linhas 7-8).
- (B) verbos impessoais e expressões adverbiais: “No café em Londres, às onze horas da noite. Chove desabridamente.” (linhas 1-2).

(C) verbos na voz passiva e numerosas expressões nominais: “O silêncio só é quebrado pelo ruído dos talheres e da conversa de três rapazes...” (linhas 9-11).

(D) verbos no modo indicativo e períodos curtos: “O homem do contador cochila.” (linha 12).

(E) verbos no presente e farta adjetivação: “...um ronco rápido e surdo, como um rufo de tambor molhado, assinala a passagem...”, (linhas 4-6).

**08** Em “Entre a zoadada dos aguaceiros, que lavam a rua, ouvem-se raros passos apressados de transeuntes invisíveis na sombra” (linhas 2-4), a oração sublinhada:

- (A) centraliza a ação do período.
- (B) qualifica os aguaceiros.
- (C) identifica a zoadada.
- (D) indica as circunstâncias da chuva.
- (E) tematiza a descrição.

**09** Em “...ouvem-se raros passos apressados de transeuntes invisíveis na sombra” (linhas 3-4), o verbo ouvir está no plural para:

- (A) concordar com o sujeito da voz passiva.
- (B) indicar a indeterminação do sujeito.
- (C) mostrar a inexistência do sujeito.
- (D) retomar o sujeito “aguaceiros”.
- (E) revelar o ser que pratica a ação.

**10** “A espaços um ronco rápido e surdo, como um rufo de tambor molhado, assinala a passagem de um guarda-chuva por baixo do jorro de uma goteira que transborda.” (linhas 4-7). A expressão sublinhada é classificada como:

- (A) hipérbole.
- (B) comparação.
- (C) metáfora.
- (D) metonímia.
- (E) personificação.

## TÓPICO: Raciocínio Lógico e Noções de Informática

11 Num sorteio concorrem bilhetes numerados de 1 a 500. Foi sorteado um bilhete e foi dada a informação de que saiu um número múltiplo de 5. A probabilidade de o número sorteado ser o 150 é:

- (A) 10%.
- (B) 5%.
- (C) 1%.
- (D) 15%.
- (E) 20%.

12 A sequência:

**34(6)17 81(27)9 150(30)15 85(?)17**

obedece a uma determinada lei de formação. O número que está faltando e que completaria a sequência pela mesma regra é:

- (A) 10.
- (B) 12.
- (C) 16.
- (D) 15.
- (E) 22.

13 O sistema de emplacamento de automóveis de certa cidade é composto de três letras seguidas de quatro algarismos. O número de placas que podem ser produzidas de modo que as três letras sejam vogais é:

- (A) 1 250 000.
- (B) 1 500 000.
- (C) 1 000 000.
- (D) 2 000 000.
- (E) 3 750 000.

14 A negação lógica da afirmação condicional “se Maria vai ao cinema, então Antônio fica triste” é:

- (A) Maria vai ao cinema, e Antônio não fica triste.
- (B) Maria vai ao cinema, ou Antônio não fica triste.
- (C) se Antônio fica triste, então Maria vai ao cinema.
- (D) se Maria não vai ao cinema, então Antônio não fica triste.
- (E) se Maria vai ao cinema, Antônio não fica triste.

15 Um caminhoneiro, com velocidade constante de 80 km/h, percorreu uma certa distância em 10 dias, viajando 6 horas por dia. Se repetir o mesmo percurso, com velocidade constante de 60 km/h, viajando 5 horas por dia, ele levará:

- (A) 12 dias.
- (B) 16 dias.
- (C) 14 dias.
- (D) 15 dias.
- (E) 18 dias.

16 Suponha que o usuário abriu uma pasta contendo seis arquivos no Windows 7. Ele selecionou com o mouse o primeiro e o quinto arquivos, mantendo a tecla shift apertada. Em seguida, ainda com os arquivos previamente selecionados (sem largar a tecla shift), o usuário apertou a tecla de deleção e confirmou a mensagem de deleção que apareceu em seguida. Nessas condições:

- (A) nenhum dos cinco arquivos selecionados foram transferidos para a lixeira, permanecendo na pasta de origem.
- (B) somente o primeiro arquivo e o quinto arquivo selecionados foram transferidos temporariamente para a lixeira.
- (C) todos os cinco arquivos selecionados foram transferidos e definitivamente apagados da lixeira.
- (D) somente o primeiro arquivo foi transferido temporariamente para a lixeira.
- (E) todos os cinco arquivos selecionados foram transferidos temporariamente para a lixeira.

17 No sistema de redes que suporta a Internet, a rede principal pela qual os dados de todos os clientes da Internet trafegam é conhecida por:

- (A) DNS.
- (B) backbone.
- (C) firewall.
- (D) gateway.
- (E) webmail.

18 Considere uma planilha no MS Excel 2016 em que a célula A1 esteja com o valor 5. Em seguida é pressionada a tecla CTRL e arrastado o mouse, ao mesmo tempo, com a alça de preenchimento até a célula A5. O valor contido na célula A4 é:

- (A) 5.
- (B) 6.
- (C) 7.
- (D) 8.
- (E) 9.

19 Na Coluna I estão dispostos alguns conceitos de *hardware*. Estabeleça a correta correspondência com seus significados, conforme apresentado na Coluna II.

Coluna I

1. Padrão de barramento de alta velocidade
2. Padrão de interface para dispositivo de armazenamento
3. Memória de acesso aleatório
4. Memória não volátil
5. Local onde são executadas as instruções de um programa no microcomputador

Coluna II


- ( ) RAM
- ( ) AGP
- ( ) SATA
- ( ) ROM
- ( ) CPU

A sequência correta, de cima para baixo, é:

Espaço reservado para rascunho

- (A) 4, 2, 1, 3 e 5.
- (B) 4, 1, 2, 3 e 5.
- (C) 3, 5, 1, 4 e 2.
- (D) 3, 1, 5, 4 e 2.
- (E) 3, 1, 2, 4 e 5.

**20** No MS Word 2016 deseja-se fazer com que um texto digitado circunde uma figura em um documento, conforme ilustrado abaixo.



Para isso, seleciona-se no grupo organizar da guia *layout* o recurso:

- (A) agrupar.
- (B) alinhar.
- (C) quebra de texto automática.
- (D) girar.
- (E) painel de seleção.

## TÓPICO: Conhecimentos Específicos

**21** A nova Política Nacional de Atenção Básica – PNAB atualizou conceitos e diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre outras diretrizes do SUS e da Rede de Atenção à Saúde (RAS) a serem operacionalizados na Atenção Básica estão:

- (A) acessibilidade, acolhimento e qualidade.
- (B) cuidado centrado na pessoa, ordenação da rede e coordenação do cuidado.
- (C) atenção primária à saúde e resolutividade.
- (D) universalidade, equidade e integralidade.
- (E) universalidade, vinculação e corresponsabilização.

**22** Ainda de acordo com a nova Política Nacional de Atenção Básica – PNAB, toda equipe de Atenção Básica deve realizar atenção à saúde de populações específicas. Porém, em algumas realidades é necessário dispor de equipes adicionais. São consideradas equipes de Atenção Básica para Populações Específicas:

- (A) Agente de Combate às Endemias (ACE), Equipe Sanitária (eSan) e Equipe de Controle de Endemias (eCE).
- (B) Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP), Equipe de Polo Ampliado (ePA) e Equipe de Saúde da Família (eSF).
- (C) Equipe de Padrão Essencial (ePE), Equipe de Atenção à Saúde Específica (eASE) e Núcleo Ampliado de Atenção Básica (NaAB).
- (D) Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR), Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF) e Equipe de Consultório na Rua (eCR).
- (E) Núcleo Ampliado de Saúde da Família (Nasf), Unidade Odontológica Móvel e Agente Comunitário de Saúde (ACS).

**23** Em relação à Resolução COFEN nº 564/2017, que aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, observe as afirmativas a seguir:

- I É direito do enfermeiro suspender as atividades, individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão à instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem.
- II É obrigatória a comunicação para os órgãos de responsabilização criminal, independentemente de autorização, de casos de violência contra crianças e adolescentes, idosos e pessoas incapacitadas ou sem condições de firmar consentimento.
- III É dever do profissional de enfermagem manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto quando o fato seja de conhecimento público, ou nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida.

Das afirmativas acima:

- (A) apenas I e II estão corretas.
- (B) apenas I está correta.
- (C) apenas II e III estão corretas.
- (D) apenas II está correta.
- (E) todas estão corretas.

**24** Segundo as Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde, propostas pelo Ministério da Saúde, a participação juvenil “contribui para a autoestima do adolescente e do jovem, a sua assertividade e a formulação de um projeto de vida. Esses aprendizados constituem-se em elementos-chave de qualquer estratégia de prevenção à violência, bem como ao abuso de drogas e na prevenção às DST/Aids”. Deste modo, favorecer a participação juvenil é uma estratégia eficaz:

- (A) de promoção da saúde.
- (B) de subordinação social.
- (C) na indução de mecanismos de tutela social.
- (D) na indução dos jovens para boas ações, desviando-os do mau caminho.
- (E) na obtenção de uma adolescência e juventude mais competitiva.

**25** Ainda de acordo com as Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde, os três eixos fundamentais para viabilizar a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens são:

- (A) diferenciação de estruturas e funções / fatores ambientais e individuais / condições de vida e higiene.
- (B) integralidade da atenção / organização de serviços / execução de práticas de saúde que reúnam um conjunto de estratégias para a prevenção de agravos e promoção da saúde.
- (C) acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento / atenção integral à saúde sexual e à saúde reprodutiva / atenção integral no uso abusivo de álcool e outras drogas por pessoas jovens.
- (D) proteção contra agravos do uso de drogas lícitas e ilícitas / proteção contra agravos do estresse / proteção contra agravos das doenças crônicas.
- (E) qualidade de vida / o bem-estar físico, psicológico e social / políticas e programas de saúde.

**26** A medida de maior impacto para a saúde da pessoa com Diabetes Mellitus é:

- (A) o controle glicêmico.
- (B) o tratamento com metformina.
- (C) o controle da pressão arterial.
- (D) o exame e cuidados com “pé diabético”.
- (E) a cessação do tabagismo.

**27** Em relação ao choque hipovolêmico, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- I Quando 30% do volume circulante é perdido, os pacientes geralmente começam a apresentar os sinais iniciais do choque: bradicardia, hipotensão e ansiedade.
- II Perda sanguínea excedendo 40% do volume total circulante do corpo ameaça a vida de maneira imediata e se manifesta como um paciente mentalmente alterado, hipotenso e oligúrico.
- III Uma advertência importante sobre o choque é que a pressão sanguínea e a frequência cardíaca podem ser indicadores pouco confiáveis em pacientes que recebem betabloqueadores.

As afirmativas I, II e III são, respectivamente:

- (A) F, V e F.
- (B) F, V e V.
- (C) V, F e F.
- (D) V, V e F.
- (E) V, V e V.

**28** A pronta identificação de pacientes em risco para o desenvolvimento de úlcera por pressão (UPP) permite a adoção imediata de medidas preventivas. A avaliação de risco para UPP deve contemplar os seguintes fatores:

- (A) abrangência, âmbito e qualidade da assistência e nível de coincidência.
- (B) cisalhamento, estadiamento, tipo de lesão e intervenções.
- (C) mobilidade, incontinência, déficit sensitivo e estado nutricional (incluindo desidratação).
- (D) estilo de vida, uso correto de cardiogênicos, internações prolongadas e anemias.
- (E) histórico familiar, restrição ao leito e uso de anticoagulantes e anti-inflamatórios.

**29** Em relação à pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), é correto afirmar:

- (A) a intubação orotraqueal aumenta o risco de sinusite, o que pode, conseqüentemente, aumentar o risco de pneumonia; portanto, recomenda-se a intubação nasotraqueal.
- (B) não há dados suficientes para afirmar que a recomendação de manter pacientes com a cabeceira elevada em 30° a 45° tenha impacto significativo na redução da pneumonia associada à ventilação mecânica ou à mortalidade.
- (C) a principal fonte são as secreções das vias aéreas inferiores, seguida pela inoculação endógena de material contaminado.
- (D) a utilização da cânula orotraqueal, com um sistema de aspiração de secreção subglótica contínua ou intermitente, não é recomendada como medida para reduzir PAV.
- (E) manter o paciente em posição supina é uma medida recomendada para prevenção de PAV.

**30** Sobre as principais medidas de prevenção de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central, observe as afirmativas a seguir:

- I Na inserção do cateter, deve-se evitar punção em veia basílica, pois a inserção neste sítio está associada a maior risco de desenvolvimento de infecção.
- II A adoção da utilização do cateter de inserção periférica (PICC) em pacientes internados se dá como estratégia de redução do risco de infecção primária de corrente sanguínea (IPCS).
- III Recomenda-se usar gaze e fita adesiva estéril ou cobertura transparente semipermeável estéril para cobrir o sítio de inserção do cateter e realizar curativo a cada 24 horas.
- IV Não é indicado realizar a troca pré-programada dos cateteres centrais, ou seja, não os substituir exclusivamente em virtude de tempo de sua permanência.

Das afirmativas acima:

- (A) apenas I e IV estão corretas.
- (B) apenas II e III estão corretas.
- (C) apenas II está correta.
- (D) apenas IV está correta.
- (E) todas estão corretas.

**31** Para pacientes adultos submetidos a terapia com vancomicina, um dos cuidados que se deve ter na sua implementação é:

- (A) aplicar em via intramuscular profunda, utilizando técnica Z e observar sinais de intoxicação.
- (B) deve ser ministrada apenas por cateter venoso central e a uma velocidade de, no máximo, 30 mg/minuto.
- (C) usar a derme como via preferencial, devendo-se tomar cuidado com o volume diluído, já que esta via só suporta até 0,5 mL.
- (D) utilizar agulha de calibre 10X5 e realizar rotação nos locais de aplicação.
- (E) a infusão intravenosa deve ser feita em pelo menos 60 minutos, mesmo quando soluções mais diluídas ou doses menores de 500 mg são administradas.



**32** Observe as afirmativas a seguir, em relação ao modo de usar e/ou cuidados na administração de Anfotericina B:

- I Deve ser administrada por infusão intravenosa lenta, durante um período de aproximadamente 2 a 6 horas.
- II Antes da aplicação da Anfotericina B deve-se evitar lavar o cateter com a solução fisiológica. Para tal recomenda-se que seja utilizada solução glicosada a 5%.
- III A concentração recomendada para infusão é de 0,1 mg/mL (1 mg/10 mL).
- IV O medicamento deve ser protegido da luz durante a administração.

Das afirmativas acima:

- (A) todas estão corretas.
- (B) apenas I e II estão corretas.
- (C) apenas I e III estão corretas.
- (D) apenas II e IV estão corretas.
- (E) apenas III e IV estão corretas.

**33** Para infundir, em um período de 2 horas e 30 minutos, 300 mL de soro fisiológico 0,9%, o número de microgotas que deverá correr em um minuto é:

- (A) 50.
- (B) 40.
- (C) 120.
- (D) 114.
- (E) 150.

**34** O principal resultado terapêutico esperado da terapia fibrinolítica é a:

- (A) anticoagulação sistêmica e prevenção de trombose venosa profunda.
- (B) conversão de taquicardias supraventriculares no ritmo sinusal normal.
- (C) maior facilidade respiratória, com redução dos sibilos.
- (D) redução da frequência e da intensidade dos episódios de angina.
- (E) reperfusão dos tecidos prejudicados pela oclusão do trombo.

**35** Para administrar 3.500.000UI de penicilina cristalina, o enfermeiro deverá aspirar de um frasco de 5.000.000UI, que foi diluído em 8 mL de água destilada, o volume, em mililitros, de:

- (A) 6.
- (B) 7.
- (C) 4,5.
- (D) 8,5.
- (E) 5,6.

**36** De acordo com a Resolução COFEN 358/2009, o Processo de Enfermagem, quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas e associações comunitárias, corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como:

- (A) Consulta de Enfermagem.
- (B) Cuidado Profissional de Enfermagem.
- (C) Exercício de Enfermagem.
- (D) Intervenção de Enfermagem.
- (E) Prescrição de Enfermagem.

**37** Sobre o tema “Infecções do Trato Urinário Relacionadas à Assistência de Saúde (ITU-RAS)”, é correto afirmar que:

- (A) infecções urinárias em pacientes que usam cateter “duplo J” são consideradas infecções associadas a cateter vesical.
- (B) cultura de ponta de cateter urinário é um teste laboratorial aceitável para o diagnóstico de ITU.
- (C) os indicadores usados para a vigilância de ITU-RAS são o índice de Coortes e taxa de utilização de cateter vesical de demora.
- (D) a maioria das enterobactérias transformam nitratos em nitritos; contudo, o exame de urina com nitrito negativo não descarta o diagnóstico de ITU.
- (E) para se obter urina para cultura em paciente com cateter vesical há mais de 3 dias, é indicado trocar o cateter.

**38** Em uma determinada instituição hospitalar, de 300 leitos, sendo 30 destinados a pacientes que se submeterão a procedimentos estéticos, no mês de maio de 2018, foram realizadas 50 cirurgias de mamoplastia. Entre estas, verificaram-se, no mesmo mês, 3 infecções de sítio cirúrgico (ISC). A taxa de incidência de ISC em mamoplastias no mês de maio de 2018 foi de:

- (A) 3.
- (B) 16,6%.
- (C) 6%.
- (D) 17.
- (E) 30.

**39** Sinais de Koplik, caracterizados pela presença de pequenos pontos brancos (máculas), com halo eritematoso difuso, na mucosa bucal, antecedendo ao exantema, é um sinal patognomônico de:

- (A) caxumba.
- (B) doença de Wilson.
- (C) rubéola.
- (D) zika.
- (E) sarampo.

**40** Quanto às diretrizes do Ministério da Saúde de assistência ao parto normal, é correto afirmar que:

- (A) a amniotomia precoce, associada à ocitocina, devem ser realizadas como rotina em mulheres

em trabalho de parto que estejam progredindo bem.

- (B) a manobra de Kristeller somente deve ser realizada no segundo período do trabalho de parto.
- (C) confirmado o início do trabalho de parto, deve-se incentivar a gestante a realizar puxos até que a dilatação seja total e a cabeça fetal se torne visível.
- (D) não se recomenda a aspiração orofaríngea nem nasofaríngea sistemática em recém-nascido saudável.
- (E) o enema e a tricotomia pubiana devem ser adotados como medidas de rotina no primeiro período do parto.

41 A Lei nº 11.343/2006 colocou o Brasil em destaque no cenário internacional ao instituir o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad), que, com sua regulamentação, levou à reestruturação de Conselho Nacional Antidrogas, garantindo a participação paritária entre governo e sociedade. Um dos objetivos do Sisnad é:

- (A) consolidar a proposta de atualização da Política Nacional sobre Drogas (PNAD) na esfera de sua competência, além de articular e coordenar as atividades de prevenção.
- (B) contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados.
- (C) estabelecer penas alternativas para quem transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
- (D) gerir o Fundo Nacional Antidrogas e o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (OBID).
- (E) promover o intercâmbio com organismos internacionais na sua área de competência.

42 O sarampo é uma das principais causas de morbimortalidade entre crianças menores de 5 anos de idade, sobretudo as desnutridas e as que vivem nos países em desenvolvimento. Acerca do sarampo, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- I A vacina contra o sarampo é a medida de prevenção mais eficaz. No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda a vacina Tríplice Viral (SCR), disponível em todas as unidades municipais, para indivíduos na faixa etária de 1 a 49 anos, com exceção de gestantes e imunodeprimidos.
- II A transmissão ocorre por contato direto pessoa a pessoa, pela via fecal-oral (mais frequentemente), por objetos, alimentos e água contaminados com fezes de doentes ou portadores, ou pela via oral-oral, através de gotículas de secreções da orofaringe (ao falar, tossir ou espirrar).

III O vírus do sarampo pode ser identificado na urina, nas secreções nasofaríngeas, no sangue, no líquor ou em tecidos do corpo pela técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR).

IV Não existe tratamento específico para a infecção por sarampo. O tratamento profilático com antibiótico é contraindicado. Recomenda-se a administração de vitamina A, no mesmo dia do diagnóstico do sarampo, em todas as crianças acometidas pela doença.

De cima para baixo, a sequência correta é:

- (A) F, F, F e F.
- (B) F, V, V e F.
- (C) V, F, V e V.
- (D) V, V, F e V.
- (E) V, V, V e V.

43 O Decreto nº 106, de janeiro de 2018, do Município de Maricá, institui o “Programa Intersetorial Criança Feliz Maricá”, com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. Na execução do Programa caberá à Saúde:

- (A) apoiar a implementação do Programa Intersetorial Criança Feliz Maricá e monitorar a sua execução por meio da intersetorialidade e da integração de políticas e ações.
- (B) garantir apoio nutricional através da oferta de “kit suplemento alimentar”, para famílias com gestantes e crianças na faixa etária de até 06 (seis) anos com desnutrição, obesidade ou doenças crônicas restritivas.
- (C) garantir de forma prioritária o atendimento pré-natal e outros serviços, programas e projetos a gestantes beneficiárias do Programa, encaminhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social.
- (D) identificar e disponibilizar listagem de famílias, por território, com crianças até 06 (seis) anos através do CADÚNICO.
- (E) planejar a execução do Programa Intersetorial Criança Feliz no âmbito do Município e promover a articulação intersetorial com vistas ao atendimento das necessidades integrais da criança.

44 O manejo adequado dos problemas de saúde mental em crianças e adolescentes necessita, em boa parte dos casos, de uma combinação equilibrada de três ingredientes fundamentais:

- (A) intervenções psicossociais, suporte psicológico e medicação.
- (B) resiliência, escuta atenta e identificação de problemas com componentes somáticos.
- (C) ampliação do acesso, redução de estigmas e socialização.
- (D) sociabilidade, vulnerabilidade e influência genética.
- (E) influências sociais, familiares e do próprio desenvolvimento infantil.

**45** Observe as afirmativas a seguir relacionadas ao tema “álcool e outras drogas”.

- I Alteração quantitativa dos dedos da mão e do pé (polidactilia), agenesia (ausência) dos rins e fissura labial e palatina são algumas anomalias em recém-nascidos expostos à cocaína durante a gestação.
- II São fatores de proteção ao adolescente quanto ao uso de drogas: bom relacionamento familiar, supervisão ou monitoramento dos pais em relação ao comportamento dos filhos, noções claras de limites e valores familiares de religiosidade ou espiritualidade.
- III Todo paciente com suspeita de dependência de álcool que for receber soro com glicose deve receber antes vitamina B1 para profilaxia da Síndrome de Wernicke-Korsakoff.
- IV A maconha, a psilocibina (cogumelo), o LSD-25 e o ecstasy são alguns exemplos de drogas depressoras do sistema nervoso central.

Das afirmativas acima, apenas:

- (A) I e II estão corretas.
- (B) I e III estão corretas.
- (C) III e IV estão corretas.
- (D) I, II e III estão corretas.
- (E) IV está correta.

**46** Os fatores de risco para o câncer são hoje classificados segundo sua possibilidade de modificação. São considerados fatores de risco não modificáveis para o câncer:

- (A) agentes infecciosos / inatividade física / envelhecimento.
- (B) fatores reprodutivos / radiação ionizantes / exposições ocupacionais.
- (C) imunossupressão / radiação ultravioleta / uso do tabaco.
- (D) uso de álcool / obesidade / poluição ambiental.
- (E) hereditariedade / sexo / etnia ou raça.

**47** Quanto à febre amarela, é correto afirmar:

- (A) a forma leve da doença caracteriza-se por febre aguda de início abrupto, frequentemente acompanhada de mal-estar, anorexia, náusea, vômito, dor nos olhos, dor de cabeça, mialgia, exantema maculopapular e linfadenopatia.
- (B) a transmissão ocorre pela picada de mosquitos contaminados; porém, outras formas mais raras de transmissão já foram relatadas e incluem transfusão sanguínea, transplante de órgãos e aleitamento materno.
- (C) a vacina contra a febre amarela – VFA é feita a partir do vírus vivo atenuado e deve ser aplicada na quantidade de 1 mL por via intramuscular.
- (D) não existe tratamento específico, ele é apenas sintomático. Nas formas graves, o paciente deve ser atendido em Unidade de Terapia

Intensiva (UTI), com vista a reduzir as complicações e o risco de óbito.

- (E) o sucesso do tratamento, com consequente redução da letalidade associada à febre amarela, está diretamente relacionado à precocidade de sua introdução e à especificidade do antimicrobiano prescrito.

**48** De acordo com o Ministério da Saúde, crianças de 6 a 59 meses encontram-se mais vulneráveis a desenvolverem a deficiência de:

- (A) cálcio e potássio.
- (B) glicogênio.
- (C) iodo.
- (D) proteínas.
- (E) vitamina A.

**49** Pesquisas do Centers for Disease Control and Prevention sugerem que a Síndrome de Guillain-Barré (SGB), ou polineurite idiopática aguda, está fortemente associada ao zika. No entanto, apenas uma pequena proporção de pessoas com infecção recente pelo zika vírus contrai a SGB. O principal sintoma ou sinal neurológico desta síndrome é:

- (A) a fraqueza muscular.
- (B) o vômito em jato.
- (C) a sonolência seguida de confusão mental.
- (D) a convulsão do tipo tônico-clônica.
- (E) a cefaleia intensa.

**50** Considerando os fatores que influenciam a resposta imune, é correto afirmar que:

- (A) há contraindicação de aplicação de vacinas virais atenuadas para as mães que estejam amamentando, pois foram observados eventos adversos associados à passagem desses vírus para o recém-nascido.
- (B) recomenda-se o uso de antitérmico profilático apenas para as crianças com história pessoal e familiar de convulsão e para aquelas que tenham apresentado febre maior do que 39,5 °C ou choro incontrollável, após dose anterior de vacina tríplice bacteriana (penta ou DTP ou DTPa).
- (C) em relação à vacina contendo o componente sarampo, para as crianças filhas de mães que tiveram a doença ou que foram vacinadas no período inferior a 6 meses, recomenda-se a suspensão do aleitamento e vacinação imediata do recém-nato.
- (D) alguns indivíduos poderão apresentar reação anafilática a alguns componentes dos imunobiológicos; no mecanismo dessa reação, estão envolvidos os hematócitos.
- (E) de modo geral, as vacinas virais atenuadas necessitam de mais de uma dose para uma adequada proteção (por exemplo: a vacina hepatite B, tétano e difteria), enquanto as vacinas virais inativadas geralmente necessitam apenas de uma dose para uma adequada proteção.

## PROVA DISSERTATIVA

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, colocou, pela primeira vez na história republicana do país, a assistência social como um direito e dever do Estado. Isso significou um rompimento com o padrão anterior, no qual o acesso aos direitos sociais era tido como *benesse* e favor.

Posteriormente, o Estado brasileiro regulamentou o dispositivo constitucional da Seguridade Social em diversas leis complementares; exemplo disto foi a Lei Orgânica da Assistência Social, a Política Nacional da Assistência, o Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS.

Outro dado importante nesse processo foi a importância dada aos municípios brasileiros, ou seja, a chamada descentralização político-administrativa.

---

**Tendo como referência esses dados e essas leis, redija um texto dissertativo sobre as ações da Política Municipal de Assistência da Prefeitura de Maricá e sua relação com as políticas nacionais de assistência social.**

- ✓ Seu texto deve ser escrito seguindo os padrões do tipo dissertativo, e redigido na modalidade padrão da Língua Portuguesa.
- ✓ O texto deve ter entre 25 e 30 linhas.
- ✓ Seu texto não deve conter fragmentos dos textos motivadores.

5

10

15

20

25

30

RASCUNHO

