

RESPOSTAS AOS RECURSOS

Disciplina Língua Portuguesa
 Sistema Único de Saúde (SUS)
 Conhecimento Específico
Cargo: Técnico de Laboratório

Nº da Questão	Opção de Resposta por extenso	Parecer da Banca	Deferido ou Indeferido	Questão anulada ou Opção de Resposta correta
21	<i>o Haemophilus.</i>	Dos microrganismo relacionados o único classificado como cocobacilos é o Haemophilus, segundo OPLUSTIL, Carmen Paz e Col. Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica. 3 ed. São Paulo: Sarvier.2010, pág. 29.	Indeferido	
23	EMB	Dos meios relacionados o único seletivo e diferencial é o EMB, todos os outros são meios de enriquecimento e não-seletivos, segundo OPLUSTIL, Carmen Paz e Col. Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica. 3 ed. São Paulo: Sarvier.2010, pág. 20.	Indeferido	
25	1 a 9 bacilos /10 campos	Segundo OPLUSTIL, Carmen Paz e Col. Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica. 3 ed. São Paulo: Sarvier.2010, pág. 39, quando forem observados 1 a 9 bacilos/10 campos deverá ser reportado como positivo (2+). Entretanto o Ministério da Saúde preconiza o resultado positivo (2+) como 1a 10 bacilos/campo em 50 campos observados. Constatada a divergência, opto pela nulidade da questão.	Deferido	ANULADA
30	7 a 13.	A questão se trata do número de ramificações presente nas proglotes e não do número de proglotes eliminadas. Moraes, Ruy Gomes de, Parasitologia & Micologia Humana. 4 ed. Rio de Janeiro: Editora Cultura	Indeferido	

		Médica. 2000, pag 260		
32	Colesterol, triglicerídeos e HDL-colesterol	A questão é sobre os analitos que são necessários para que seja possível o cálculo do LDL-Colesterol e não sobre qual é a fórmula. Lima, A. Oliveira e col. Métodos de Laboratório aplicados à clínica – Técnica e interpretação. 8 ed. Rio de Janeiro: Gunabara Koogan, pág 2-17.	Indeferido	
39	100 microlitros de soro para 200 do diluente.	A diluição de uma amostra 1/3 deve ser realizada tomando uma parte de soro para 2 partes do diluente, totalizando 3 partes da solução final. Moura, Roberto de Almeida. Técnicas de Laboratório. 3 ed São Paulo: Atheneu. 2006, pág 5.	Indeferido	
41	1/20	Embora a diluição padronizada seja 1/20, é fato que dependendo da patologia se houver um número muito reduzido ou muito elevado de leucócitos essa diluição poderá variar.	Deferido	ANULADA
42	Neurófilo segmentado.	Erro de digitação de opção	Deferido	ANULADA
47	Cilindro hialino.	Das opções relacionadas na questão o único Cilindro que pode estar presente em uma condição não patológica é o hialino. Lima, A.Oliveira e Col. Métodos de Laboratório aplicados à Clínica –	Indeferido	

		Técnica e Interpretação 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. Pág 4-33.		
48	1,000 e 1,005	A questão se trata de valores normais de densidade urinária e não da capacidade do rim em diluir ou concentrar a urina. Segundo Lima, A.Oliveira e Col. Métodos de Laboratório aplicados à Clínica – Técnica e Interpretação 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. Pág 4-3 a 4-4.	Indeferido	