**UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
COSEAC - COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA
FMS – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE / NITERÓI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO
QUADRO PERMANENTE DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI
EDITAL Nº 1/2019**

Leia atentamente todas as informações da Capa do Caderno de Questões antes de começar a Prova

Cargo: MÉDICO - CARDIOLOGISTA

NIVEL: SUPERIOR

CADERNO DE QUESTÕES

Instruções ao candidato

(Parte integrante do Edital – subitem 11.2)

- Ao receber este **Caderno de Questões**, confira se o cargo indicado é aquele para o qual você está concorrendo, se não for notifique imediatamente ao Fiscal. Você será responsável pelas consequências se fizer a Prova para um cargo diferente daquele a que concorre.
- Além deste **Caderno de Questões**, você deverá ter recebido o **Cartão de Respostas**.
- Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, **50 questões de múltipla escolha** e espaços para rascunho. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal.
- Confira seus dados com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Se eles estiverem corretos, assine o **Cartão de Respostas** e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal.
- Em hipótese alguma haverá substituição do **Caderno de Questões** ou do **Cartão de Respostas** se você cometer erros ou rasuras durante a prova.
- Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculos ou desenhos, ou portar qualquer material que sirva de consulta ou comunicação.
- Cada questão objetiva apresenta cinco opções de respostas, sendo apenas uma delas a correta. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será atribuída pontuação zero à questão da Prova que contiver mais de uma ou nenhuma opção assinalada, emenda ou rasura.
- O tempo disponível para você fazer esta Prova, incluindo o preenchimento do **Cartão de Respostas** é, no mínimo, de **uma hora e trinta minutos** e, no máximo, de **quatro horas**.
- Use somente caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para preencher o **Cartão de Respostas**. Não é permitido uso de lápis mesmo que para rascunho.
- Terminando a prova, entregue ao Fiscal o **Cartão de Respostas** assinado e com a frase abaixo transcrita, a não entrega implicará a sua eliminação no Concurso.
- Somente será permitido **na última hora** que antecede ao término da Prova levar o **Caderno de Questões**.

**FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS
NO QUADRO “EXAME GRAFOTÉCNICO”**

A saúde e a alegria promovem-se uma à outra

(Joseph Addison)

Tópico: Língua Portuguesa

Texto 1

(...) Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou os arredores. Sinhá Vitória estirou o beijo indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis.

Fonte: RAMOS, G. *Vidas Secas*. Rio de Janeiro; São Paulo: Record, 2001. p. 10.

01 Quanto à tipologia textual, a afirmação correta em relação ao texto é

- (A) É texto dissertativo com alguns elementos descritivos.
- (B) Trata-se de uma narração, sem nenhum traço dissertativo.
- (C) Não se trata de texto narrativo, pois não há personagens.
- (D) É um texto descritivo, com alguns elementos narrativos.
- (E) O texto apresenta personagem-narrador.

Texto 2

02 Considerando o Texto 2 assinale o conceito que a ele se aplica.

- (A) Denotação: sentido primitivo, dicionarizado.
- (B) Antonímia: palavra com sentido oposto.
- (C) Sinonímia: característica de determinadas palavras, num dado contexto, apresentarem significação semelhante.
- (D) Conotação: sentido especial que adquire um termo.
- (E) Polissemia: propriedade de algumas palavras apresentarem significações diferentes.

Texto 3

EPISÓDIO FINAL DA SAGA STAR WARS É MARCO NA VIDA DE FÃS DA SÉRIE

Carioca Nadja Lirio se casou em cerimônia com presença de Stormtroopers; ela define a série de George Lucas como um 'ponto central' de sua própria história

A ansiedade pelo próximo novo Star Wars tomou conta na internet e dos cinemas do Brasil. O filme que estreia nesta quinta-feira promete ser uma das maiores bilheterias da história e fechará um arco de 9 filmes, que começou em 1977. Mas, para os mega-fãs da saga, a antecipação atingiu níveis astronômicos.

Um fenômeno pop desde o lançamento de "A Nova Esperança", os filmes de George Lucas são responsáveis por uma das maiores comunidades de fãs do mundo. E boa parte

deles foram cativados pelas aventuras dos Skywalker ainda na infância, como no caso da carioca Nadja Lirio.

Apresentada à série **quando** tinha 7 anos, pelos primos, a advogada se apaixonou pela trilogia original de filmes — que correspondem aos episódios IV, V e VI. Desde então, sua paixão pela franquia só aumentou e hoje engloba não só os filmes, mas também as séries de TV, livros, histórias em quadrinhos e videogames.

Disponível em: <https://epoca.globo.com/cultura/episodio-final-da-saga-star-wars-marco-na-vida-de-fas-da-serie-24147862>. Acesso em: 10 dez. 2019.

03 Na palavra em destaque, no Texto 3, encontram-se

- (A) 5 fonemas / 6 letras.
- (B) 4 fonemas / 5 letras/ um dígrafo.
- (C) 6 fonemas / 4 letras / um dígrafo.
- (D) 6 fonemas / 6 letras.
- (E) 4 fonemas / 6 letras / um dígrafo.

Texto 4

Buracos negros supermassivos "comiam" nuvens geladas no início do Universo

.....
.....

O "cardápio" pode explicar como esses fenômenos cósmicos cresceram tão rápido durante o início do Universo, há 12,5 bilhões de anos. "Agora podemos demonstrar, pela primeira vez, que galáxias primordiais tinham 'comida' suficiente em seus ambientes para sustentar o crescimento de buracos negros supermassivos e a formação de estrelas", disse Emanuele Paolo Farina, que liderou o estudo, em comunicado.

Disponível em:

<https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2019/12/buracos-negros-supermassivos-comiam-nuvens-geladas-no-inicio-do-universo.html>. Acesso em: 10 dez. 2019.

04 A justificativa para o uso das vírgulas assinaladas no Texto 4 é

- (A) separar termos de mesmo valor usados numa coordenação.
- (B) separar uma oração coordenada.
- (C) separar um vocativo.
- (D) separar uma oração subordinada adverbial deslocada.
- (E) separar uma oração subordinada adjetiva explicativa.

05 Relacione os números das frases abaixo (I, II, III, IV, V) às figuras de linguagem correspondentes da coluna 1 e assinale a opção correta.

- I "Essas, que ao vento vêm, belas chuvas de junho." (J. Cardoso).
- II "Essa gente já terá vindo? Parece que não. Saíram há um bom pedaço." (Machado de Assis).
- III "Ao longe, o mar na solidão gemendo... / Arrebatava em uivos de lamentos." (Luís Guimarães Júnior).
- IV "Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!" (Olavo Bilac).
- V "Mexe [...] dentro, doida /...coisa, doida, dentro mexe / [...], / Deixe de manha, deixe de manha, / Sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha! / Nem a sanha arranha o carro / ... o sarro arranha a Espanha / Meça: tamanha!" (Caetano Veloso).

Coluna 1

- () Prosopopeia
- () Hipérbato
- () Aliteração
- () Silepse de número
- () Polissíndeto

- (A) I – V – II – IV – III.
- (B) II – III – IV – I – V.
- (C) III – I – V – II – IV.
- (D) IV – V – II – I – III.
- (E) V – I – III – IV – II.

Disponível em:

<http://www.triunfotransbrasiliana.com.br/noticias/triunfo-transbrasiliana-lanca-campanha-contra-a-combinacao-alcool-e-direcao.aspx.o>. Acesso em: 19 nov. 2019.

Analisando-se a parte escrita e a imagem acima, conclui-se que o objetivo principal do texto é:

- (A) Mudar as leis de trânsito.
- (B) Informar sobre as condições do tráfego.
- (C) Monitorar o comportamento dos motoristas.
- (D) Promover a doação de órgãos de acidentados.
- (E) Incentivar atitudes conscientes no trânsito.

07 Observando a grafia das palavras nas frases abaixo, a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente é:

- (A) “A vida é uma hesitação entre uma exclamação e uma interrogação. Na dúvida, há um ponto final.” (Fernando Pessoa).
- (B) “Tudo isto me revolta, me revolta vendo a cidade dominar a floresta, a sargeta dominar a flor!” (Euclides da Cunha).
- (C) “Sim, fique aqui escrito que amo a pátria funda, (...) doloridamente. Seja dito assim

suscinto, para que fique dito.” (Fernando Pessoa).

- (D) “Há uma grande diferença entre a crítica construtiva que preparará o caminho para um concenso e a mera invectiva que tende a endurecer as divergências.” (Nelson Mandela).
- (E) “Ó pai, duro é este discurso, quem poderá entendê-lo? / Se abrisse um sol sobre este dia incômodo, / eu rapava com enxada os escrementos, / punha fogo no lixo / e demarcava mais fácil os contornos da vida [...]” (Adélia Prado).

08 Uma palavra que tem intrigado os gramáticos normativos e os linguistas é **onde**, principalmente na linguagem oral. Ela está praticamente se universalizando, como conectivo. Entre as opções abaixo, identifique aquela em que a palavra está empregada corretamente.

- (A) Os participantes da assembleia onde participei discutiram muito.
- (B) O detetive sabe onde aconteceu o assassinato, mas não deseja divulgar, no momento.
- (C) Escrevi um poema onde mostrei meus sentimentos.
- (D) Li um livro onde os personagens eram todos pobres.
- (E) Janeiro é o mês onde faço aniversário.

Texto 5

Brasil estuda implementar sistema de alerta

por TV digital

Sistema poderia ser usado em casos como deslizamento de terra, enchentes e rompimento de barragem.

O **governo federal** poderá no próximo ano criar um sistema de alerta via TV digital (sinal aberto) para repasse de informação imediata à população sobre riscos, como deslizamento de terra, enchentes e rompimento de barragem. Ainda não há cronograma de implantação. O propósito é “usar a robustez da radiodifusão e a capilaridade que essa estrutura tem por

todo o país para trafegar alertas de emergência”, explicou André Fonseca, coordenador geral de televisão digital do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

“O sistema tem o intuito de evitar maiores consequências da catástrofe. Os objetivos são velocidade e complementaridade aos alarmes existentes, para que a população receba as informações o mais rápido possível”, disse. Segundo Fonseca, a ideia em discussão é aproveitar o sinal da TV Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), para veicular mensagens por escrito nas telas dos televisores, monitores e celulares. “A gente teria preferência por trafegar o alerta pela EBC por ser uma emissora da União.”

A adoção do sistema será conduzida pelo ministério, que além dos estudos de viabilidade de implantação, deverá elaborar normas de funcionamento. A iniciativa depende do estabelecimento de uma política pública elaborada em conjunto pelo ministério e outras áreas do governo, como o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Instituto Nacional de Meteorologia e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (SGI).

Disponível em:

<https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/12/brasil-estuda-implementar-sistema-de-alerta-por-tv-digital.html>. Acesso em: 18 nov. 2019.

09 O Texto 5 apresenta a implementação de um sistema de alerta por TV digital. No jornalismo, o lide (em inglês: lead) é a primeira parte de uma notícia. Geralmente, o primeiro parágrafo, posto em destaque, fornece ao leitor informação básica sobre o conteúdo.

A forma que os demais parágrafos deste texto ampliam o lide está explicitada na opção:

- (A) Apresentam uma outra solução para evitar as catástrofes, que podem ser monitoradas.
- (B) Apresentam um histórico de catástrofes, no Brasil, que poderiam ter sido evitadas se o sistema estivesse em operação.
- (C) Apresentam várias opiniões, favoráveis e contra a implantação do sistema.
- (D) Acrescentam a explicação de uma autoridade no assunto.

- (E) Relacionam o assunto com a implantação de sistemas similares.

Texto 6

Soneto do amigo

Enfim, depois de tanto erro passado
Tantas retaliações, tanto perigo
Eis que ressurge noutro o velho amigo
Nunca perdido, sempre reencontrado.

É bom sentá-lo novamente ao lado
Com olhos que contêm o olhar antigo
Sempre comigo um pouco atribulado
E como sempre singular comigo.

Um bicho igual a mim, simples e humano
Sabendo se mover e comover
E a disfarçar com o meu próprio engano.

O amigo: um ser que a vida não explica
Que só se vai ao ver outro nascer
E o espelho de minha alma multiplica...

(Vinícius de Moraes)

10 O pronome pessoal -o, na segunda estrofe do poema refere-se a:

- (A) Perigo
- (B) Passado
- (C) Amigo
- (D) Erro
- (E) Retaliações

Tópico: Sistema Único de Saúde – SUS

11 Com base na Portaria nº 2.436, de 21/09/2017 (Política Nacional de Atenção Básica que estabelece a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde), compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do componente municipal da atenção básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidade dos Municípios e do Distrito Federal:

- I Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de atenção básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União.
- II Programar as ações da atenção básica, a partir de sua base territorial, de acordo com as necessidades de saúde identificadas em sua população, utilizando instrumento de programação nacional vigente.
- III Organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, instituindo e garantindo os fluxos definidos na rede de atenção à saúde, entre os diversos pontos de atenção de diferentes configurações tecnológicas, integrados por serviços de apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado.
- IV Definir e rever, periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.

Estão corretas:

- (A) I e II
- (B) I, II e III
- (C) I, II, III e IV
- (D) II, III e IV
- (E) III e IV

12 O conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, previsto na Lei nº 8.080, de 1990, corresponde ao princípio da:

- (A) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- (B) Universalidade de acesso aos serviços de saúde.
- (C) Integralidade da assistência.

- (D) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- (E) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

13 A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

- I No âmbito da União, pela Agência de Vigilância Sanitária.
- II No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- III No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- IV Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. No entanto, não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.

Estão corretas:

- (A) I e II
- (B) I, II, III e IV
- (C) II e III
- (D) II e IV
- (E) III e IV

14 Nos termos do que dispõe a Constituição Federal de 1988, identifique a opção correta.

- (A) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas, com fins lucrativos, desde que autorizada pelo poder executivo.
- (B) Exclui-se da competência do sistema único a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação completa do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal, porém diferenciado, de acordo com o caso, às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.

(E) Ao sistema único de saúde compete participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias de produtos psicoativos, exceto de produtos radioativos que ficam sob guarda, controle e fiscalização da comissão de energia nuclear.

15 Com relação ao que dispõe a Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080, de 1990, assinale a opção correta.

(A) A execução de ações de saúde do trabalhador, em especial no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, não está incluída no campo de atuação do SUS.

(B) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde, como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

(C) A vigilância sanitária compreende um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

(D) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos estão impedidos de exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS.

(E) A vigilância epidemiológica é definida na lei como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e II - o controle da prestação de serviços que se relaciona, direta ou indiretamente, com a saúde.

16 A Lei Complementar nº 141, de 13/01/2012, determina que serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes

(A) À limpeza urbana e remoção de resíduos.

(B) Ao pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.

(C) À vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária.

(D) À assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal.

(E) Ao saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.

17 A Conferência da Saúde, prevista na Lei nº 8.142, de 1990, reunir-se-á a cada:

(A) 6 meses.

(B) 1 ano.

(C) 18 meses.

(D) 2 anos.

(E) 4 anos.

18 De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde, e dá outras providências, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

(A) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pela União, por meio do Ministério da Saúde.

(B) Investimentos extras, mesmo os não previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.

(C) Investimentos previstos no Plano Anual do Ministério da Saúde.

(D) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.

(E) Os recursos do FNS não podem destinar-se a investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial ou hospitalar, mas sim às demais ações de saúde.

19 Nos termos do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes e delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde, corresponde à(ao):

- (A) Porta de entrada.
- (B) Região de Saúde.
- (C) Mapa de saúde.
- (D) Rede de atenção à saúde.
- (E) Serviço especial de acesso Aberto.

20 Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde – SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Nesse caso,

- (A) aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é possibilitado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS.
- (B) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos não terão preferência para participar do SUS por falta de previsão legal.
- (C) serão utilizadas regras de consórcios de direito privado, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (D) os critérios e valores para a remuneração dos serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pelos prestadores, respeitando os valores de mercado e os preços devem ser justos.
- (E) a participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.

Tópico: Conhecimentos Específicos

21 Em relação ao tratamento não farmacológico para insuficiência cardíaca crônica, a única recomendação a ser evitada seria:

- (A) Vacina contra pneumococos.
- (B) Vacina contra influenza.
- (C) Exercícios físicos para pacientes com insuficiência cardíaca, instável clinicamente.
- (D) Evitar a ingestão excessiva de sal (> 7 g por dia).
- (E) Reabilitação cardiovascular (exercício aeróbico regular) para insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada em classes funcionais II a III (NYHA).

22 Em relação às opções de tratamento para insuficiência cardíaca crônica, a única que reduz a mortalidade global é:

- (A) Diuréticos para controle de congestão.
- (B) Betabloqueadores (bisoprolol, carvedilol e succinato de metoprolol) na disfunção de VE sintomática (FEVE < 40%) de qualquer etiologia.
- (C) Reabilitação cardiovascular.
- (D) Hidralazina e nitrato na insuficiência cardíaca, com fração de ejeção preservada (FEVE ≥ 50%), para pacientes com contraindicação para uso de IECA ou BRA, de qualquer raça.
- (E) Cardiodesfibrilador implantável, para prevenção primária de morte súbita na insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica (FEVE > 40%, classe funcional II-III da NYHA, < 40 dias pós-IAM).

23 É considerado um paciente com risco cardiovascular muito alto aquele que apresenta:

- (A) Obstrução ≥ 50% em qualquer território arterial.
- (B) LDL-c ≥ 190 mg/dL.
- (C) Sexo masculino e feminino com risco em 10 anos < 5%, calculado pelo escore de risco global.
- (D) Doença renal crônica, com taxa de filtração glomerular < 60 mL/min, e em fase não dialítica.
- (E) Aneurisma de aorta abdominal.

24 Em pacientes de alto risco cardiovascular, calculado pelo escore de risco global, o valor alvo do LDL colesterol deve ser:

- (A) LDL colesterol < 90 mg/dL.
- (B) LDL colesterol < 120 mg/dL.
- (C) LDL colesterol < 50 mg/dL.
- (D) LDL colesterol < 100 mg/dL.
- (E) LDL colesterol < 70 mg/dL.

25 Considera-se fator de risco, em indivíduos com hipercolesterolemia, exceto nos casos de:

- (A) Xantoma de tendão.
- (B) Sexo masculino.
- (C) História familiar de doença coronária prematura em homens com idade menor que 65 anos.
- (D) Hipertensão arterial sistêmica.
- (E) LDL colesterol basal > 250 mg/dL.

26 Em relação ao tratamento da dislipidemia, pode-se afirmar que

- (A) As estatinas não devem ser utilizadas em pacientes com vírus da hepatite C, na vigência de dislipidemia ou como adjuvante na redução da evolução para fibrose e carcinoma hepatocelular.
- (B) Não é recomendado o uso de estatinas em pacientes com insuficiência cardíaca, classe funcional II-IV pela New York Heart Association.
- (C) A doença hepática crônica compensada é considerada contraindicação absoluta para iniciação e/ou manutenção da terapia com estatina.
- (D) Em doentes adultos com transplante renal, o tratamento com estatina é recomendado.
- (E) O uso de estatinas não é considerado terapia de primeira linha no lúpus eritematoso sistêmico.

27 São indicações específicas para a monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA), exceto:

- (A) Suspeita de hipertensão arterial, ou falta de queda da pressão arterial durante o sono habitual, em pessoas com apneia de sono, DRC ou diabetes.
- (B) Avaliação do descenso durante o sono.
- (C) Hipertensão arterial estágio 3 no consultório.

(D) Discordância importante entre a PA, no consultório e em casa.

(E) Avaliação da variabilidade da PA.

28 Em pacientes hipertensos em estágios 1 e 2, com alto risco cardiovascular, a meta recomendada de pressão arterial, de acordo com a Sétima Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, é:

- (A) < 120/80 mmHg.
- (B) < 130/80 mmHg.
- (C) < 140/90 mmHg.
- (D) < 150/90 mmHg.
- (E) < 140/80 mmHg.

29 Entre os betabloqueadores que podem ser utilizados no tratamento da hipertensão arterial, o único capaz de aumentar a liberação do óxido nítrico é o

- (A) Nebivolol.
- (B) Bisoprolol.
- (C) Atenolol.
- (D) Carvedilol.
- (E) Atenolol.

30 Durante a amamentação, é seguro para o lactente que a mãe esteja utilizando os seguintes medicamentos, para controle da hipertensão, exceto:

- (A) Alfametildopa.
- (B) Indapamida.
- (C) Hidroclorotiazida.
- (D) Valsartana.
- (E) Hidralazina.

31 A presença da pressão arterial de consultório, não controlada, apesar do uso de três ou mais anti-hipertensivos em doses adequadas, incluindo-se preferencialmente um diurético, ou em uso de quatro ou mais medicamentos com controle pressórico, caracteriza a

- (A) Hipertensão arterial do feocromocitoma.
- (B) Hipertensão arterial do avental branco.
- (C) Urgência hipertensiva.
- (D) Hipertensão arterial renovascular.
- (E) Hipertensão arterial resistente.

32 A cirurgia de troca valvar em paciente com estenose aórtica importante está indicada em qual das seguintes condições:

- (A) Paciente assintomático gradiente médio ventrículo esquerdo/Ao < 60 mmHg.
- (B) Paciente assintomático com área valvar < 1 cm².
- (C) Paciente assintomático com fração de ejeção do VE < 50%.
- (D) Paciente assintomático com boa capacidade funcional.
- (E) Paciente assintomático com velocidade máxima do jato < 5,0 m/s.

33 Paciente de 50 anos, portador de prótese mecânica em posição mitral, apresenta sinais e sintomas de insuficiência cardíaca aguda. O BNP era de 450 pg/mL e o INR, de 1,2. Nesse caso, deve-se pensar em:

- (A) Ruptura do anel valvar.
- (B) Infarto agudo do miocárdio.
- (C) Embolia pulmonar.
- (D) Trombose de prótese valvar.
- (E) Endocardite aguda.

34 Em relação à prevenção de fenômenos tromboembólicos na fibrilação atrial não valvar, é correto afirmar que

- (A) Pacientes de baixo risco, com CHA2 DS2-VASc igual a zero não têm indicação de terapia antitrombótica.
- (B) Na presença de um escore HAS-BLED = 0 não existe indicação para anticoagulação.
- (C) O escore CHA2 DS2-VASc não deve ser empregado em pacientes com menos de 30 anos no primeiro episódio de fibrilação atrial.
- (D) Pacientes com fibrilação atrial não valvar, com indicação de terapia antitrombótica, devem receber a associação AAS e clopidogrel.
- (E) Somente pacientes com escore CHA2 DS2-VASc ≥ 3 têm indicação de terapia antitrombótica.

35 No controle do ritmo em pacientes com fibrilação atrial, que apresentam insuficiência cardíaca com fração de ejeção < 40%, o antiarrítmico indicado seria:

- (A) Sotalol.
- (B) Propafenona.
- (C) Quinidina.
- (D) Propranolol.
- (E) Amiodarona.

36 Em pacientes com probabilidade intermediária pré-teste de ter obstrução coronariana com base em idade, sexo e sintomas, o exame de escolha não invasivo para avaliação inicial seria:

- (A) Holter de 24 horas.
- (B) Teste ergométrico em esteira.
- (C) Ecocardiograma com Doppler tecidual.
- (D) Angiotomografia cardíaca com escore de cálcio.
- (E) Cintilografia miocárdica.

37 No paciente com angina estável, o tratamento para reduzir o risco de infarto do miocárdio e a mortalidade deve incluir, preferencialmente:

- (A) Clopidogrel, estatinas e captopril.
- (B) Aspirina, clopidogrel e betabloqueadores.
- (C) Aspirina, estatinas e betabloqueadores.
- (D) Aspirina, ezetimiba e betabloqueadores.
- (E) Ezetimiba, estatinas e betabloqueadores.

38 Identifique em que situação o médico não teria dúvida em indicar uma angiografia coronariana.

- (A) Pacientes com informações prognósticas inadequadas, depois de testes não invasivos.
- (B) Múltiplas internações por dor torácica, em que o diagnóstico definitivo é julgado necessário.
- (C) Comorbidades significativas, em que o risco da angiografia supera os benefícios do procedimento.
- (D) Angina e sintomas/sinais de insuficiência cardíaca congestiva.
- (E) Impossibilidade de se submeter a testes não invasivos por incapacidade física, doença ou obesidade.

39 A tríade clássica da estenose valvar aórtica é:

- (A) Síncope, angina e insuficiência cardíaca.
- (B) Síncope, angina e acidente tromboembólico.
- (C) Síncope, infarto e insuficiência cardíaca.
- (D) Angina, vertigem e taquicardia.
- (E) Angina, infarto e insuficiência cardíaca.

40 Constituem causas de hipertensão arterial secundária, exceto:

- (A) Síndrome da apneia obstrutiva do sono.
- (B) Feocromocitoma.
- (C) Fibrodisplasia de artéria renal.
- (D) Adenoma hipofisário.
- (E) Doença renal parenquimatosa.

41 São causas de insuficiência cardíaca aguda, exceto:

- (A) Miocardite viral.
- (B) Infarto agudo do miocárdio.
- (C) Hipotireoidismo.
- (D) Emergência hipertensiva.
- (E) Rotura de cordoalha mitral.

42 Em relação ao tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca, estão corretas as opções, exceto:

- (A) Os betabloqueadores reduziram a mortalidade apenas nos pacientes com fibrilação atrial.
- (B) Em pacientes sintomáticos, é mandatória a utilização de betabloqueadores, inibidores da enzima conversora da angiotensina II (IECA) e da espirolactona, salvo as contraindicações.
- (C) Nitrato associado à hidralazina pode ser acrescentado em pacientes que não respondem à terapia inicial, principalmente em negros hipertensos.
- (D) A digoxina pode ser utilizada para reduzir sintomas e melhorar a classe funcional.
- (E) Diuréticos não alteram mortalidade, ficando seu uso condicionado ao tratamento da congestão.

43 O tromboembolismo pulmonar (TEP) é uma síndrome clínica resultante da oclusão da circulação arterial pulmonar por um ou mais êmbolos. A identificação dos fatores de risco associada à história clínica é etapa fundamental para a suspeição diagnóstica. Marque a opção correta.

- (A) Idade avançada é um fator de alto risco para TEP.
- (B) Obesidade é um fator de baixo risco para TEP.
- (C) Trombose venosa profunda prévia é um fator de baixo risco para TEP.

(D) Fratura de perna ou quadril é um fator de baixo risco para TEP.

(E) Trauma raquimedular grave é um fator de baixo risco para TEP.

44 A cardiotoxicidade é uma complicação do tratamento do câncer que aumenta a morbi-mortalidade dos pacientes oncológicos. Entre as classes de quimioterápicos cardiotoxícos, identifique a estrutura do coração que é mais acometida pelos antraciclínicos.

- (A) Pericárdio.
- (B) Endocárdio.
- (C) Válvulas cardíacas.
- (D) Miocárdio.
- (E) Tecido de condução.

45 No infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, a melhor forma de tratamento, para pacientes admitidos com 1h de início dos sintomas, é:

- (A) Aspirina seguida de estreptoquinase intracoronária.
- (B) Trombólise intracoronária com alteplase seguida de coronariografia e angioplastia da artéria culpada.
- (C) Aspirina, morfina e oxigênio.
- (D) Aspirina seguida de estreptoquinase intravenosa.
- (E) Coronariografia e angioplastia da artéria culpada.

46 Pacientes com fibrilação atrial de início recente (<48h) e que se apresentam na sala de emergência com instabilidade hemodinâmica devem ser submetidos a

- (A) Cardioversão elétrica de imediato.
- (B) Cardioversão química com amiodarona venosa.
- (C) Cardioversão química com propafenona oral.
- (D) Ecocardiograma transesofágico para afastar trombo e após cardioversão elétrica.
- (E) Cardioversão química com metoprolol venoso.

47 Na história natural da estenose mitral reumática, complicações da doença podem ocorrer. Entre as assertivas abaixo, assinale aquela que **NÃO** corresponde a uma complicação da estenose mitral.

- (A) Endocardite infecciosa.
- (B) Edema agudo de pulmão.
- (C) Fibrilação atrial.
- (D) Fenômenos tromboembólicos.
- (E) Insuficiência ventricular esquerda.

48 Constituem características clínicas encontradas em idosos com hipertensão arterial, exceto:

- (A) Boa resposta ao tratamento com bloqueadores dos canais de cálcio e hipertensão sistólica isolada.
- (B) Pseudo-hipertensão e efeito do avental branco.
- (C) Não resposta ao tratamento com diuréticos tiazídicos e hipertensão do avental branco.
- (D) Hiato auscultatório e hipotensão ortostática.
- (E) Hipotensão ortostática e efeito do avental branco.

49 A terceira bulha (B3) é um achado auscultatório que pode estar presente em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. A ocorrência desse achado auscultatório está relacionada à fase do ciclo cardíaco:

- (A) Sístole ventricular.
- (B) Enchimento lento (mesodiástole).
- (C) Sístole atrial.
- (D) Enchimento rápido (protodiástole).
- (E) Diástole atrial.

50 Com relação à hipertensão arterial, é correto afirmar que

- (A) Tem como órgãos-alvo de acometimento o coração, rins, cérebro e pulmões.
- (B) Sua fisiopatologia é decorrente apenas da ingestão excessiva de sal.
- (C) Seu tratamento deve incluir sempre um diurético tiazídico.
- (D) Sua prevalência aumenta com a idade até os 60 anos e, depois, declina.
- (E) É multifatorial e um dos principais fatores de risco cardiovascular.

Espaço reservado para rascunho