UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
COSEAC - COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA
FMS – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE / NITERÓI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI
EDITAL Nº 1/2019

Leia atentamente todas as informações da Capa do Caderno de Questões antes de começar a Prova

Cargo: MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA	**NIVEL: SUPERIOR**

CADERNO DE QUESTÕES

Instruções ao candidato
(Parte integrante do Edital – subitem 11.2)

- Ao receber este **Caderno de Questões**, confira se o cargo indicado é aquele para o qual você está concorrendo, se não for notifique imediatamente ao Fiscal. Você será responsável pelas consequências se fizer a Prova para um cargo diferente daquele a que concorre.
- Além deste **Caderno de Questões**, você deverá ter recebido o **Cartão de Respostas**.
- Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, **50 questões de múltipla escolha** e espaços para rascunho. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal.
- Confira seus dados com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Se eles estiverem corretos, assine o **Cartão de Respostas** e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal.
- Em hipótese alguma haverá substituição do **Caderno de Questões** ou do **Cartão de Respostas** se você cometer erros ou rasuras durante a prova.
- Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculos ou desenhos, ou portar qualquer material que sirva de consulta ou comunicação.
- Cada questão objetiva apresenta cinco opções de respostas, sendo apenas uma delas a correta. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será atribuída pontuação zero à questão da Prova que contiver mais de uma ou nenhuma opção assinalada, emenda ou rasura.
- O tempo disponível para você fazer esta Prova, incluindo o preenchimento do **Cartão de Respostas** é, no mínimo, de **uma hora e trinta minutos** e, no máximo, de **quatro horas**.
- Use somente caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para preencher o **Cartão de Respostas**. Não é permitido uso de lápis mesmo que para rascunho.
- Terminando a prova, entregue ao Fiscal o **Cartão de Respostas** assinado e com a frase abaixo transcrita, a não entrega implicará a sua eliminação no Concurso.
- Somente será permitido **na última hora** que antecede ao término da Prova levar o **Caderno de Questões**.

FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS NO QUADRO “EXAME GRAFOTÉCNICO”

A saúde e a alegria promovem-se uma à outra
(Joseph Addison)

Tópico: Língua Portuguesa

Texto 1

(...) Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou os arredores. Sinha Vitória estirou o beiço indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis.

Fonte: RAMOS, G. *Vidas Secas*. Rio de Janeiro; São Paulo: Record, 2001. p. 10.

01 Quanto à tipologia textual, a afirmação correta em relação ao texto é

(A) É texto dissertativo com alguns elementos descritivos.
(B) Trata-se de uma narração, sem nenhum traço dissertativo.
(C) Não se trata de texto narrativo, pois não há personagens.
(D) É um texto descritivo, com alguns elementos narrativos.
(E) O texto apresenta personagem-narrador.

Texto 2

02 Considerando o Texto 2 assinale o conceito que a ele se aplica.

(A) Denotação: sentido primitivo, dicionarizado.
(B) Antonímia: palavra com sentido oposto.
(C) Sinonímia: característica de determinadas palavras, num dado contexto, apresentarem significação semelhante.
(D) Conotação: sentido especial que adquire um termo.
(E) Polissemia: propriedade de algumas palavras apresentarem significações diferentes.

Texto 3

EPISÓDIO FINAL DA SAGA STAR WARS É MARCO NA VIDA DE FÃS DA SÉRIE

Carioca Nadja Lirio se casou em cerimônia com presença de Stormtroopers; ela define a série de George Lucas como um 'ponto central' de sua própria história

A ansiedade pelo próximo novo Star Wars tomou conta na internet e dos cinemas do Brasil. O filme que estreia nesta quinta-feira promete ser uma das maiores bilheterias da história e fechará um arco de 9 filmes, que começou em 1977. Mas, para os mega-fãs da saga, a antecipação atingiu níveis astronômicos.

Um fenômeno pop desde o lançamento de “A Nova Esperança”, os filmes de George Lucas são responsáveis por uma das maiores comunidades de fãs do mundo. E boa parte

deles foram cativados pelas aventuras dos Skywalker ainda na infância, como no caso da carioca Nadja Lirio.

Apresentada à série **quando** tinha 7 anos, pelos primos, a advogada se apaixonou pela trilogia original de filmes — que correspondem aos episódios IV, V e VI. Desde então, sua paixão pela franquia só aumentou e hoje engloba não só os filmes, mas também as séries de TV, livros, histórias em quadrinhos e videogames.

Disponível em: https://epoca.globo.com/cultura/episodio-final-da-saga-star-wars-marco-na-vida-de-fas-da-serie-24147862. Acesso em: 10 dez. 2019.

03 Na palavra em destaque, no Texto 3, encontram-se

(A) 5 fonemas / 6 letras.
(B) 4 fonemas / 5 letras/ um dígrafo.
(C) 6 fonemas / 4 letras / um dígrafo.
(D) 6 fonemas / 6 letras.
(E) 4 fonemas / 6 letras / um dígrafo.

Texto 4

Buracos negros supermassivos "comiam" nuvens geladas no início do Universo

.....
.....

O "cardápio" pode explicar como esses fenômenos cósmicos cresceram tão rápido durante o início do Universo, há 12,5 bilhões de anos. “Agora podemos demonstrar, pela primeira vez, que galáxias primordiais tinham 'comida' suficiente em seus ambientes para sustentar o crescimento de buracos negros supermassivos e a formação de estrelas”, disse Emanuele Paolo Farina, que liderou o estudo, em comunicado.

Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2019/12/buracos-negros-supermassivos-comiam-nuvens-geladas-no-inicio-do-universo.html. Acesso em: 10 dez. 2019.

04 A justificativa para o uso das vírgulas assinaladas no Texto 4 é

(A) separar termos de mesmo valor usados numa coordenação.
(B) separar uma oração coordenada.
(C) separar um vocativo.
(D) separar uma oração subordinada adverbial deslocada.
(E) separar uma oração subordinada adjetiva explicativa.

05 Relacione os números das frases abaixo (I, II, III, IV, V) às figuras de linguagem correspondentes da coluna 1 e assinale a opção correta.

I “Essas, que ao vento vêm, belas chuvas de junho.” (J. Cardoso).
II “Essa gente já terá vindo? Parece que não. Saíram há um bom pedaço.” (Machado de Assis).
III “Ao longe, o mar na solidão gemendo... / Arrebentava em uivos de lamentos.” (Luís Guimarães Júnior).
IV “Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!” (Olavo Bilac).
V “Mexe […] dentro, doida /…coisa, doida, dentro mexe / […], / Deixe de manha, deixe de manha, / Sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha! / Nem a sanha arranha o carro / … o sarro arranha a Espanha / Meça: tamanha!” (Caetano Veloso).

Coluna 1

( ) Prosopopeia
( ) Hipérbato
( ) Aliteração
( ) Silepse de número
( ) Polissíndeto

(A) I – V – II – IV – III.
(B) II – III – IV – I – V.
(C) III – I – V – II – IV.
(D) IV – V – II – I – III.
(E) V – I – III – IV – II.

06

Disponível em: http://www.triunfotransbrasiliana.com.br/noticias/triunfo-transbrasiliana-lanca-campanha-contra-a-combinacao-alcool-e-direcao.aspx.o.Acesso em: 19 nov. 2019.

Analisando-se a parte escrita e a imagem acima, conclui-se que o objetivo principal do texto é:

(A) Mudar as leis de trânsito.
(B) Informar sobre as condições do tráfego.
(C) Monitorar o comportamento dos motoristas.
(D) Promover a doação de órgãos de acidentados.
(E) Incentivar atitudes conscientes no trânsito.

07 Observando a grafia das palavras nas frases abaixo, a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente é:

(A) “A vida é uma hesitação entre uma exclamação e uma interrogação. Na dúvida, há um ponto final.” (Fernando Pessoa).
(B) “Tudo isto me revolta, me revolta vendo a cidade dominar a floresta, a sargeta dominar a flor!” (Euclides da Cunha).
(C) “Sim, fique aqui escrito que amo a pátria funda, (...) doloridamente. Seja dito assim suscinto, para que fique dito.” (Fernando Pessoa).
(D) “Há uma grande diferença entre a crítica construtiva que preparará o caminho para um concenso e a mera invectiva que tende a endurecer as divergências.” (Nelson Mandela).
(E) "Ó pai, duro é este discurso, quem poderá entendê-lo? / Se abrisse um sol sobre este dia incômodo, / eu rapava com enxada os escrementos, / punha fogo no lixo / e demarcava mais fácil os contornos da vida [...]” (Adélia Prado).

08 Uma palavra que tem intrigado os gramáticos normativos e os linguistas é ***onde***, principalmente na linguagem oral. Ela está praticamente se universalizando, como conectivo. Entre as opções abaixo, identifique aquela em que a palavra está empregada corretamente.

(A) Os participantes da assembleia onde participei discutiram muito.
(B) O detetive sabe onde aconteceu o assassinato, mas não deseja divulgar, no momento.
(C) Escrevi um poema onde mostrei meus sentimentos.
(D) Li um livro onde os personagens eram todos pobres.
(E) Janeiro é o mês onde faço aniversário.

Texto 5

Brasil estuda implementar sistema de alerta por TV digital

Sistema poderia ser usado em casos como deslizamento de terra, enchentes e rompimento de barragem.

O **governo federal** poderá no próximo ano criar um sistema de alerta via TV digital (sinal aberto) para repasse de informação imediata à população sobre riscos, como deslizamento de terra, enchentes e rompimento de barragem. Ainda não há cronograma de implantação.
O propósito é “usar a robustez da radiodifusão e a capilaridade que essa estrutura tem por

todo o país para trafegar alertas de emergência", explicou André Fonseca, coordenador geral de televisão digital do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

"O sistema tem o intuito de evitar maiores consequências da catástrofe. Os objetivos são velocidade e complementaridade aos alarmes existentes, para que a população receba as informações o mais rápido possível", disse.
Segundo Fonseca, a ideia em discussão é aproveitar o sinal da TV Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), para veicular mensagens por escrito nas telas dos televisores, monitores e celulares. "A gente teria preferência por trafegar o alerta pela EBC por ser uma emissora da União."

A adoção do sistema será conduzida pelo ministério, que além dos estudos de viabilidade de implantação, deverá elaborar normas de funcionamento. A iniciativa depende do estabelecimento de uma política pública elaborada em conjunto pelo ministério e outras áreas do governo, como o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Instituto Nacional de Meteorologia e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (SGI).

Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/12/brasil-estuda-implementar-sistema-de-alerta-por-tv-digital.html. Acesso em: 18 nov. 2019.

09 O Texto 5 apresenta a implementação de um sistema de alerta por TV digital. No jornalismo, o lide (em inglês: lead) é a primeira parte de uma notícia. Geralmente, o primeiro parágrafo, posto em destaque, fornece ao leitor informação básica sobre o conteúdo.

A forma que os demais parágrafos deste texto ampliam o lide está explicitada na opção:

(A) Apresentam uma outra solução para evitar as catástrofes, que podem ser monitoradas.
(B) Apresentam um histórico de catástrofes, no Brasil, que poderiam ter sido evitadas se o sistema estivesse em operação.
(C) Apresentam várias opiniões, favoráveis e contra a implantação do sistema.
(D) Acrescentam a explicação de uma autoridade no assunto.
(E) Relacionam o assunto com a implantação de sistemas similares.

Texto 6

Soneto do amigo

Enfim, depois de tanto erro passado
Tantas retaliações, tanto perigo
Eis que ressurge noutro o velho amigo
Nunca perdido, sempre reencontrado.

É bom sentá-lo novamente ao lado
Com olhos que contêm o olhar antigo
Sempre comigo um pouco atribulado
E como sempre singular comigo.

Um bicho igual a mim, simples e humano
Sabendo se mover e comover
E a disfarçar com o meu próprio engano.

O amigo: um ser que a vida não explica
Que só se vai ao ver outro nascer
E o espelho de minha alma multiplica…

(Vinícius de Moraes)

10 O pronome pessoal -**o**, na segunda estrofe do poema refere-se a:

(A) Perigo
(B) Passado
(C) Amigo
(D) Erro
(E) Retaliações

Tópico: Sistema Único de Saúde – SUS

11 Com base na Portaria nº 2.436, de 21/09/2017 (Política Nacional de Atenção Básica que estabelece a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde), compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do componente municipal da atenção básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidade dos Municípios e do Distrito Federal:

I Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de atenção básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União.
II Programar as ações da atenção básica, a partir de sua base territorial, de acordo com as necessidades de saúde identificadas em sua população, utilizando instrumento de programação nacional vigente.
III Organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, instituindo e garantindo os fluxos definidos na rede de atenção à saúde, entre os diversos pontos de atenção de diferentes configurações tecnológicas, integrados por serviços de apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado.
IV Definir e rever, periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.

Estão corretas:

(A) I e II
(B) I, II e III
(C) I,II, III e IV
(D) II, III e IV
(E) III e IV

12 O conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, previsto na Lei nº 8.080, de 1990, corresponde ao princípio da:

(A) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
(B) Universalidade de acesso aos serviços de saúde.
(C) Integralidade da assistência.
(D) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
(E) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

13 A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

I No âmbito da União, pela Agência de Vigilância Sanitária.
II No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
III No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
IV Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. No entanto, não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.

Estão corretas:

(A) I e II
(B) I, II, III e IV
(C) II e III
(D) II e IV
(E) III e IV

14 Nos termos do que dispõe a Constituição Federal de 1988, identifique a opção correta.

(A) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas, com fins lucrativos, desde que autorizada pelo poder executivo.
(B) Exclui-se da competência do sistema único a formação de recursos humanos na área de saúde.
(C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação completa do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal, porém diferenciado, de acordo com o caso, às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
(D) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.

(E) Ao sistema único de saúde compete participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias de produtos psicoativos, exceto de produtos radioativos que ficam sob guarda, controle e fiscalização da comissão de energia nuclear.

15 Com relação ao que dispõe a Lei Orgânica da Saúde − Lei nº 8.080, de 1990, assinale a opção correta.

(A) A execução de ações de saúde do trabalhador, em especial no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, não está incluída no campo de atuação do SUS.
(B) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde, como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
(C) A vigilância sanitária compreende um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
(D) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos estão impedidos de exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS.
(E) A vigilância epidemiológica é definida na lei como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e II - o controle da prestação de serviços que se relaciona, direta ou indiretamente, com a saúde.

16 A Lei Complementar nº 141, de 13/01/2012, determina que serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes

(A) À limpeza urbana e remoção de resíduos.
(B) Ao pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.
(C) À vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária.
(D) À assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal.
(E) Ao saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.

17 A Conferência da Saúde, prevista na Lei nº 8.142, de 1990, reunir-se-á a cada:

(A) 6 meses.
(B) 1 ano.
(C) 18 meses.
(D) 2 anos.
(E) 4 anos.

18 De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde, e dá outras providências, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

(A) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pela União, por meio do Ministério da Saúde.
(B) Investimentos extras, mesmo os não previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
(C) Investimentos previstos no Plano Anual do Ministério da Saúde.
(D) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
(E) Os recursos do FNS não podem destinar-se a investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial ou hospitalar, mas sim às demais ações de saúde.

19 Nos termos do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes e delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde, corresponde à(ao):

(A) Porta de entrada.
(B) Região de Saúde.
(C) Mapa de saúde.
(D) Rede de atenção à saúde.
(E) Serviço especial de acesso Aberto.

20 Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde − SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Nesse caso,

(A) aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é possibilitado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS.
(B) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos não terão preferência para participar do SUS por falta de previsão legal.
(C) serão utilizadas regras de consórcios de direito privado, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
(D) os critérios e valores para a remuneração dos serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pelos prestadores, respeitando os valores de mercado e os preços devem ser justos.
(E) a participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.

Tópico: Conhecimentos Específicos

21 Sobre os anti-hipertensivos, identifique a afirmativa verdadeira:

(A) Clortalidona possui maior meia-vida que a hidroclorotiazida e permite tomada única diária.
(B) IECA são superiores aos BRA no controle da hipertensão.
(C) Todos os bloqueadores dos canais de cálcio são contraindicados na insuficiência cardíaca.
(D) O edema de membros inferiores é um efeito idiossincrásico do anlodipino, e não depende da dose.
(E) Angioedema é um efeito colateral exclusivo dos IECAs.

22 Homem, 60 anos, hipertenso e diabético há 15 anos, apresenta colesterol total 250 mg/dL, HDL 20 mg/dL e triglicérides 300 mg/dL apesar do uso de sinvastatina 20 mg/dia. A melhor conduta é

(A) associar gemfibrozil 300 mg/dia.
(B) associar ezetimibe 10 mg/dL.
(C) associar um inibidor da PCSK9.
(D) substituir a estatina por ciprofibrato 200 mg/dL.
(E) trocar a sinvastatina por rosuvastatina 20-40 mg/dia.

23 Mulher, 60 anos, tabagista, apresenta dor precordial em aperto, que piora com esforço e alivia com repouso. HPP: colelitíase e artroplastia joelho esquerdo. Exame físico e ECG normais. A fim de investigar a dor, o exame mais apropriado é

(A) coronariografia.
(B) cintilografia do miocárdio com dipiridamol.
(C) teste ergométrico.
(D) ecocardiograma transtorácico.
(E) troponina.

24 Idoso, 80 anos, demência avançada, residente com apoio de Home Care, apresenta há 3 dias confusão mental e febre. Exame físico com roncos pulmonares, taquicardia e taquipneia. Hemograma com leucocitose e EAS com piúria. A melhor opção de tratamento é

(A) ertapenem.
(B) cefuroxime e azitromicina.
(C) piperacilina tazobactam.
(D) meropenem com vancomicina.
(E) ceftarolina.

25 Mulher, 30 anos, rim único, com rash, artrite em mãos (bilateral e simétrica), e dor pleurítica à esquerda. Enquanto aguarda exames complementares ficarem prontos, a melhor opção de tratamento é

(A) prednisona 20 mg/dia.
(B) naproxeno 500 mg 2x/dia.
(C) prednisolona 60 mg/dia.
(D) dipirona 1g 4x/dia.
(E) paracetamol 750 mg 4x/dia.

26 Uma mulher apresenta suspeita de nefrite lúpica. O FAN veio com resultado 1:640. O exame que reforçaria a hipótese diagnóstica é o

(A) Anti-RNP.
(B) Anti-centrômero.
(C) Anti-Ro.
(D) Anti-La.
(E) Anti-DNA.

27 Na diretriz GOLD 2019, um DPOC com sintomas CAT < 10 (oligossintomático), porém com 2 exacerbações recentes, tem como primeira opção de tratamento o

(A) Antimuscarínico e beta-agonista, ambos de ação longa, associados (LAMA + LABA).
(B) Beta-agonista de ação longa (LABA).
(C) Corticoide inalatório.
(D) Antimuscarínico de ação longa (LAMA).
(E) Beta-agonista de ação longa (LABA) associado com corticoide inalatório.

28 Rapaz de 20 anos, previamente hígido, apresenta diarreia há 4 dias. Não há sintomas associados, mas são cerca de 10 evacuações ao dia, líquidas, sem sangue ou muco. O exame físico é normal. A conduta mais apropriada é

(A) solicitar hemograma e exames de fezes.
(B) hidratação oral domiciliar.
(C) prescrever nitazoxanida.
(D) probiótico oral associado com hidratação.
(E) admissão por 12h para hidratação parenteral.

29 Um paciente com 30 anos vem para consulta de rotina e nos exames complementares observa-se ureia 100 mg/ele creatinina 3,0 mg/dL. O dado que sugere doença renal crônica é:

(A) PTH 200 pg/mL.
(B) Hematócrito 38%.
(C) US com rins de 11 cm.
(D) Potássio 6,8 mEq/L.
(E) Presença de uremia.

30 Ao prescrever um inibidor SGLT2, deve-se estar atento ao efeito colateral:

(A) Ganho de peso
(B) Hipercalemia
(C) Hipoglicemia
(D) ITU e candidíase
(E) Descompensação de cardiopatia

31 Um paciente com insuficiência cardíaca congestiva apresenta piora da classe funcional por má adesão à dieta. Ele faz uso de furosemida, espironolactona e enalapril. A medida mais apropriada é

(A) associar ivabradina.
(B) iniciar carvedilol.
(C) trocar imediatamente o enalapril pelo sacubitril.
(D) aumentar a dose dos diuréticos.
(E) indicar ressincronização com marca-passo.

32 Um homem com câncer e metástases ósseas dolorosas apresenta confusão mental. O laboratório mostra cálcio total 14 mg/dL. É contraindicado:

(A) Bifosfonato.
(B) Hidratação.
(C) Hidrocloratiazida.
(D) Corticoide.
(E) Furosemida.

Leia o caso clínico abaixo e responda às questões **33** e **34**.

Homem, 50 anos, com dor fossa ilíaca esquerda e febre baixa há 2 dias. Exame físico com sinais vitais normais e ausência de descompressão dolorosa. TC mostra divertículo com sigmoide espesso e borramento da gordura ao redor, sem coleção nem ar livre em cavidade.

33 O esquema antibiótico adequado é:

(A) Meropenem
(B) Metronidazol+ciprofloxacino
(C) Piperacilina-tazobactam
(D) Clindamicina+gentamicina
(E) Ceftarolina-avobactam

34 A melhor decisão terapêutica é

(A) colonoscopia.
(B) internar, dieta zero e medicação parenteral.
(C) cirurgia de urgência com colostomia.
(D) cirurgia de urgência com anastomose primária.
(E) droga oral e reavaliar em 48h.

35 Uma mulher jovem apresenta disúria, urgência e polaciúria. Não há febre, vômitos nem dor abdominal. Exame físico normal. Pensando no uso racional de antibióticos, **NÃO** deve ser primeira opção a droga:

(A) Fosfomicina
(B) Nitrofurantoina
(C) Ciprofloxacino
(D) Sulfametoxazol/trimetoprima
(E) Norfloxacino

36 Para anticoagular um paciente com fibrilação atrial, o alvo de INR é

(A) 1,8-2,5
(B) 2,0-3,0
(C) 2,0-3,5
(D) 2,5-3,5
(E) 3,0-4,0

37 No tratamento da tuberculose (BK), identifique em qual das situações abaixo está indicada associação com corticoide.

(A) Meningite
(B) BK pleural
(C) BK adenomegálica
(D) Urinária
(E) Cutânea

38 Paciente diabético com úlcera infectada em maléolo direito. A melhor opção antibiótica é

(A) clindamicina.
(B) ciprofloxacino.
(C) amoxicilina/clavulanato.
(D) cefalexina.
(E) penicilina G benzatina.

39 Sobre os critérios diagnósticos para artrite reumatoide do Colégio Americano de Reumatologia (ACR) e da Sociedade Europeia (EULAR) de 2010, marque a afirmativa verdadeira:

(A) Nódulos reumatoide e deformidades típicas são considerados critérios maiores.
(B) PCRt, VHS e mucoproteínas entram como reagentes de fase aguda.
(C) A duração dos sintomas é classificada como maior ou menor que 4 semanas.
(D) A artrite é classificada em mono (1), oligo (2 ou 3) ou poli (>3) articular.
(E) Os critérios sorológicos incluem o fator reumatoide e o anti-CCP.

40 Um homem de 40 anos apresenta herpes-zoster em dermátomo de T4 há 24h. A dor é moderada e há cerca de 10 vesículas em fase exudativa, sem crostas. Na HPP, não há comorbidades prévias. O melhor procedimento é:

(A) Indicar internação para drogas parenterais.
(B) Administrar prednisona para reduzir risco de neuralgia.
(C) Permanecer isolado de contato e respiratório o paciente.
(D) Prescrever uma dose de aciclovir de 800 mg 5x/dia.
(E) A melhor opção de analgesia na fase aguda é a gabapentina.

41 Ao examinar uma paciente, identifica-se um nódulo tireoidiano, confirmado no ultrassom. Exames laboratoriais mostram TSH 0,05 mU/L e T4L 2,6 ng/dL. O próximo passo a ser realizado é

(A) punção aspirativa.
(B) cintilografia.
(C) tireoidectomia subtotal.
(D) tireoidectomia total.
(E) dosar TRab e anti-TPO.

42 Uma mulher pós-menopausa apresenta densitometria com T escore -2,0 (coluna) e -2,1 (colo fêmur), bem como Rx com fratura por compressão (achatamento) de L4. O procedimento adequado é

(A) indicação de bifosfonato, paciente apresenta osteoporose.
(B) indicação de cálcio com vitamina D, a paciente tem osteopenia.
(C) solicitação de marcadores de reabsorção óssea urinários.
(D) solicitação do escore Z, nessa faixa etária, para interpretação da densitometria.
(E) reposição hormonal (TRH) nessa idade.

43 Um homem de 60 anos apresenta hemoglobina 10 g/dL, VCM 75 fl, ferro 30 mcg/dL, TIBIC 250 mcg/dL e ferritina 200 ng/mL. A causa mais provável da anemia é

(A) talassemia.
(B) ferropriva.
(C) deficiência vitamina B12.
(D) doença crônica.
(E) anemia falciforme.

Leia o caso clínico abaixo e responda às questões **44** e **45**.

Homem, 40 anos, cirrose por HCV, interna com confusão mental. No exame físico, está torporoso, PA 100 x 60 mmHg, FC 100 bpm, FR 18 irpm; presença de ascite moderada. EDA recente mostrou varizes de grosso calibre no esôfago. Exames atuais mostram hemoglobina 9,0 g/dL, TAP 16 seg (INR 1,5), bilirrubina total 2,5 g/dL, albumina 1,5 g/dL.

44 O escore de Child-Pugh é

(A) 7
(B) 9
(C) 11
(D) 13
(E) 15

45 Sobre esse cenário clínico, marque a afirmativa verdadeira.

(A) Terlipressina reduz a ascite e melhora e pressão de perfusão portal.
(B) Só há indicação de ligadura elástica se houver evidências de sangramento.
(C) É necessária transfusão sanguínea devido à anemia.
(D) A reposição de albumina é obrigatória em toda paracentese.
(E) Lactulona é a droga de primeira escolha para o tratamento da descompensação.

Leia o caso clínico a seguir e responda às questões **46** e **47.**

Uma mulher de 50 anos é atendida com dengue na UPA. Está febril, com dor abdominal e vômitos, PA 110 x 70 mmHg, FC 90 bpm, pulsos normais, FR 15 irpm e hepatomegalia dolorosa. Laboratório mostra hematócrito 50% e plaquetas 90 mil.

46 A classificação do dengue para essa paciente é

(A) A
(B) B
(C) C
(D) D
(E) E

47 O tratamento recomendado é

(A) hidratação parenteral.
(B) hidratação oral.
(C) hemotransfusão.
(D) reposição de plaquetas.
(E) início amigas vasoativas.

48 Homem, 16 anos, início da vida sexual há 6 meses, com relato de ferida no pênis que cicatrizou espontaneamente há dois meses. Laboratório mostra hemograma normal, PCRt 1,5 mg/dL e VDRL 1:64. A conduta mais apropriada é

(A) Ceftriaxone dose única + azitromicina.
(B) Penicilina G benzatina em três doses.
(C) Penicilina cristalina.
(D) Penicilina G benzatina dose única.
(E) Solicitar FTA-ABS e aguardar resultado.

49 Uma historiadora de 25 anos apresenta congestão nasal, coriza e espirros no trabalho e quando visita sua avó. Há duas semanas está com tosse noturna e persistente. Passa o dia bem, não tem febre, dor nem dispneia; o exame físico é normal. A conduta mais apropriada é

(A) espirometria.
(B) teste terapêutico com budesonida nasal.
(C) TC seios da face.
(D) laringoscopia.
(E) endoscopia digestiva alta e/ou pHmetria.

50 Uma mulher fez uso recente de sulfa com AINE para tratar uma cistite não-complicada. Agora está investigando azotemia leve, com ureia 70 mg/dL, creatinina 1,7 mg/dL, sódio 140 mEq/L, potássio 3,0 mEq/L e bicarbonato 16 mEq/L. A causa fisiopatológica mais provável para a azotemia é

(A) reação idiossincrásica.
(B) necrose tubular aguda.
(C) estenose renovascular.
(D) obstrução ureteral.
(E) nefrite túbulo-intersticial.

Espaço reservado para rascunho