



UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
COSEAC - COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA
FMS – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE / NITERÓI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO
QUADRO PERMANENTE DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI
EDITAL Nº 1/2019



Leia atentamente todas as informações da Capa do Caderno de Questões antes de começar a Prova

Cargo: MÉDICO – DERMATOLOGISTA

NIVEL: SUPERIOR

CADERNO DE QUESTÕES

Instruções ao candidato

(Parte integrante do Edital – subitem 11.2)

- Ao receber este **Caderno de Questões**, confira se o cargo indicado é aquele para o qual você está concorrendo, se não for notifique imediatamente ao Fiscal. Você será responsável pelas consequências se fizer a Prova para um cargo diferente daquele a que concorre.
- Além deste **Caderno de Questões**, você deverá ter recebido o **Cartão de Respostas**.
- Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, **50 questões de múltipla escolha** e espaços para rascunho. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal.
- Confira seus dados com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Se eles estiverem corretos, assine o **Cartão de Respostas** e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal.
- Em hipótese alguma haverá substituição do **Caderno de Questões** ou do **Cartão de Respostas** se você cometer erros ou rasuras durante a prova.
- Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculos ou desenhos, ou portar qualquer material que sirva de consulta ou comunicação.
- Cada questão objetiva apresenta cinco opções de respostas, sendo apenas uma delas a correta. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será atribuída pontuação zero à questão da Prova que contiver mais de uma ou nenhuma opção assinalada, emenda ou rasura.
- O tempo disponível para você fazer esta Prova, incluindo o preenchimento do **Cartão de Respostas** é, no mínimo, de **uma hora e trinta minutos** e, no máximo, de **quatro horas**.
- Use somente caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para preencher o **Cartão de Respostas**. Não é permitido uso de lápis mesmo que para rascunho.
- Terminando a prova, entregue ao Fiscal o **Cartão de Respostas** assinado e com a frase abaixo transcrita, a não entrega implicará a sua eliminação no Concurso.
- Somente será permitido **na última hora** que antecede ao término da Prova levar o **Caderno de Questões**.

**FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS
NO QUADRO “EXAME GRAFOTÉCNICO”**

A saúde e a alegria promovem-se uma à outra

(Joseph Addison)

Tópico: Língua Portuguesa

Texto 1

(...) Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou os arredores. Sinhá Vitória estirou o beijo indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis.

Fonte: RAMOS, G. *Vidas Secas*. Rio de Janeiro; São Paulo: Record, 2001. p. 10.

01 Quanto à tipologia textual, a afirmação correta em relação ao texto é

- (A) É texto dissertativo com alguns elementos descritivos.
- (B) Trata-se de uma narração, sem nenhum traço dissertativo.
- (C) Não se trata de texto narrativo, pois não há personagens.
- (D) É um texto descritivo, com alguns elementos narrativos.
- (E) O texto apresenta personagem-narrador.

Texto 2



02 Considerando o Texto 2 assinale o conceito que a ele se aplica.

- (A) Denotação: sentido primitivo, dicionarizado.
- (B) Antonímia: palavra com sentido oposto.
- (C) Sinonímia: característica de determinadas palavras, num dado contexto, apresentarem significação semelhante.
- (D) Conotação: sentido especial que adquire um termo.
- (E) Polissemia: propriedade de algumas palavras apresentarem significações diferentes.

Texto 3

EPISÓDIO FINAL DA SAGA STAR WARS É MARCO NA VIDA DE FÃS DA SÉRIE

Carioca Nadja Lirio se casou em cerimônia com presença de Stormtroopers; ela define a série de George Lucas como um 'ponto central' de sua própria história

A ansiedade pelo próximo novo Star Wars tomou conta na internet e dos cinemas do Brasil. O filme que estreia nesta quinta-feira promete ser uma das maiores bilheterias da história e fechará um arco de 9 filmes, que começou em 1977. Mas, para os mega-fãs da saga, a antecipação atingiu níveis astronômicos.

Um fenômeno pop desde o lançamento de "A Nova Esperança", os filmes de George Lucas são responsáveis por uma das maiores comunidades de fãs do mundo. E boa parte

deles foram cativados pelas aventuras dos Skywalker ainda na infância, como no caso da carioca Nadja Lirio.

Apresentada à série **quando** tinha 7 anos, pelos primos, a advogada se apaixonou pela trilogia original de filmes — que correspondem aos episódios IV, V e VI. Desde então, sua paixão pela franquia só aumentou e hoje engloba não só os filmes, mas também as séries de TV, livros, histórias em quadrinhos e videogames.

Disponível em: <https://epoca.globo.com/cultura/episodio-final-da-saga-star-wars-marco-na-vida-de-fas-da-serie-24147862>. Acesso em: 10 dez. 2019.

03 Na palavra em destaque, no Texto 3, encontram-se

- (A) 5 fonemas / 6 letras.
- (B) 4 fonemas / 5 letras/ um dígrafo.
- (C) 6 fonemas / 4 letras / um dígrafo.
- (D) 6 fonemas / 6 letras.
- (E) 4 fonemas / 6 letras / um dígrafo.

Texto 4

Buracos negros supermassivos "comiam" nuvens geladas no início do Universo

.....
.....

O "cardápio" pode explicar como esses fenômenos cósmicos cresceram tão rápido durante o início do Universo, há 12,5 bilhões de anos. "Agora podemos demonstrar, pela primeira vez, que galáxias primordiais tinham 'comida' suficiente em seus ambientes para sustentar o crescimento de buracos negros supermassivos e a formação de estrelas", disse Emanuele Paolo Farina, que liderou o estudo, em comunicado.

Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2019/12/buracos-negros-supermassivos-comiam-nuvens-geladas-no-inicio-do-universo.html>. Acesso em: 10 dez. 2019.

04 A justificativa para o uso das vírgulas assinaladas no Texto 4 é

- (A) separar termos de mesmo valor usados numa coordenação.
- (B) separar uma oração coordenada.
- (C) separar um vocativo.
- (D) separar uma oração subordinada adverbial deslocada.
- (E) separar uma oração subordinada adjetiva explicativa.

05 Relacione os números das frases abaixo (I, II, III, IV, V) às figuras de linguagem correspondentes da coluna 1 e assinale a opção correta.

- I "Essas, que ao vento vêm, belas chuvas de junho." (J. Cardoso).
- II "Essa gente já terá vindo? Parece que não. Saíram há um bom pedaço." (Machado de Assis).
- III "Ao longe, o mar na solidão gemendo... / Arrebatava em uivos de lamentos." (Luís Guimarães Júnior).
- IV "Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!" (Olavo Bilac).
- V "Mexe [...] dentro, doida /...coisa, doida, dentro mexe / [...], / Deixe de manha, deixe de manha, / Sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha! / Nem a sanha arranha o carro / ... o sarro arranha a Espanha / Meça: tamanha!" (Caetano Veloso).

Coluna 1

- () Prosopopeia
- () Hipérbato
- () Aliteração
- () Silepse de número
- () Polissíndeto

- (A) I – V – II – IV – III.
- (B) II – III – IV – I – V.
- (C) III – I – V – II – IV.
- (D) IV – V – II – I – III.
- (E) V – I – III – IV – II.



Disponível em:

<http://www.triunfotransbrasiliana.com.br/noticias/triunfo-transbrasiliana-lanca-campanha-contr-a-combinacao-alcool-e-direcao.aspx.o>. Acesso em: 19 nov. 2019.

Analisando-se a parte escrita e a imagem acima, conclui-se que o objetivo principal do texto é:

- (A) Mudar as leis de trânsito.
- (B) Informar sobre as condições do tráfego.
- (C) Monitorar o comportamento dos motoristas.
- (D) Promover a doação de órgãos de acidentados.
- (E) Incentivar atitudes conscientes no trânsito.

07 Observando a grafia das palavras nas frases abaixo, a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente é:

- (A) “A vida é uma hesitação entre uma exclamação e uma interrogação. Na dúvida, há um ponto final.” (Fernando Pessoa).
- (B) “Tudo isto me revolta, me revolta vendo a cidade dominar a floresta, a sargeta dominar a flor!” (Euclides da Cunha).
- (C) “Sim, fique aqui escrito que amo a pátria funda, (...) doloridamente. Seja dito assim

suscinto, para que fique dito.” (Fernando Pessoa).

- (D) “Há uma grande diferença entre a crítica construtiva que preparará o caminho para um concenso e a mera invectiva que tende a endurecer as divergências.” (Nelson Mandela).
- (E) “Ó pai, duro é este discurso, quem poderá entendê-lo? / Se abrisse um sol sobre este dia incômodo, / eu rapava com enxada os escrementos, / punha fogo no lixo / e demarcava mais fácil os contornos da vida [...]” (Adélia Prado).

08 Uma palavra que tem intrigado os gramáticos normativos e os linguistas é **onde**, principalmente na linguagem oral. Ela está praticamente se universalizando, como conectivo. Entre as opções abaixo, identifique aquela em que a palavra está empregada corretamente.

- (A) Os participantes da assembleia onde participei discutiram muito.
- (B) O detetive sabe onde aconteceu o assassinato, mas não deseja divulgar, no momento.
- (C) Escrevi um poema onde mostrei meus sentimentos.
- (D) Li um livro onde os personagens eram todos pobres.
- (E) Janeiro é o mês onde faço aniversário.

Texto 5

Brasil estuda implementar sistema de alerta

por TV digital

Sistema poderia ser usado em casos como deslizamento de terra, enchentes e rompimento de barragem.

O **governo federal** poderá no próximo ano criar um sistema de alerta via TV digital (sinal aberto) para repasse de informação imediata à população sobre riscos, como deslizamento de terra, enchentes e rompimento de barragem. Ainda não há cronograma de implantação. O propósito é “usar a robustez da radiodifusão e a capilaridade que essa estrutura tem por

todo o país para trafegar alertas de emergência”, explicou André Fonseca, coordenador geral de televisão digital do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

“O sistema tem o intuito de evitar maiores consequências da catástrofe. Os objetivos são velocidade e complementaridade aos alarmes existentes, para que a população receba as informações o mais rápido possível”, disse. Segundo Fonseca, a ideia em discussão é aproveitar o sinal da TV Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), para veicular mensagens por escrito nas telas dos televisores, monitores e celulares. “A gente teria preferência por trafegar o alerta pela EBC por ser uma emissora da União.”

A adoção do sistema será conduzida pelo ministério, que além dos estudos de viabilidade de implantação, deverá elaborar normas de funcionamento. A iniciativa depende do estabelecimento de uma política pública elaborada em conjunto pelo ministério e outras áreas do governo, como o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Instituto Nacional de Meteorologia e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (SGI).

Disponível em:

<https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/12/brasil-estuda-implementar-sistema-de-alerta-por-tv-digital.html>. Acesso em: 18 nov. 2019.

09 O Texto 5 apresenta a implementação de um sistema de alerta por TV digital. No jornalismo, o lide (em inglês: lead) é a primeira parte de uma notícia. Geralmente, o primeiro parágrafo, posto em destaque, fornece ao leitor informação básica sobre o conteúdo.

A forma que os demais parágrafos deste texto ampliam o lide está explicitada na opção:

- (A) Apresentam uma outra solução para evitar as catástrofes, que podem ser monitoradas.
- (B) Apresentam um histórico de catástrofes, no Brasil, que poderiam ter sido evitadas se o sistema estivesse em operação.
- (C) Apresentam várias opiniões, favoráveis e contra a implantação do sistema.
- (D) Acrescentam a explicação de uma autoridade no assunto.

- (E) Relacionam o assunto com a implantação de sistemas similares.

Texto 6

Soneto do amigo

Enfim, depois de tanto erro passado
Tantas retaliações, tanto perigo
Eis que ressurge noutro o velho amigo
Nunca perdido, sempre reencontrado.

É bom sentá-lo novamente ao lado
Com olhos que contêm o olhar antigo
Sempre comigo um pouco atribulado
E como sempre singular comigo.

Um bicho igual a mim, simples e humano
Sabendo se mover e comover
E a disfarçar com o meu próprio engano.

O amigo: um ser que a vida não explica
Que só se vai ao ver outro nascer
E o espelho de minha alma multiplica...

(Vinícius de Moraes)

10 O pronome pessoal -o, na segunda estrofe do poema refere-se a:

- (A) Perigo
- (B) Passado
- (C) Amigo
- (D) Erro
- (E) Retaliações

Tópico: Sistema Único de Saúde – SUS

11 Com base na Portaria nº 2.436, de 21/09/2017 (Política Nacional de Atenção Básica que estabelece a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde), compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do componente municipal da atenção básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidade dos Municípios e do Distrito Federal:

- I Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de atenção básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União.
- II Programar as ações da atenção básica, a partir de sua base territorial, de acordo com as necessidades de saúde identificadas em sua população, utilizando instrumento de programação nacional vigente.
- III Organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, instituindo e garantindo os fluxos definidos na rede de atenção à saúde, entre os diversos pontos de atenção de diferentes configurações tecnológicas, integrados por serviços de apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado.
- IV Definir e rever, periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.

Estão corretas:

- (A) I e II
- (B) I, II e III
- (C) I, II, III e IV
- (D) II, III e IV
- (E) III e IV

12 O conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, previsto na Lei nº 8.080, de 1990, corresponde ao princípio da:

- (A) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- (B) Universalidade de acesso aos serviços de saúde.
- (C) Integralidade da assistência.

- (D) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- (E) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

13 A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

- I No âmbito da União, pela Agência de Vigilância Sanitária.
- II No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- III No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- IV Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. No entanto, não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.

Estão corretas:

- (A) I e II
- (B) I, II, III e IV
- (C) II e III
- (D) II e IV
- (E) III e IV

14 Nos termos do que dispõe a Constituição Federal de 1988, identifique a opção correta.

- (A) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas, com fins lucrativos, desde que autorizada pelo poder executivo.
- (B) Exclui-se da competência do sistema único a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação completa do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal, porém diferenciado, de acordo com o caso, às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.

(E) Ao sistema único de saúde compete participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias de produtos psicoativos, exceto de produtos radioativos que ficam sob guarda, controle e fiscalização da comissão de energia nuclear.

15 Com relação ao que dispõe a Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080, de 1990, assinale a opção correta.

(A) A execução de ações de saúde do trabalhador, em especial no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, não está incluída no campo de atuação do SUS.

(B) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde, como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

(C) A vigilância sanitária compreende um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

(D) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos estão impedidos de exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS.

(E) A vigilância epidemiológica é definida na lei como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e II - o controle da prestação de serviços que se relaciona, direta ou indiretamente, com a saúde.

16 A Lei Complementar nº 141, de 13/01/2012, determina que serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes

(A) À limpeza urbana e remoção de resíduos.

(B) Ao pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.

(C) À vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária.

(D) À assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal.

(E) Ao saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.

17 A Conferência da Saúde, prevista na Lei nº 8.142, de 1990, reunir-se-á a cada:

(A) 6 meses.

(B) 1 ano.

(C) 18 meses.

(D) 2 anos.

(E) 4 anos.

18 De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde, e dá outras providências, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

(A) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pela União, por meio do Ministério da Saúde.

(B) Investimentos extras, mesmo os não previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.

(C) Investimentos previstos no Plano Anual do Ministério da Saúde.

(D) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.

(E) Os recursos do FNS não podem destinar-se a investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial ou hospitalar, mas sim às demais ações de saúde.

19 Nos termos do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes e delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde, corresponde à(ao):

- (A) Porta de entrada.
- (B) Região de Saúde.
- (C) Mapa de saúde.
- (D) Rede de atenção à saúde.
- (E) Serviço especial de acesso Aberto.

20 Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde – SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Nesse caso,

- (A) aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é possibilitado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS.
- (B) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos não terão preferência para participar do SUS por falta de previsão legal.
- (C) serão utilizadas regras de consórcios de direito privado, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (D) os critérios e valores para a remuneração dos serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pelos prestadores, respeitando os valores de mercado e os preços devem ser justos.
- (E) a participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.

Tópico: Conhecimentos Específicos

21 Sobre a estrutura e função da pele escolha a opção correta:

- (A) Grânulos de Birbek podem ser encontrados nas células de Merkel.
- (B) O colágeno tipo V é o principal componente das fibrilas de ancoragem.
- (C) As glândulas sudoríparas apoécricas se localizam nas regiões inguinais dos adultos.
- (D) A fase telógena é a mais curta do ciclo de crescimento capilar.
- (E) As glândulas de Moll das pálpebras são glândulas apócrinas modificadas.

22 Marque a assertiva certa sobre os eczemas:

- (A) A dermatite erosiva de Jacquet é uma dermatite de contato alérgica.
- (B) O ceratocone pode ser uma complicação da dermatite atópica.
- (C) O eczema numular está relacionado a infecções fúngicas.
- (D) O eczema por irritante primário pode produzir lesões à distância.
- (E) A síndrome de Wiskott-Aldrich apresenta eczema semelhante ao seborreico.

23 Homem de 17 anos, com febre baixa de 1 a 2 semanas seguidas, por mialgia, dor e aumento progressivo de massa profunda na coxa direita. A palpação revela um endurecimento semelhante à madeira. Os exames laboratoriais mostraram leucócitos, 7.700/mm³, com neutrófilos (90%); linfócitos, (7,8%); monócitos, (1,5%); hematócrito, 41,2%; hemoglobina, 14,3g%; plaquetas, 138.000/mm³. Fosfocreatinoquinase (CPK), 5775mUI/ml; creatinina, 2,4mg/dL; ureia, 174mg/dL; potássio, 6,1mEq/L; transaminase glutâmico pirúvica (TGP), 82mUI/ml; transaminase glutâmico oxalacética (TGO), 196mUI/ml. Escolha a opção correta com diagnóstico, agente etiológico e fator predisponente, respectivamente:

- (A) Piomiosite, estreptococos, corticoide tópico .
- (B) Piomiosite, estafilococcus, uso de drogas intravenosas.
- (C) Celulite, estafilococcus, doença vascular periférica.
- (D) Erisipelóide, estreptococos, exposição a UV.
- (E) Celulite, estreptococos, diabetes melito.

24 Quanto às piodermites, assinale a afirmação correta:

- (A) O *Kytococcus sedentarius* é um dos agentes etiológicos da queratolise pontuada.
- (B) Na síndrome da pele escaldada estafilocócica, a clivagem da bolha é subepidérmica.
- (C) O impetigo bolhoso atinge mais os escolares e é causado por estreptococos.
- (D) Como não atinge a derme, o ectima não deixa cicatriz.
- (E) A periorite é uma estafilococcia que acomete as glândulas apócrinas.

25 Em relação à Tuberculose, aponte a correlação correta, respectivamente, com as manifestações cutâneas: tuberculose orificial, tuberculide pápulo-necrótica e eritema indurado de Bazin:

- (A) Face extensora dos membros, foco linfonodal ou ósseo, paniculite septal.
- (B) Paniculite lobular, localização preferencial facial, PPD negativo.
- (C) Localizada nas panturrilhas, PPD negativo, paciente imunocompetente.
- (D) Ulcerações dolorosas, cicatrizes varioliformes, paniculite lobular.
- (E) Ulcerações dolorosas, placa nodular na face, paniculite lobular.

26 Em relação às dermatofitoses, assinale a opção correta:

- (A) A tinea cruris é mais frequente no sexo feminino.
- (B) O kerion é mais frequente em idosos.
- (C) A Síndrome de Down é um fator predisponente.
- (D) O uso de antibiótico tópico é causa de tinha incógnita.
- (E) A tinha ungueal é, frequentemente, associada à paroníquia crônica.

27 Identifique a alternativa correta nas micoses subcutâneas e sistêmicas:

- (A) A mucormicose está relacionada, principalmente, com hepatopatias.
- (B) A dissociação clínico-radiológica é característica da esporotricose.
- (C) Na Lacaziose a excisão cirúrgica não é indicada.
- (D) A cromoblastomicose apresenta drenagem de grãos escuros.
- (E) Lesões molusco símile podem ocorrer na criptococose e histoplasmose.

28 Escolha a opção correta sobre a Esporotricose:

- (A) A esporotriquina pode ser positiva em saudáveis de áreas endêmicas.
- (B) A *S globosa* foi a espécie mais frequente na epidemia do Rio de Janeiro.
- (C) A forma verrucosa é a apresentação clínica mais frequente.
- (D) O tratamento tópico com terbinafina pode ser eficaz.
- (E) O diagnóstico é através da identificação do *S schenckii*, no exame direto.

29 Homem de 35 anos, com hanseníase multibacilar na 4ª dose de PQT, apresenta, há 4 semanas, nódulos eritematosos disseminados, linfadenomegalia generalizada, febre, neurite de nervo cubital direito e perda de peso. Hemograma com 30.000 leucócitos, VHS 30 mm, HIV negativo e VDRL 1/8 e FTA-Abs negativo. Assinale a terapêutica correta:

- (A) Talidomida 300 mg/dia e penicilina benzatina 2,4 milhões UI.
- (B) Talidomida 300 mg/dia e prednisona 60 mg/dia.
- (C) Prednisona 60 mg/dia e clofazimina 300 mg/dia.
- (D) Prednisona 60 mg/dia e doxiciclina 100 mg VO 12/12 horas por 15 dias.
- (E) Talidomida 300 mg/dia, prednisona 60 mg/dia e penicilina benzatina 2,4 milhões UI.

30 Quanto à Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida, marque a opção **incorreta**:

- (A) A psoríase invertida e a artrite psoriática são mais frequentes.
- (B) O sarcoma de Kaposi pode apresentar fenômeno de Koebner.
- (C) O uso de zidovudina pode produzir hiperpigmentação ungueal.
- (D) Uma síndrome seca pode preceder a eclosão da doença.
- (E) A leucoplasia pilosa oral tem o citomegalovírus como seu agente etiológico.

31 Homem de 83 anos, com emagrecimento importante, anemia e diabetes melitus, apresentando glossite, dermatose pruriginosa e dolorosa, constituída por placas eritematosas erosivas, com bordas descamativas, com aspecto circinado, formando contornos geográficos no abdome inferior, regiões inguinocrurais, nádegas e coxas. Assinale o diagnóstico provável:

- (A) Penfigóide bolhoso.
- (B) Pênfigo paraneoplásico.
- (C) Eritema girato repens.
- (D) Eritema necrolítico migratório.
- (E) Pioderma gangrenoso superficial.

32 Assinale a assertiva correta em relação às buloses:

- (A) A Dermatite por IgA linear não responde à sulfona.
- (B) No pênfigo por IgA, o prurido é importante.
- (C) A dermatite herpetiforme pode ser exacerbada pelo iodo.
- (D) O câncer de pulmão é a neoplasia mais associada ao pênfigo paraneoplásico.
- (E) A técnica do “*salt split*” é útil no diagnóstico diferencial dos pênfigos.

33 Assinale a opção correta quanto às mal formações e tumores vasculares:

- (A) As aranhas vasculares são características da insuficiência hepática.
- (B) As manchas de vinho do Porto seguem as linhas de Blasko.
- (C) O angioma serpiginoso ocorre na síndrome de Fabry.
- (D) O granuloma vasogênico é um efeito adverso do uso de citrofloxacino.
- (E) O angioma da coróide pode ocorrer no angioceratoma de Fordyce.

34 Em relação ao carcinoma basocelular, escolha a afirmação correta:

- (A) A exposição terapêutica ao UV não é um fator de risco.
- (B) As variedades micronodular e esclerodermiforme são mais agressivas.
- (C) Na síndrome de Gorlin pode haver associação com câncer de tireoide.
- (D) A epidermolise bolhosa distrófica é um fator predisponente.
- (E) Tumores localizados nos planos de fusão da pele têm menor chance de recidivar.

35 Em relação ao carcinoma espinocelular (CEC), assinale a opção correta:

- (A) O CEC *in situ* ocorre mais no tronco.
- (B) O tumor de Buschke-Löwenstein é uma variante agressiva.
- (C) O vemurafenibe é uma opção nos casos inoperáveis.
- (D) Nas poroceratoses o desenvolvimento de CEC é raro.
- (E) Nas mucosas, tem crescimento lento e melhor prognóstico.

36 Sobre os tumores anexiais, identifique a opção certa:

- (A) O seringocistoadenomapiilífero está associado ao nevo verrucoso.
- (B) A calcificação é uma característica do poroma écrino.
- (C) A região periorbitária é sítio de eleição do carcinoma sebáceo.
- (D) A dor está frequentemente presente no cilindroma.
- (E) Os trocitolomas são característicos da síndrome de Cowden.

37 Identifique a afirmação correta sobre o melanoma:

- (A) O sexo masculino, lesão facial e lesão no tronco têm melhor prognóstico.
- (B) A pesquisa do linfonodo sentinela ajuda no estadiamento, mas não modifica a sobrevida.
- (C) A proteína S100 e o HMB45 podem identificar lesões melanocíticas malignas.
- (D) A biopsia diagnóstica incisional é aceitável, mesmo em lesões pequenas.
- (E) O nível de Clark é, isoladamente, o fator prognóstico mais fidedigno.

38 Sobre os achados dermatoscópicos, assinale a opção **incorreta**:

- (A) O padrão em “explosão de estrelas” ocorre no nevo de Reed.
- (B) O padrão de “cristas paralelas” se relaciona ao melanoma acral.
- (C) Estruturas em “folha de bordo” (canadense) são típicas do Basocelular.
- (D) “Vasos em coroa” podem ocorrer no molusco contagioso e hiperplasia sebácea.
- (E) Pseudo-rede em morango e rosetas ocorrem na carcinoma espinocelular.

39 Primípara, na 29ª semana de gestação, apresenta lesões urticariformes, vesículas e bolhas tensas, acompanhadas de prurido, localizadas no abdome, coxas e braços. A histopatologia revelou bolha subepidérmica e a imunofluorescência direta evidenciou depósito linear de C3, na junção dermoepidérmica. Identifique a afirmação correta:

- (A) Trata-se de um caso clássico de PPUP (pápulas e placas urticariformes da gravidez).
- (B) Na gestação o pênfigo herpetiforme apresenta prurido e bolha subepidérmica.
- (C) O prurido e as bolhas subepidérmicas fecham o diagnóstico de dermatite herpetiforme.
- (D) Trata-se de herpes gestacional com risco de aborto e prematuridade.
- (E) Trata-se de lúpus bolhoso, que acomete áreas não expostas, e é acompanhado de prurido.

40 Mulher de 56 anos, com psoríase vulgar e artropática, em uso de infliximabe e metotrexate, com bom controle do quadro, apresenta, há 20 dias, lesões pustulosas palmo plantares. O histopatológico mostrou: hiperplasia epidérmica moderada, ausência de estrato granuloso, estrato corneo paraceratótico permeado por agregados de neutrófilos, associado a infiltrado inflamatório perivascular superficial, composto por linfócitos, neutrófilos e eosinófilos. Marque a alternativa que melhor explica a manifestação cutânea atual:

- (A) Trata-se de infecção fúngica, com infecção bacteriana secundária à imunossupressão.
- (B) O quadro é compatível com hipersensibilidade transitória à infusão do infliximabe.
- (C) Trata-se de psoríase pustulosa, como reação paradoxal ao infliximabe.
- (D) O quadro corresponde à dermatite fototóxica pelo metotrexate.
- (E) Trata-se de quadro típico de pustulose subcórnea.

41 Sobre as alopecias, identifique a opção correta:

- (A) Pelos com diferentes tamanhos, além de pelos “em vassoura”, ocorrem na tricotilomania.
- (B) A politriquia é característica da alopecia mucinosa.
- (C) A síndrome do anágeno frouxo é mais comum em meninos e melhora com a idade.
- (D) A terapêutica com os anti TNF é eficaz na alopecia areata.
- (E) A alopecia das sombrancelhas é característica do lúpus discoide.

42 Homem de 25 anos, queixando-se de artralgia e fenômeno de Raynaud, há 6 meses, além de disfagia, fraqueza muscular proximal e lesões na face, há 2 meses. Ao exame físico, apresentava rash malar, mãos edemaciadas com dedos “salsichoides”. Dentre os exames laboratoriais alterados, havia: 3.000/ mm³ leucócitos, 80.0000/ mm³ plaquetas, FAN pontilhado grosso e anti-U1RNP 1:1.600; tomografia torácica com infiltrado pulmonar intersticial difuso. Marque o diagnóstico mais provável:

- (A) Lúpus eritematoso sistêmico.
- (B) Esclerose sistêmica.
- (C) Dermatomiosite.
- (D) Doença mista do colágeno.
- (E) Síndrome de *overlap* LES/ dermatomiosite.

43 Mulher de 46 anos, com síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA) em tratamento com zidovudina, lamivudina, e efavirenz, foi admitida na unidade hospitalar com máculas eritematovioláceas, lesões bolhosas disseminadas, que evoluíram para erosões disseminadas, com descolamento epidérmico de mais de 30% da superfície corporal, além de exulcerações na cavidade oral, mucosa ocular e genitália. Refere episódio de febre há 30 dias e uso de amoxicilina associada a clavulonato. Assinale o diagnóstico e a terapêutica mais adequados:

- (A) Necrólise epidérmica tóxica, corticoide sistêmico.
- (B) Síndrome de Stevens Johnson, corticoide sistêmico.
- (C) Necrólise epidérmica tóxica, imunoglobulina humana.
- (D) Vasculite, pulso de ciclofosfamida.
- (E) Síndrome de Síndrome de Stevens Johnson, imunoglobulina humana.

44 Em relação às paniculites, assinale a correta:

- (A) A paniculite pancreática pode drenar material oleoso.
- (B) A paniculite lúpica é frequente nas extremidades distais.
- (C) A paniculite histiocítica citofágica está associada a câncer de esôfago.
- (D) O eritema nodoso é uma paniculite lobular.
- (E) A paniculite pós-esteróide é mais comum nos idosos.

45 Assinale a alternativa correta sobre as afecções granulomatosas:

- (A) A forma subcutânea do granuloma anular é característica do idoso.
- (B) O granuloma disciforme de Miescher ocorre nos diabéticos.
- (C) A dermatite granulomatosa intersticial acomete pacientes com artrite reumatoide.
- (D) A necrobiose lipoídica melhora com o melhor controle da glicemia.
- (E) O exame histopatológico do granuloma actínico evidencia vasculite granulomatosa.

46 Em relação à acne e à rosácea, aponte a alternativa **incorreta**:

- (A) O uso de antibióticos não deve exceder a 12 semanas.
- (B) A isoniazida, o lítio e a vitamina B12 são causas de erupção acneiforme.
- (C) A doença de Morbihan pode ser uma complicação tardia da rosácea.
- (D) O ácido azelaico pode ser utilizado nas gestantes.
- (E) A foliculite por gran negativos é complicação do uso de isotretinoína.

47 Assinale a opção correta nas dermatozoonoses:

- (A) Na sarna norueguesa, a quantidade de parasitas é similar à escabiose habitual.
- (B) Nos imunocompetentes, a escabiose pode acometer o couro cabeludo.
- (C) Lesões nodulares pseudolinfomatosas podem surgir como complicação da larva migrans.
- (D) Na pediculose o período de incubação é maior na primeira que nas demais infestações.
- (E) Na pediculose corporal podem ser observadas máculas cerúleas.

48 Em relação aos líquens, escolha a opção correta:

- (A) As lesões hipertróficas do líquen plano são comuns na glândula.
- (B) No líquen escleroatrófico podem ocorrer bolhas hemorrágicas.
- (C) A forma mucosa erosiva do líquen plano não apresenta risco de malignização.
- (D) Onicólise e manchas de óleo (amareladas) são observadas no líquen plano.
- (E) A ausência da camada granulosa da epiderme é típica do líquen plano.

49 Identifique a assertiva correta sobre as discromias:

- (A) O melasma é mais frequente nos indivíduos com fototipos 1 e 2.
- (B) Na dermatite cinzenta a remissão espontânea em adultos é comum.
- (C) A fitofotodermatite tem como característica não produzir lesões bolhosas.
- (D) A ocronose exógena pode surgir após uso crônico de ácido Kójico.
- (E) A ingestão de cogumelos shiitake pode produzir dermatite flagelada.

50 Assinale a opção correta que relaciona a droga ao efeito adverso:

- (A) Ciclosporina e hepatopatia.
- (B) Sulfona e teratogenicidade.
- (C) Anti TNFs e insuficiência cardíaca.
- (D) Clotazimina e eosinofilia.
- (E) Micofenolato de mofetil e hipertensão arterial.

Espaço reservado para rascunho

