



**UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
COSEAC - COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA
FMS – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE / NITERÓI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO
QUADRO PERMANENTE DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI
EDITAL Nº 1/2019**



Leia atentamente todas as informações da Capa do Caderno de Questões antes de começar a Prova

Cargo: MÉDICO - INFECTOLOGISTA

NIVEL: SUPERIOR

CADERNO DE QUESTÕES

Instruções ao candidato

(Parte integrante do Edital – subitem 11.2)

- Ao receber este **Caderno de Questões**, confira se o cargo indicado é aquele para o qual você está concorrendo, se não for notifique imediatamente ao Fiscal. Você será responsável pelas consequências se fizer a Prova para um cargo diferente daquele a que concorre.
- Além deste **Caderno de Questões**, você deverá ter recebido o **Cartão de Respostas**.
- Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, **50 questões de múltipla escolha** e espaços para rascunho. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal.
- Confira seus dados com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Se eles estiverem corretos, assine o **Cartão de Respostas** e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal.
- Em hipótese alguma haverá substituição do **Caderno de Questões** ou do **Cartão de Respostas** se você cometer erros ou rasuras durante a prova.
- Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculos ou desenhos, ou portar qualquer material que sirva de consulta ou comunicação.
- Cada questão objetiva apresenta cinco opções de respostas, sendo apenas uma delas a correta. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será atribuída pontuação zero à questão da Prova que contiver mais de uma ou nenhuma opção assinalada, emenda ou rasura.
- O tempo disponível para você fazer esta Prova, incluindo o preenchimento do **Cartão de Respostas** é, no mínimo, de **uma hora e trinta minutos** e, no máximo, de **quatro horas**.
- Use somente caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para preencher o **Cartão de Respostas**. Não é permitido uso de lápis mesmo que para rascunho.
- Terminando a prova, entregue ao Fiscal o **Cartão de Respostas** assinado e com a frase abaixo transcrita, a não entrega implicará a sua eliminação no Concurso.
- Somente será permitido **na última hora** que antecede ao término da Prova levar o **Caderno de Questões**.

**FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS
NO QUADRO “EXAME GRAFOTÉCNICO”**

A saúde e a alegria promovem-se uma à outra

(Joseph Addison)

Tópico: Língua Portuguesa

Texto 1

(...) Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou os arredores. Sinhá Vitória estirou o beijo indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis.

Fonte: RAMOS, G. *Vidas Secas*. Rio de Janeiro; São Paulo: Record, 2001. p. 10.

01 Quanto à tipologia textual, a afirmação correta em relação ao texto é

- (A) É texto dissertativo com alguns elementos descritivos.
- (B) Trata-se de uma narração, sem nenhum traço dissertativo.
- (C) Não se trata de texto narrativo, pois não há personagens.
- (D) É um texto descritivo, com alguns elementos narrativos.
- (E) O texto apresenta personagem-narrador.

Texto 2



02 Considerando o Texto 2 assinale o conceito que a ele se aplica.

- (A) Denotação: sentido primitivo, dicionarizado.
- (B) Antonímia: palavra com sentido oposto.
- (C) Sinonímia: característica de determinadas palavras, num dado contexto, apresentarem significação semelhante.
- (D) Conotação: sentido especial que adquire um termo.
- (E) Polissemia: propriedade de algumas palavras apresentarem significações diferentes.

Texto 3

EPISÓDIO FINAL DA SAGA STAR WARS É MARCO NA VIDA DE FÃS DA SÉRIE

Carioca Nadja Lirio se casou em cerimônia com presença de Stormtroopers; ela define a série de George Lucas como um 'ponto central' de sua própria história

A ansiedade pelo próximo novo Star Wars tomou conta na internet e dos cinemas do Brasil. O filme que estreia nesta quinta-feira promete ser uma das maiores bilheterias da história e fechará um arco de 9 filmes, que começou em 1977. Mas, para os mega-fãs da saga, a antecipação atingiu níveis astronômicos.

Um fenômeno pop desde o lançamento de "A Nova Esperança", os filmes de George Lucas são responsáveis por uma das maiores comunidades de fãs do mundo. E boa parte

deles foram cativados pelas aventuras dos Skywalker ainda na infância, como no caso da carioca Nadja Lirio.

Apresentada à série **quando** tinha 7 anos, pelos primos, a advogada se apaixonou pela trilogia original de filmes — que correspondem aos episódios IV, V e VI. Desde então, sua paixão pela franquia só aumentou e hoje engloba não só os filmes, mas também as séries de TV, livros, histórias em quadrinhos e videogames.

Disponível em: <https://epoca.globo.com/cultura/episodio-final-da-saga-star-wars-marco-na-vida-de-fas-da-serie-24147862>. Acesso em: 10 dez. 2019.

03 Na palavra em destaque, no Texto 3, encontram-se

- (A) 5 fonemas / 6 letras.
- (B) 4 fonemas / 5 letras/ um dígrafo.
- (C) 6 fonemas / 4 letras / um dígrafo.
- (D) 6 fonemas / 6 letras.
- (E) 4 fonemas / 6 letras / um dígrafo.

Texto 4

Buracos negros supermassivos "comiam" nuvens geladas no início do Universo

.....
.....

O "cardápio" pode explicar como esses fenômenos cósmicos cresceram tão rápido durante o início do Universo, há 12,5 bilhões de anos. "Agora podemos demonstrar, pela primeira vez, que galáxias primordiais tinham 'comida' suficiente em seus ambientes para sustentar o crescimento de buracos negros supermassivos e a formação de estrelas", disse Emanuele Paolo Farina, que liderou o estudo, em comunicado.

Disponível em:

<https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2019/12/buracos-negros-supermassivos-comiam-nuvens-geladas-no-inicio-do-universo.html>. Acesso em: 10 dez. 2019.

04 A justificativa para o uso das vírgulas assinaladas no Texto 4 é

- (A) separar termos de mesmo valor usados numa coordenação.
- (B) separar uma oração coordenada.
- (C) separar um vocativo.
- (D) separar uma oração subordinada adverbial deslocada.
- (E) separar uma oração subordinada adjetiva explicativa.

05 Relacione os números das frases abaixo (I, II, III, IV, V) às figuras de linguagem correspondentes da coluna 1 e assinale a opção correta.

- I "Essas, que ao vento vêm, belas chuvas de junho." (J. Cardoso).
- II "Essa gente já terá vindo? Parece que não. Saíram há um bom pedaço." (Machado de Assis).
- III "Ao longe, o mar na solidão gemendo... / Arrebatava em uivos de lamentos." (Luís Guimarães Júnior).
- IV "Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!" (Olavo Bilac).
- V "Mexe [...] dentro, doida /...coisa, doida, dentro mexe / [...], / Deixe de manha, deixe de manha, / Sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha! / Nem a sanha arranha o carro / ... o sarro arranha a Espanha / Meça: tamanha!" (Caetano Veloso).

Coluna 1

- () Prosopopeia
- () Hipérbato
- () Aliteração
- () Silepse de número
- () Polissíndeto

- (A) I – V – II – IV – III.
- (B) II – III – IV – I – V.
- (C) III – I – V – II – IV.
- (D) IV – V – II – I – III.
- (E) V – I – III – IV – II.



Disponível em:

<http://www.triunfotransbrasiliana.com.br/noticias/triunfo-transbrasiliana-lanca-campanha-contr-a-combinacao-alcool-e-direcao.aspx.o>. Acesso em: 19 nov. 2019.

Analisando-se a parte escrita e a imagem acima, conclui-se que o objetivo principal do texto é:

- (A) Mudar as leis de trânsito.
- (B) Informar sobre as condições do tráfego.
- (C) Monitorar o comportamento dos motoristas.
- (D) Promover a doação de órgãos de acidentados.
- (E) Incentivar atitudes conscientes no trânsito.

07 Observando a grafia das palavras nas frases abaixo, a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente é:

- (A) “A vida é uma hesitação entre uma exclamação e uma interrogação. Na dúvida, há um ponto final.” (Fernando Pessoa).
- (B) “Tudo isto me revolta, me revolta vendo a cidade dominar a floresta, a sargeta dominar a flor!” (Euclides da Cunha).
- (C) “Sim, fique aqui escrito que amo a pátria funda, (...) doloridamente. Seja dito assim

suscinto, para que fique dito.” (Fernando Pessoa).

- (D) “Há uma grande diferença entre a crítica construtiva que preparará o caminho para um concenso e a mera invectiva que tende a endurecer as divergências.” (Nelson Mandela).
- (E) “Ó pai, duro é este discurso, quem poderá entendê-lo? / Se abrisse um sol sobre este dia incômodo, / eu rapava com enxada os escrementos, / punha fogo no lixo / e demarcava mais fácil os contornos da vida [...]” (Adélia Prado).

08 Uma palavra que tem intrigado os gramáticos normativos e os linguistas é **onde**, principalmente na linguagem oral. Ela está praticamente se universalizando, como conectivo. Entre as opções abaixo, identifique aquela em que a palavra está empregada corretamente.

- (A) Os participantes da assembleia onde participei discutiram muito.
- (B) O detetive sabe onde aconteceu o assassinato, mas não deseja divulgar, no momento.
- (C) Escrevi um poema onde mostrei meus sentimentos.
- (D) Li um livro onde os personagens eram todos pobres.
- (E) Janeiro é o mês onde faço aniversário.

Texto 5

Brasil estuda implementar sistema de alerta

por TV digital

Sistema poderia ser usado em casos como deslizamento de terra, enchentes e rompimento de barragem.

O **governo federal** poderá no próximo ano criar um sistema de alerta via TV digital (sinal aberto) para repasse de informação imediata à população sobre riscos, como deslizamento de terra, enchentes e rompimento de barragem. Ainda não há cronograma de implantação. O propósito é “usar a robustez da radiodifusão e a capilaridade que essa estrutura tem por

todo o país para trafegar alertas de emergência”, explicou André Fonseca, coordenador geral de televisão digital do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

“O sistema tem o intuito de evitar maiores consequências da catástrofe. Os objetivos são velocidade e complementaridade aos alarmes existentes, para que a população receba as informações o mais rápido possível”, disse. Segundo Fonseca, a ideia em discussão é aproveitar o sinal da TV Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), para veicular mensagens por escrito nas telas dos televisores, monitores e celulares. “A gente teria preferência por trafegar o alerta pela EBC por ser uma emissora da União.”

A adoção do sistema será conduzida pelo ministério, que além dos estudos de viabilidade de implantação, deverá elaborar normas de funcionamento. A iniciativa depende do estabelecimento de uma política pública elaborada em conjunto pelo ministério e outras áreas do governo, como o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Instituto Nacional de Meteorologia e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (SGI).

Disponível em:

<https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/12/brasil-estuda-implementar-sistema-de-alerta-por-tv-digital.html>. Acesso em: 18 nov. 2019.

09 O Texto 5 apresenta a implementação de um sistema de alerta por TV digital. No jornalismo, o lide (em inglês: lead) é a primeira parte de uma notícia. Geralmente, o primeiro parágrafo, posto em destaque, fornece ao leitor informação básica sobre o conteúdo.

A forma que os demais parágrafos deste texto ampliam o lide está explicitada na opção:

- (A) Apresentam uma outra solução para evitar as catástrofes, que podem ser monitoradas.
- (B) Apresentam um histórico de catástrofes, no Brasil, que poderiam ter sido evitadas se o sistema estivesse em operação.
- (C) Apresentam várias opiniões, favoráveis e contra a implantação do sistema.
- (D) Acrescentam a explicação de uma autoridade no assunto.

- (E) Relacionam o assunto com a implantação de sistemas similares.

Texto 6

Soneto do amigo

Enfim, depois de tanto erro passado
Tantas retaliações, tanto perigo
Eis que ressurge noutro o velho amigo
Nunca perdido, sempre reencontrado.

É bom sentá-lo novamente ao lado
Com olhos que contêm o olhar antigo
Sempre comigo um pouco atribulado
E como sempre singular comigo.

Um bicho igual a mim, simples e humano
Sabendo se mover e comover
E a disfarçar com o meu próprio engano.

O amigo: um ser que a vida não explica
Que só se vai ao ver outro nascer
E o espelho de minha alma multiplica...

(Vinícius de Moraes)

10 O pronome pessoal -o, na segunda estrofe do poema refere-se a:

- (A) Perigo
- (B) Passado
- (C) Amigo
- (D) Erro
- (E) Retaliações

Tópico: Sistema Único de Saúde – SUS

11 Com base na Portaria nº 2.436, de 21/09/2017 (Política Nacional de Atenção Básica que estabelece a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde), compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do componente municipal da atenção básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidade dos Municípios e do Distrito Federal:

- I Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de atenção básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União.
- II Programar as ações da atenção básica, a partir de sua base territorial, de acordo com as necessidades de saúde identificadas em sua população, utilizando instrumento de programação nacional vigente.
- III Organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, instituindo e garantindo os fluxos definidos na rede de atenção à saúde, entre os diversos pontos de atenção de diferentes configurações tecnológicas, integrados por serviços de apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado.
- IV Definir e rever, periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.

Estão corretas:

- (A) I e II
- (B) I, II e III
- (C) I, II, III e IV
- (D) II, III e IV
- (E) III e IV

12 O conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, previsto na Lei nº 8.080, de 1990, corresponde ao princípio da:

- (A) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- (B) Universalidade de acesso aos serviços de saúde.
- (C) Integralidade da assistência.

- (D) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- (E) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

13 A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

- I No âmbito da União, pela Agência de Vigilância Sanitária.
- II No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- III No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- IV Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. No entanto, não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.

Estão corretas:

- (A) I e II
- (B) I, II, III e IV
- (C) II e III
- (D) II e IV
- (E) III e IV

14 Nos termos do que dispõe a Constituição Federal de 1988, identifique a opção correta.

- (A) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas, com fins lucrativos, desde que autorizada pelo poder executivo.
- (B) Exclui-se da competência do sistema único a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação completa do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal, porém diferenciado, de acordo com o caso, às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.

(E) Ao sistema único de saúde compete participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias de produtos psicoativos, exceto de produtos radioativos que ficam sob guarda, controle e fiscalização da comissão de energia nuclear.

15 Com relação ao que dispõe a Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080, de 1990, assinale a opção correta.

(A) A execução de ações de saúde do trabalhador, em especial no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, não está incluída no campo de atuação do SUS.

(B) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde, como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

(C) A vigilância sanitária compreende um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

(D) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos estão impedidos de exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS.

(E) A vigilância epidemiológica é definida na lei como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e II - o controle da prestação de serviços que se relaciona, direta ou indiretamente, com a saúde.

16 A Lei Complementar nº 141, de 13/01/2012, determina que serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes

(A) À limpeza urbana e remoção de resíduos.

(B) Ao pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.

(C) À vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária.

(D) À assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal.

(E) Ao saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.

17 A Conferência da Saúde, prevista na Lei nº 8.142, de 1990, reunir-se-á a cada:

(A) 6 meses.

(B) 1 ano.

(C) 18 meses.

(D) 2 anos.

(E) 4 anos.

18 De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde, e dá outras providências, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

(A) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pela União, por meio do Ministério da Saúde.

(B) Investimentos extras, mesmo os não previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.

(C) Investimentos previstos no Plano Anual do Ministério da Saúde.

(D) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.

(E) Os recursos do FNS não podem destinar-se a investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial ou hospitalar, mas sim às demais ações de saúde.

19 Nos termos do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes e delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde, corresponde à(ao):

- (A) Porta de entrada.
- (B) Região de Saúde.
- (C) Mapa de saúde.
- (D) Rede de atenção à saúde.
- (E) Serviço especial de acesso Aberto.

20 Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde – SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Nesse caso,

- (A) aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é possibilitado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS.
- (B) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos não terão preferência para participar do SUS por falta de previsão legal.
- (C) serão utilizadas regras de consórcios de direito privado, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (D) os critérios e valores para a remuneração dos serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pelos prestadores, respeitando os valores de mercado e os preços devem ser justos.
- (E) a participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.

Tópico: Conhecimentos Específicos

21 Identifique a informação correta relativa à Técnica para Coleta e Acondicionamento de Amostras dentro das Ações de Vigilância Laboratorial para detecção do novo Coronavírus (2019-nCoV).

- (A) Coleta de swab combinado (nasal/oral) com acondicionamento a -70 °C após 4 horas da mesma.
- (B) Coleta de aspirado nasofaríngeo com acondicionamento em 4-8 °C.
- (C) Coleta de lavado traqueal com acondicionamento em 10-15 °C.
- (D) Coleta de lavado bronco alveolar com condicionamento em 10-15 °C.
- (E) Coleta de escarro e acondicionamento em -10 °C por 24 horas.

22 Em adolescentes e adultos jovens, a artrite infecciosa é causada principalmente por:

- (A) *Treponema pallidum*.
- (B) *Borrelia burgdorferi*.
- (C) *Neisseria gonorrhoeae*.
- (D) *Streptococcus pneumoniae*.
- (E) *Haemophilus influenzae*.

23 Aponte a informação correta relativa à Biossegurança para coleta de amostras respiratórias, dentro das Ações de Vigilância Laboratorial, para detecção do novo Coronavírus (2019-nCoV).

- (A) Uso de avental de mangas curtas e luvas esterilizadas de mangas longas.
- (B) Máscara tipo Cirúrgica, atuando como Equipamento de Proteção Respiratória, protege contra patologias transmissíveis por aerossóis.
- (C) Máscara do tipo N95, testada pela ANVISA, apresenta eficácia mínima de filtração de 95% de partículas maiores que 0,1µm.
- (D) Máscara do tipo FFP2 oferece proteção contra gotículas, aerossóis e particulados (como poeiras, névoas e fumos).
- (E) Coronavírus são agentes infecciosos classificados como nível de biossegurança 3 (NB3).

24 Indique a doença de notificação compulsória nacional.

- (A) Gonorreia.
- (B) Varicela.
- (C) Tracoma.
- (D) Donovanose.
- (E) Coccidiomicose.

25 Assinale o efeito maior relacionado ao uso de etambutol no tratamento da tuberculose.

- (A) Nistagmo.
- (B) Neurite ótica.
- (C) Crise convulsiva.
- (D) Nefrite intersticial.
- (E) Anemia hemolítica.

26 Informação importante na adoção de Repelentes e Inseticidas na prevenção à doenças transmitidas pelo mosquito *Aedes Aegypti*:

- (A) Produtos à base de IR 3535 ou EBAAP podem ser usados em crianças a partir de 6 meses de idade.
- (B) Produtos à base de DEET podem ser usados em crianças menores de dois anos.
- (C) Não indicados uso em Gestantes.
- (D) Repelentes somente com uso sobre as roupas.
- (E) Estudos da ANVISA comprovam eficácia no uso de inseticidas “naturais” à base de andiroba.

27 Analise as afirmações abaixo sobre a sífilis.

- I As reações sorológicas treponêmicas tornam-se positivas a partir da primeira semana de infecção, concomitante ao aparecimento do cancro duro.
- II As reações sorológicas não treponêmicas tornam-se positivas a partir da segunda semana após o contágio.
- III A lesão mais precoce da sífilis secundária é o exantema morbiliforme não pruriginoso.
- IV A sífilis tardia cutânea caracteriza-se por lesões gomosas e nodulares de caráter destrutivo.

Estão corretas:

- (A) I e II
- (B) I e III
- (C) II e III
- (D) II e IV
- (E) III e IV

28 O eritema migratório é uma lesão cutânea expansiva característica da:

- (A) Torulose.
- (B) Escabiose.
- (C) Borreliose de Lyme.
- (D) Febre purpúrica brasileira.
- (E) Leishmaniose visceral.

29 Assinale a causa mais comum de uretrite não gonocócica.

- (A) Escherichia coli.
- (B) Mycoplasma hominis.
- (C) Mycoplasma genitalium.
- (D) Chlamydia trachomatis.
- (E) Trichomonas vaginalis.

30 Na Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, de 2019, identifique a característica relativa à vacina utilizada:

- (A) Trivalente com duas cepas de Influenza B e uma de Influenza A.
- (B) Trivalente com duas cepas alteradas (de A/H3N2 e B/Colorado).
- (C) Quadrivalente com a inclusão de um vírus similar ao influenza A/Switzerland/8060/2017 (H3N2).
- (D) Trivalente de vírus vivos e atenuados.
- (E) Quadrivalente com a inclusão de nova cepa B (linhagem Yamagata).

31 Deve-se considerar todos os casos como potencialmente graves, devido a alterações neurológicas mais intensas e maior risco de insuficiência respiratória aguda, o acidente peçonhento:

- (A) Elapídico.
- (B) Botrópico.
- (C) Laquético.
- (D) Crotálico.
- (E) Por cobra-cipó.

32 A parasitose que mais frequentemente se associa à obstrução da árvore biliar é a:

- (A) Teníase.
- (B) Cisticercose.
- (C) Ascaridíase.
- (D) Estrongiloidíase.
- (E) Ancilostomíase.

33 A síndrome de Weil pode ocorrer nas formas graves de:

- (A) Difteria.
- (B) Leptospirose.
- (C) Endocardite em usuários de drogas.
- (D) Febre amarela.
- (E) Mononucleose infecciosa.

34 No Fluxograma para Primeiro Atendimento de Profilaxia Pós-Exposição ao HIV é indicado o acolhimento da Pessoa com exposição até:

- (A) 72h.
- (B) 84h.
- (C) 96h.
- (D) 120h.
- (E) 144h.

35 É um agravo muito frequente no estado do Rio de Janeiro, que tem como características: o agente habita a natureza e está presente no solo, palha, vegetais, espinhos, madeira; acomete os felinos (formas clínicas graves e disseminadas) pelo contato com o solo e o hábito de enterrar dejetos, afiar as unhas em vegetais secos ou em decomposição e autoinoculação por mordedura e arranhadura; afeta os humanos em situações ocupacionais, durante atividades com plantas e solo e pelo contato com gotículas de secreção respiratória do gato, afetado na fase inicial da doença e também por meio de mordeduras ou arranhaduras de gatos enfermos. Trata-se da:

- (A) Babesiose.
- (B) Histoplasnose.
- (C) Coccidioidomicose.
- (D) Esporotricose.
- (E) Blastomicose Sul-Americana.

36 A visualização da cápsula de células fúngicas no líquido cerebrospinal, misturada com nanquim é um técnica diagnóstica útil e rápida na:

- (A) Criptococose.
- (B) Histoplasnose.
- (C) Candidíase invasiva profunda.
- (D) Mucormicose.
- (E) Aspergilose.

37 Sobre indicação de Vacina HBV e de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de Risco à Infecção pelo HIV, em indivíduos sexualmente ativos (especialmente em Homens que fazem sexo com Homens - HSH) e pessoas que usam drogas, pode-se afirmar.

- (A) O esquema vacinal é de uma dose.
- (B) A vacina HBV é recomendada para pacientes com idade maior de 25 anos.
- (C) Pacientes portadores de Hepatite B crônica não devem usar a PrEP.
- (D) Após PrEP não ocorre a replicação do HBV.
- (E) A vacina HBV é indicada independentemente da disponibilidade da realização do exame Anti-HBs.

38 O antibiótico de escolha para mordedura por cão é:

- (A) Eritromicina.
- (B) Ciprofloxacino.
- (C) Clindamicina.
- (D) Azitromicina.
- (E) Amoxicilina-clavulanato.

39 A causa mais comumente identificada de meningite linfocítica recorrente é:

- (A) Vírus influenzae A.
- (B) Parvovírus B19.
- (C) Vírus Epstein-Barr.
- (D) Herpes-vírus simples.
- (E) Vírus influenzae B.

40 Na investigação de Tuberculose Latente (ILTB) em crianças, com até 10 anos de idade, o uso da Prova Tuberculínica (PT) indica:

- (A) PT \geq 5 mm – Repetir PT em 4 semanas.
- (B) PT $<$ 5 mm – Repetir PT em 8 semanas.
- (C) Conversão após repetição de PT – Acompanhar o caso.
- (D) Sem Conversão após repetição de PT – Tratar ILTB.
- (E) PT \geq 10 mm – Tratar ILTB.

41 A coriorretinite está mais frequentemente associada a:

- (A) Botulismo.
- (B) Blastomicose.
- (C) Toxoplasmose.
- (D) Histoplasmose.
- (E) Parotidite infecciosa.

42 Analise as afirmações abaixo sobre o sarampo.

- I As manchas de Koplik se desenvolvem na mucosa bucal em torno de dois dias antes do exantema.
- II O período de maior transmissibilidade ocorre dois dias antes e dois dias após o início do exantema.
- III O exantema do sarampo começa na forma de máculas eritematosas atrás da orelha, no pescoço e na linha de implantação dos cabelos.
- IV O exantema pode atingir a face e o tronco, onde fica até a sua resolução e, tipicamente, não acomete os braços e as pernas.

Estão corretas:

- (A) somente I e II
- (B) I, II e III
- (C) somente I e III
- (D) I, II, III e IV
- (E) somente II e III

43 Os medicamentos indicados às pessoas acometidas por tuberculose estão presentes no seguinte Componente da Assistência Farmacêutica.

- (A) Especializado, medicamento financiado pela Secretaria Municipal.
- (B) Básico, medicamento financiado pela Secretaria Estadual.
- (C) Estratégico, medicamento adquirido e distribuído pelo Ministério da Saúde.
- (D) Estratégico, medicamento financiado pela Secretaria Estadual.
- (E) Básico, medicamento adquirido e distribuído pelo Ministério da Saúde.

44 Analise as afirmações sobre marcadores sorológicos na hepatite B.

- I A presença do HBsAg, por mais de 24 semanas, é indicativa de hepatite crônica.
- II O HbeAg, na infecção crônica, está presente enquanto ocorrer replicação viral, exceto nas cepas com mutação pré-core (não produtoras da proteína "e").
- III A presença do Anti-Hbe, na infecção crônica, sugere redução ou ausência de replicação viral.
- IV O surgimento do Anti-Hbe, na infecção crônica, indica melhora bioquímica e histológica.

Estão corretas:

- (A) somente I e II
- (B) I, II, III e IV
- (C) somente I e IV
- (D) somente II e III
- (E) somente III e IV

45 Assinale os antibióticos eficazes no tratamento da colite infecciosa por *Clostridium difficile*.

- (A) Ampicilina e cefotaxima.
- (B) Levofloxacino e ampicilina.
- (C) Vancomicina e metronidazol.
- (D) Ciprofloxacino e ceftazidima.
- (E) Clindamicina e cefuroxima.

46 Sobre a Proposta de Esquema Terapêutico para o Tratamento da Hanseníase Multidrogaterapia Única (MDT-U) sabe-se que:

- (A) O uso de seis doses da Poliquimioterapia Multibacilar (PQT-MB) em regime ambulatorial.
- (B) O uso de doses autoadministradas de Rifampicina+Clofazimina por 14 dias.
- (C) A dose mensal supervisionada de Dapsona.
- (D) A dose mensal supervisionada de Rifampicina+Dapsona.
- (E) O uso de doses autoadministradas de Dapsona, preferencialmente, em jejum.

47 O tratamento de gestantes com leishmaniose tegumentar americana consiste em cuidados locais, observação clínica e utilização de:

- (A) Tiafenicol.
- (B) Estreptomicina.
- (C) Antimonial pentavalente.
- (D) Anfotericina B.
- (E) Isotionato de pentamidina.

48 O cancroide é uma doença ulcerativa aguda, geralmente associada à linfadenopatia inguinal, causada por:

- (A) Haemophilus ducrey.
- (B) Ureaplasma urealyticum.
- (C) Ureaplasma parvum.
- (D) Calymmatobacterium granulomatis.
- (E) Treponema pallidum.

49 Identifique a nova indicação da Vacina Contra Febre Amarela:

- (A) Reforço da vacina aos quatro anos de idade.
- (B) Uma dose da vacina de febre amarela durante toda a vida.
- (C) Segundo Reforço da vacina com dose fracionada após 8 anos da primeira dose e Terceiro Reforço após 10 anos do Segundo Reforço.
- (D) Vacinação de idosos com duas doses de vacina (dose fracionada) com distância de 5 anos entre as doses.
- (E) Emissão do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP) para vacinação com dose fracionada.

50 Criança de 9 anos chega à unidade de emergência com febre acima de 39 °C e calafrios, de início súbito, cefaleia, náuseas e vômitos, e dor muscular constante. Esteve 10 dias antes em área de parque em Campinas, que tinha presença de Capivaras. Pode-se suspeitar primeiramente de:

- (A) Hantavirose.
- (B) Febre de Lassa.
- (C) Doença de Lyme.
- (D) Doença de Powassan.
- (E) Febre Maculosa Brasileira.

Espaço reservado para rascunho

