UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
COSEAC - COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA
FMS – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE / NITERÓI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI
EDITAL Nº 1/2019

Leia atentamente todas as informações da Capa do Caderno de Questões antes de começar a Prova

Cargo: MÉDICO – NEUROLOGISTA (ADULTO E INFANTIL)	**NIVEL: SUPERIOR**

CADERNO DE QUESTÕES

Instruções ao candidato
(Parte integrante do Edital – subitem 11.2)

- Ao receber este **Caderno de Questões**, confira se o cargo indicado é aquele para o qual você está concorrendo, se não for notifique imediatamente ao Fiscal. Você será responsável pelas consequências se fizer a Prova para um cargo diferente daquele a que concorre.
- Além deste **Caderno de Questões**, você deverá ter recebido o **Cartão de Respostas**.
- Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, **50 questões de múltipla escolha** e espaços para rascunho. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal.
- Confira seus dados com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Se eles estiverem corretos, assine o **Cartão de Respostas** e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal.
- Em hipótese alguma haverá substituição do **Caderno de Questões** ou do **Cartão de Respostas** se você cometer erros ou rasuras durante a prova.
- Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculos ou desenhos, ou portar qualquer material que sirva de consulta ou comunicação.
- Cada questão objetiva apresenta cinco opções de respostas, sendo apenas uma delas a correta. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será atribuída pontuação zero à questão da Prova que contiver mais de uma ou nenhuma opção assinalada, emenda ou rasura.
- O tempo disponível para você fazer esta Prova, incluindo o preenchimento do **Cartão de Respostas** é, no mínimo, de **uma hora e trinta minutos** e, no máximo, de **quatro horas**.
- Use somente caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para preencher o **Cartão de Respostas**. Não é permitido uso de lápis mesmo que para rascunho.
- Terminando a prova, entregue ao Fiscal o **Cartão de Respostas** assinado e com a frase abaixo transcrita, a não entrega implicará a sua eliminação no Concurso.
- Somente será permitido **na última hora** que antecede ao término da Prova levar o **Caderno de Questões**.

FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS NO QUADRO “EXAME GRAFOTÉCNICO”

A saúde e a alegria promovem-se uma à outra
(Joseph Addison)

Tópico: Língua Portuguesa

Texto 1

(...) Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou os arredores. Sinha Vitória estirou o beiço indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis.

Fonte: RAMOS, G. *Vidas Secas*. Rio de Janeiro; São Paulo: Record, 2001. p. 10.

01 Quanto à tipologia textual, a afirmação correta em relação ao texto é

(A) É texto dissertativo com alguns elementos descritivos.
(B) Trata-se de uma narração, sem nenhum traço dissertativo.
(C) Não se trata de texto narrativo, pois não há personagens.
(D) É um texto descritivo, com alguns elementos narrativos.
(E) O texto apresenta personagem-narrador.

Texto 2

02 Considerando o Texto 2 assinale o conceito que a ele se aplica.

(A) Denotação: sentido primitivo, dicionarizado.
(B) Antonímia: palavra com sentido oposto.
(C) Sinonímia: característica de determinadas palavras, num dado contexto, apresentarem significação semelhante.
(D) Conotação: sentido especial que adquire um termo.
(E) Polissemia: propriedade de algumas palavras apresentarem significações diferentes.

Texto 3

EPISÓDIO FINAL DA SAGA STAR WARS É MARCO NA VIDA DE FÃS DA SÉRIE

Carioca Nadja Lirio se casou em cerimônia com presença de Stormtroopers; ela define a série de George Lucas como um 'ponto central' de sua própria história

A ansiedade pelo próximo novo Star Wars tomou conta na internet e dos cinemas do Brasil. O filme que estreia nesta quinta-feira promete ser uma das maiores bilheterias da história e fechará um arco de 9 filmes, que começou em 1977. Mas, para os mega-fãs da saga, a antecipação atingiu níveis astronômicos.

Um fenômeno pop desde o lançamento de “A Nova Esperança”, os filmes de George Lucas são responsáveis por uma das maiores comunidades de fãs do mundo. E boa parte

deles foram cativados pelas aventuras dos Skywalker ainda na infância, como no caso da carioca Nadja Lirio.

Apresentada à série **quando** tinha 7 anos, pelos primos, a advogada se apaixonou pela trilogia original de filmes — que correspondem aos episódios IV, V e VI. Desde então, sua paixão pela franquia só aumentou e hoje engloba não só os filmes, mas também as séries de TV, livros, histórias em quadrinhos e videogames.

Disponível em: https://epoca.globo.com/cultura/episodio-final-da-saga-star-wars-marco-na-vida-de-fas-da-serie-24147862. Acesso em: 10 dez. 2019.

03 Na palavra em destaque, no Texto 3, encontram-se

(A) 5 fonemas / 6 letras.
(B) 4 fonemas / 5 letras/ um dígrafo.
(C) 6 fonemas / 4 letras / um dígrafo.
(D) 6 fonemas / 6 letras.
(E) 4 fonemas / 6 letras / um dígrafo.

Texto 4

Buracos negros supermassivos "comiam" nuvens geladas no início do Universo

.....
.....

O "cardápio" pode explicar como esses fenômenos cósmicos cresceram tão rápido durante o início do Universo, há 12,5 bilhões de anos. “Agora podemos demonstrar, pela primeira vez, que galáxias primordiais tinham 'comida' suficiente em seus ambientes para sustentar o crescimento de buracos negros supermassivos e a formação de estrelas”, disse Emanuele Paolo Farina, que liderou o estudo, em comunicado.

Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2019/12/buracos-negros-supermassivos-comiam-nuvens-geladas-no-inicio-do-universo.html. Acesso em: 10 dez. 2019.

04 A justificativa para o uso das vírgulas assinaladas no Texto 4 é

(A) separar termos de mesmo valor usados numa coordenação.
(B) separar uma oração coordenada.
(C) separar um vocativo.
(D) separar uma oração subordinada adverbial deslocada.
(E) separar uma oração subordinada adjetiva explicativa.

05 Relacione os números das frases abaixo (I, II, III, IV, V) às figuras de linguagem correspondentes da coluna 1 e assinale a opção correta.

I “Essas, que ao vento vêm, belas chuvas de junho.” (J. Cardoso).
II “Essa gente já terá vindo? Parece que não. Saíram há um bom pedaço.” (Machado de Assis).
III “Ao longe, o mar na solidão gemendo... / Arrebentava em uivos de lamentos.” (Luís Guimarães Júnior).
IV “Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!” (Olavo Bilac).
V “Mexe […] dentro, doida /…coisa, doida, dentro mexe / […], / Deixe de manha, deixe de manha, / Sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha! / Nem a sanha arranha o carro / … o sarro arranha a Espanha / Meça: tamanha!” (Caetano Veloso).

Coluna 1

( ) Prosopopeia
( ) Hipérbato
( ) Aliteração
( ) Silepse de número
( ) Polissíndeto

(A) I – V – II – IV – III.
(B) II – III – IV – I – V.
(C) III – I – V – II – IV.
(D) IV – V – II – I – III.
(E) V – I – III – IV – II.

06

Disponível em: http://www.triunfotransbrasiliana.com.br/noticias/triunfo-transbrasiliana-lanca-campanha-contra-a-combinacao-alcool-e-direcao.aspx.o.Acesso em: 19 nov. 2019.

Analisando-se a parte escrita e a imagem acima, conclui-se que o objetivo principal do texto é:

(A) Mudar as leis de trânsito.
(B) Informar sobre as condições do tráfego.
(C) Monitorar o comportamento dos motoristas.
(D) Promover a doação de órgãos de acidentados.
(E) Incentivar atitudes conscientes no trânsito.

07 Observando a grafia das palavras nas frases abaixo, a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente é:

(A) “A vida é uma hesitação entre uma exclamação e uma interrogação. Na dúvida, há um ponto final.” (Fernando Pessoa).
(B) “Tudo isto me revolta, me revolta vendo a cidade dominar a floresta, a sargeta dominar a flor!” (Euclides da Cunha).
(C) “Sim, fique aqui escrito que amo a pátria funda, (...) doloridamente. Seja dito assim suscinto, para que fique dito.” (Fernando Pessoa).
(D) “Há uma grande diferença entre a crítica construtiva que preparará o caminho para um concenso e a mera invectiva que tende a endurecer as divergências.” (Nelson Mandela).
(E) "Ó pai, duro é este discurso, quem poderá entendê-lo? / Se abrisse um sol sobre este dia incômodo, / eu rapava com enxada os escrementos, / punha fogo no lixo / e demarcava mais fácil os contornos da vida [...]” (Adélia Prado).

08 Uma palavra que tem intrigado os gramáticos normativos e os linguistas é ***onde***, principalmente na linguagem oral. Ela está praticamente se universalizando, como conectivo. Entre as opções abaixo, identifique aquela em que a palavra está empregada corretamente.

(A) Os participantes da assembleia onde participei discutiram muito.
(B) O detetive sabe onde aconteceu o assassinato, mas não deseja divulgar, no momento.
(C) Escrevi um poema onde mostrei meus sentimentos.
(D) Li um livro onde os personagens eram todos pobres.
(E) Janeiro é o mês onde faço aniversário.

Texto 5

Brasil estuda implementar sistema de alerta por TV digital

Sistema poderia ser usado em casos como deslizamento de terra, enchentes e rompimento de barragem.

O **governo federal** poderá no próximo ano criar um sistema de alerta via TV digital (sinal aberto) para repasse de informação imediata à população sobre riscos, como deslizamento de terra, enchentes e rompimento de barragem. Ainda não há cronograma de implantação.
O propósito é “usar a robustez da radiodifusão e a capilaridade que essa estrutura tem por

todo o país para trafegar alertas de emergência", explicou André Fonseca, coordenador geral de televisão digital do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

"O sistema tem o intuito de evitar maiores consequências da catástrofe. Os objetivos são velocidade e complementaridade aos alarmes existentes, para que a população receba as informações o mais rápido possível", disse.
Segundo Fonseca, a ideia em discussão é aproveitar o sinal da TV Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), para veicular mensagens por escrito nas telas dos televisores, monitores e celulares. "A gente teria preferência por trafegar o alerta pela EBC por ser uma emissora da União."

A adoção do sistema será conduzida pelo ministério, que além dos estudos de viabilidade de implantação, deverá elaborar normas de funcionamento. A iniciativa depende do estabelecimento de uma política pública elaborada em conjunto pelo ministério e outras áreas do governo, como o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Instituto Nacional de Meteorologia e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (SGI).

Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/12/brasil-estuda-implementar-sistema-de-alerta-por-tv-digital.html. Acesso em: 18 nov. 2019.

09 O Texto 5 apresenta a implementação de um sistema de alerta por TV digital. No jornalismo, o lide (em inglês: lead) é a primeira parte de uma notícia. Geralmente, o primeiro parágrafo, posto em destaque, fornece ao leitor informação básica sobre o conteúdo.

A forma que os demais parágrafos deste texto ampliam o lide está explicitada na opção:

(A) Apresentam uma outra solução para evitar as catástrofes, que podem ser monitoradas.
(B) Apresentam um histórico de catástrofes, no Brasil, que poderiam ter sido evitadas se o sistema estivesse em operação.
(C) Apresentam várias opiniões, favoráveis e contra a implantação do sistema.
(D) Acrescentam a explicação de uma autoridade no assunto.
(E) Relacionam o assunto com a implantação de sistemas similares.

Texto 6

Soneto do amigo

Enfim, depois de tanto erro passado
Tantas retaliações, tanto perigo
Eis que ressurge noutro o velho amigo
Nunca perdido, sempre reencontrado.

É bom sentá-lo novamente ao lado
Com olhos que contêm o olhar antigo
Sempre comigo um pouco atribulado
E como sempre singular comigo.

Um bicho igual a mim, simples e humano
Sabendo se mover e comover
E a disfarçar com o meu próprio engano.

O amigo: um ser que a vida não explica
Que só se vai ao ver outro nascer
E o espelho de minha alma multiplica…

(Vinícius de Moraes)

10 O pronome pessoal -**o**, na segunda estrofe do poema refere-se a:

(A) Perigo
(B) Passado
(C) Amigo
(D) Erro
(E) Retaliações

Tópico: Sistema Único de Saúde – SUS

11 Com base na Portaria nº 2.436, de 21/09/2017 (Política Nacional de Atenção Básica que estabelece a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde), compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do componente municipal da atenção básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidade dos Municípios e do Distrito Federal:

I Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de atenção básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União.
II Programar as ações da atenção básica, a partir de sua base territorial, de acordo com as necessidades de saúde identificadas em sua população, utilizando instrumento de programação nacional vigente.
III Organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, instituindo e garantindo os fluxos definidos na rede de atenção à saúde, entre os diversos pontos de atenção de diferentes configurações tecnológicas, integrados por serviços de apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado.
IV Definir e rever, periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.

Estão corretas:

(A) I e II
(B) I, II e III
(C) I,II, III e IV
(D) II, III e IV
(E) III e IV

12 O conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, previsto na Lei nº 8.080, de 1990, corresponde ao princípio da:

(A) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
(B) Universalidade de acesso aos serviços de saúde.
(C) Integralidade da assistência.
(D) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
(E) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

13 A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

I No âmbito da União, pela Agência de Vigilância Sanitária.
II No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
III No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
IV Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. No entanto, não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.

Estão corretas:

(A) I e II
(B) I, II, III e IV
(C) II e III
(D) II e IV
(E) III e IV

14 Nos termos do que dispõe a Constituição Federal de 1988, identifique a opção correta.

(A) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas, com fins lucrativos, desde que autorizada pelo poder executivo.
(B) Exclui-se da competência do sistema único a formação de recursos humanos na área de saúde.
(C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação completa do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal, porém diferenciado, de acordo com o caso, às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
(D) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.

(E) Ao sistema único de saúde compete participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias de produtos psicoativos, exceto de produtos radioativos que ficam sob guarda, controle e fiscalização da comissão de energia nuclear.

15 Com relação ao que dispõe a Lei Orgânica da Saúde − Lei nº 8.080, de 1990, assinale a opção correta.

(A) A execução de ações de saúde do trabalhador, em especial no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, não está incluída no campo de atuação do SUS.
(B) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde, como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
(C) A vigilância sanitária compreende um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
(D) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos estão impedidos de exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS.
(E) A vigilância epidemiológica é definida na lei como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e II - o controle da prestação de serviços que se relaciona, direta ou indiretamente, com a saúde.

16 A Lei Complementar nº 141, de 13/01/2012, determina que serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes

(A) À limpeza urbana e remoção de resíduos.
(B) Ao pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.
(C) À vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária.
(D) À assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal.
(E) Ao saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.

17 A Conferência da Saúde, prevista na Lei nº 8.142, de 1990, reunir-se-á a cada:

(A) 6 meses.
(B) 1 ano.
(C) 18 meses.
(D) 2 anos.
(E) 4 anos.

18 De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde, e dá outras providências, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

(A) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pela União, por meio do Ministério da Saúde.
(B) Investimentos extras, mesmo os não previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
(C) Investimentos previstos no Plano Anual do Ministério da Saúde.
(D) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
(E) Os recursos do FNS não podem destinar-se a investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial ou hospitalar, mas sim às demais ações de saúde.

19 Nos termos do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes e delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde, corresponde à(ao):

(A) Porta de entrada.
(B) Região de Saúde.
(C) Mapa de saúde.
(D) Rede de atenção à saúde.
(E) Serviço especial de acesso Aberto.

20 Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde − SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Nesse caso,

(A) aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é possibilitado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS.
(B) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos não terão preferência para participar do SUS por falta de previsão legal.
(C) serão utilizadas regras de consórcios de direito privado, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
(D) os critérios e valores para a remuneração dos serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pelos prestadores, respeitando os valores de mercado e os preços devem ser justos.
(E) a participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.

Tópico: Conhecimentos Específicos

21 Os agonistas dopaminérgicos são utilizados no tratamento de:

(A) Doença de Parkinson.
(B) Coreia de Huntington.
(C) Doença de Alzheimer.
(D) Atrofias cerebelares.
(E) Hidrocefalia normobárica.

22 A causa mais frequente de tetraparesia aguda ou subaguda é:

(A) Miastenia Gravis.
(B) Diabetes.
(C) Porfiria Aguda Intermitente.
(D) Síndrome de Guillain-Barré.
(E) Intoxicação pelo chumbo.

23 Assinale as estruturas acometidas na mielopatia, devidas à carência de Vitamina B12.

(A) Cordão lateral - ponta anterior .
(B) Cordão lateral-Cordão posterior.
(C) Ponta anterior - Feixe espinotalâmico.
(D) Vias proprioceptivas-II neurônio motor.
(E) Cordão anterior - vias espinocerebelares.

24 O quadro clínico caracterizado por miose, ptose palpebral, enoftalmo e anidrose da hemiface caracteriza:

(A) Síndrome de Huntington.
(B) Síndrome de Argyll-Robertson.
(C) Síndrome de Horner.
(D) Síndrome de Adie.
(E) Nenhuma destas.

25 A toxina botulínica é utilizada no tratamento de:

(A) Nevralgia do trigêmio.
(B) Ataxia da mão.
(C) Paralisia facial periférica.
(D) Tremor Parkinsoniano.
(E) Blefaroespasmo.

26 Na Síndrome Piramidal, temos:

(A) Atrofia Muscular + Miofasciculação + Hiperreflexia Profunda.
(B) Paralisia + Atrofia Muscular + Hipotonia.
(C) Paresia + Miofasciculação + Sinal de Babinski.
(D) Sinal de Babinski + Hiperreflexia Profunda + Paresia.
(E) Sinal de Babinski + Hiperreflexia Profunda + Miofasciculação.

27 **NÃO** fazem parte da Síndrome Cerebelar:

(A) Marcha Atáxica Ebriosa + Dismetria + Palavra Escandida.
(B) Dismetria + Disdiadococinesia + Palavra Escandida.
(C) Paralisia + Atrofia Muscular + Arreflexia Profunda.
(D) Disdiadococinesia + Palavra Escandida + Marcha atáxica ebriosa.
(E) Assinergia de Tronco + Dismetria + Palavra Escandida.

28 Dentre os medicamentos abaixo relacionados, marque o indicado para o tratamento da Doença de Parkinson:

(A) Fenobarbital.
(B) Levodopa.
(C) Cinarizina.
(D) Ergotamina.
(E) Sildenafila.

29 No Mal de Hansen (Lepra), o nervo mais frequentemente acometido é:

(A) Nervo ulnar.
(B) Nervo occipital maior.
(C) Nervo occipital menor.
(D) Nervo olfatório.
(E) Nervo óptico.

30 Dentre as substâncias abaixo, marque aquela que **NÃO** provoca Síndrome Parkinsoniana:

(A) Haloperidol.
(B) Flunarizina.
(C) Cinarizina.
(D) Clorpromazina.
(E) Sumatriptano.

31 No comprometimento do Nervo Periférico encontramos:

(A) Hiperreflexia Profunda + Hipertonia Elástica + Atrofia Muscular.
(B) Hipertonia Plástica + Atrofia Muscular + Paralisia.
(C) Paresia + Arreflexia Profunda + Atrofia Muscular.
(D) Paresia + Sinal de Babinski + Parestesias.
(E) Hipotrofia + Paresia + Hiperreflexia Profunda.

32 Dentre os métodos de investigação diagnóstica para as cefaleias, indique qual não contribui para seu esclarecimento:

(A) VHS.
(B) Tomografia Cerebral.
(C) Biópsia da Artéria Temporal.
(D) Eletroencefalograma.
(E) Ressonância Nuclear Magnética Encefálica.

33 A presença do Sinal de Babinski caracteriza um comprometimento do:

(A) Sistema piramidal.
(B) Sistema extrapiramidal.
(C) Cerebelo.
(D) Lobo Occipital.
(E) Nervo Ulnar.

34 Na síndrome do túnel do carpo, o nervo periférico comprometido é:

(A) Nervo Ulnar.
(B) Nervo Mediano.
(C) Nervo Radial.
(D) Nervo Fibular.
(E) Nervo hipoglosso.

35 Assinale a alternativa correta a respeito dos achados no exame da coordenação:

(A) A incoordenação na manobra do dedo-nariz revela comprometimento do verme cerebelar.
(B) A disdiadococinesia não é um sinal de incoordenação.
(C) Nas síndromes cerebelares hemisféricas há acentuada assinergia do tronco.
(D) A presença do sinal de Romberg é uma evidência do comprometimento cerebelar.
(E) Na manobra do dedo-nariz, havendo comprometimento hemisférico cerebelar, há tendência a se ultrapassar o alvo (hipermetria).

36 A Esclerose Múltipla caracteriza-se por:

(A) Desmielinização do sistema nervoso periférico, que ocorre de forma progressiva.
(B) Desmielinização do sistema nervoso central, que ocorre em surtos e remissões.
(C) Lesão axonal difusa do sistema nervoso periférico.
(D) Perda cognitiva progressiva provocada por morte neuronal localizada, especificamente, no hipocampo.
(E) Ter como sintomas iniciais mais frequentes as afasias, a epilepsia e as agnosias.

37 Assinale a opção correta sobre o tremor essencial (TE).

(A) Gapentina e primidona podem reduzir a amplitude do TE, porém dificilmente o eliminam.
(B) Há base familiar de herança autossômica recessiva.
(C) A sua forma mais caracterítica é de movimentos rítmicos dos dedos das mãos, semelhante ao ato de contar dinheiro.
(D) O TE desaparece com os movimentos e acentua-se com o repouso.
(E) É o segundo mais freqüente transtorno do movimento do idoso

38 Na paralisia facial periférica a *frigore* (Paralisia de Bell), o comprometimento é:

(A) Em toda a hemiface contralateral ao nervo comprometido.
(B) Somente no andar inferior da hemiface homolateral ao nervo comprometido.
(C) Em toda a hemiface homolateral ao nervo comprometido.
(D) Somente no andar inferior da hemiface contralateral ao nervo comprometido.
(E) Ptose palpebral e midríase homolateral ao nervo comprometido.

39 A miastenia gravis:

(A) É uma doença muscular metabólica, que provoca dor e fasciculações.
(B) É uma doença grave e incurável do neurônio motor superior.
(C) É uma doença primária do nervo periférico de caráter axonal.
(D) É uma doença da placa motora de caráter autoimune, com perda de receptores de acetilcolina.
(E) É uma doença progressiva e intratável que compromete a cognição.

40 A meningoencefalite viral na criança está, frequentemente, associada à infecção por:

(A) Enterovírus.
(B) Adenovírus.
(C) Herpes vírus.
(D) Citomegalovírus.
(E) Parvovírus B19.

41 Você está de plantão, quando chega uma criança de 3 anos, no pós-ictal de uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada, com duração entre 5-10 min. Ao exame, bom estado geral, tosse, febre de 38,2ºC, exame neurológico normal e sem sinais de irritação meníngea. A mãe refere que o filho já apresentou quadro semelhante aos 18 meses de idade. Assinale a alternativa correta.

(A) Deve ser feito diazepam imediatamente.
(B) Trata-se de uma criança epiléptica que requer tratamento contínuo com drogas antiepilépticas.
(C) Trata-se de convulsão febril benigna e o principal diagnóstico diferencial, neste caso, é meningite.
(D) As convulsões febris benignas ocorrem somente em crianças com febre acima de 39 ºC.
(E) Nas convulsões em vigência de febre deve sempre ser realizado um exame de neuroimagem, pois fornece informações que interferem na decisão terapêutica e no estabelecimento do prognóstico.

42 Você atende a uma menina de 18 meses, com queixa de atraso do desenvolvimento. Prematura de 35 semanas, sustentou a cabeça aos 4 meses, sentou sem apoio aos 7 meses e começou a deambular sem apoio há 2 meses. Fala cerca de 8 palavras, apresenta boa interação social com os pais e outras pessoas e está começando a imitar as ações dos outros. Perímetro cefálico de 48,5 cm. Entre as opções que se seguem, indique qual será a sua conduta:

(A) Solicitar avaliação auditiva.
(B) Solicitar tomografia computadorizada do crânio.
(C) Solicitar ressonância magnética do encéfalo.
(D) Solicitar eletroencefalograma.
(E) Não é necessário nenhum exame.

43 São causas de ataxia aguda em crianças, exceto:

(A) Síndrome de Tourette.
(B) Síndrome de Miller Fisher.
(C) Cerebelite pós-infecciosa aguda.
(D) Intoxicação medicamentosa por fenitoína.
(E) Siíndrome de Opsoclonus-mioclonus.

44 Adolescente de 13 anos relata que há mais de 1 mês começou com "uma dor de cabeça diferente daquela que sente nas crises de enxaqueca" e esta cefaleia vem piorando de frequência e intensidade, e já foi acordado pela dor 4 vezes, de madrugada. Apresenta diagnóstico de enxaqueca desde os 8 anos e nunca precisou fazer uso de medicamento profilático. Estuda de manhã e seu desempenho escolar sempre foi excelente, mas agora vem apresentando dificuldades, inclusive com necessidade de a mãe ir buscá-lo na escola, por causa da dor. A conduta correta é:

(A) Preencher o diário da dor para avaliar necessidade de profilático para enxaqueca.
(B) Encaminhar para oftalmologista para realizar fundo de olho.
(C) Solicitar TC do crânio com urgência, para avaliar possibilidade de cefaleia secundária.
(D) Fazer punção lombar para verificar presença de pseudotumor cerebral.
(E) Prescrever medicamento profilático, pois apresenta piora da frequência da enxaqueca.

45 Em relação às doenças neurocutâneas, assinale a opção que apresenta associação **incorreta**:

(A) Complexo esclerose tuberosa – máculas hipermelanóticas semelhantes a folha de freixo, vistas ao exame com lâmpada de Wood.
(B) Neurofibromatose do tipo I – nódulos de Lisch ao exame com lâmpada de fenda.
(C) Ataxia-telangiectasia – disfunção progressiva da função neurológica.
(D) Hipomelanose de Ito – lesões hipopigmentadas ao longo das linhas de Blaschko.
(E) Doença de Sturge Weber – nevo facial (mancha em "vinho do porto") associado a calcificações intracranianas.

46 Lactente de 10 meses chega ao ambulatório com história de crise convulsiva parcial motora à direita. Ao exame físico apresenta atraso global do desenvolvimento, não rola e só emite gritos. Apresenta redução da movimentação espontânea, hipotonia global e hipertonia apendicular, hiperreflexia profunda com clônus do tornozelo bilateral, presença dos reflexos tônico-cervical assimétrico e de Moro. A mãe é analfabeta, veio sozinha e informa que mora na roça e que lá não tem recursos. Seu filho nasceu no pronto socorro da cidade, a termo, e não chorou ao nascer. A mãe conta que "correram com o meu filho e ele ficou internado muitos dias". Não sabe dar mais informações. Marque a alternativa falsa.

(A) Deve ser solicitado eletroencefalograma para avaliar a atividade elétrica do cérebro.
(B) A presença dos reflexos tônico-cervical assimétrico e de Moro são normais nesta faixa etária.
(C) Trata-se de um quadro de encefalopatia crônica caracterizado pela presença de síndrome motora do tipo piramidal bilateral.
(D) Deve ser solicitado exame de imagem para avaliar anormalidades estruturais no encéfalo.
(E) Nesta idade o lactente já deveria sentar sem apoio, e estar balbuciando.

47 A mãe de um menino de 5 anos chega ao ambulatório aflita, relatando que seu filho acorda gritando, parece assustado, com o olhar perdido, coração disparado e suando muito, há um mês, cerca de 3 vezes por semana e em torno de 2-3 horas após adormecer. A mãe relata que ele parece não reconhecer os pais neste momento e encontra-se inconsolável. Passados uns 10-15 minutos o menino volta a dormir tranquilamente. Ao acordar e ser perguntado diz que não se lembra de ter acontecido nada durante a noite. Não há nenhuma outra queixa. Exame neurológico normal. Marque a opção correta.

(A) Trata-se de uma parassonia do sono NREM, comum nesta faixa etária, conhecida como terror noturno.
(B) Trata-se de pesadelo, uma parassonia muito comum do sono NREM, e a orientação aos pais inclui evitar uso de eletrônicos 2 horas antes de ir para cama.
(C) O diagnóstico é terror noturno e há indicação absoluta para prescrição de benzodiazepínico, pois o menino apresenta pelo menos 3 episódios por semana.
(D) Trata-se de uma parassonia do sono REM e deve ser medicada com benzodiazepínico.
(E) Trata-se de crise convulsiva noturna e deve ser tratada com anticonvulsivante.

48 Dados do mundo inteiro vêm mostrando aumento na prevalência do Transtorno do Espectro Autista, de forma significativa. Crianças com transtorno do espectro autista apresentam as seguintes particularidades, exceto:

(A) Demonstram interesses sensoriais atípicos.
(B) Apresentam um repertório restrito e repetitivo de interesses e comportamentos, exibindo dificuldades de utilizar os brinquedos de forma simbólica.
(C) Não são todos os indivíduos com autismo que têm deficiência intelectual associada, alguns, inclusive, apresentam inteligência acima do normal.
(D) O atraso motor é uma característica marcante do transtorno.
(E) Lactentes que não olham nos olhos da mãe, enquanto mamam, e que não apontam ou balbuciam, aos 12 meses, constituem importantes sinais de alerta.

49 São causas de fraqueza muscular aguda na infância, exceto:

(A) Botulismo.
(B) Síndrome de Guillain-Barré.
(C) Paralisia periódica hiperpotassêmica.
(D) Miastenia gravis.
(E) Distrofia muscular de Duchene.

50 Recém-nascido, cuja mãe não realizou pré-natal, apresenta microcefalia, hepatoesplenomegalia, icterícia, exantema petequial e coriorretinite. A tomografia computadorizada de crânio revelou atrofia, ventriculomegalia e calcificações periventriculares. A principal hipótese diagnóstica é:

(A) Infecção congênita por citomegalovírus.
(B) Erro inato do metabolismo.
(C) Sífilis congênita.
(D) Síndrome da rubéola congênita.
(E) Síndrome congênita do vírus Zika.

Espaço reservado para rascunho