



**UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
COSEAC - COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA
FMS – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE / NITERÓI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO
QUADRO PERMANENTE DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI
EDITAL Nº 1/2019**



Leia atentamente todas as informações da Capa do Caderno de Questões antes de começar a Prova

Cargo: MÉDICO - OTORRINOLARINGOLOGISTA

NIVEL: SUPERIOR

CADERNO DE QUESTÕES

Instruções ao candidato

(Parte integrante do Edital – subitem 11.2)

- Ao receber este **Caderno de Questões**, confira se o cargo indicado é aquele para o qual você está concorrendo, se não for notifique imediatamente ao Fiscal. Você será responsável pelas consequências se fizer a Prova para um cargo diferente daquele a que concorre.
- Além deste **Caderno de Questões**, você deverá ter recebido o **Cartão de Respostas**.
- Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, **50 questões de múltipla escolha** e espaços para rascunho. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal.
- Confira seus dados com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Se eles estiverem corretos, assine o **Cartão de Respostas** e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal.
- Em hipótese alguma haverá substituição do **Caderno de Questões** ou do **Cartão de Respostas** se você cometer erros ou rasuras durante a prova.
- Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculos ou desenhos, ou portar qualquer material que sirva de consulta ou comunicação.
- Cada questão objetiva apresenta cinco opções de respostas, sendo apenas uma delas a correta. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será atribuída pontuação zero à questão da Prova que contiver mais de uma ou nenhuma opção assinalada, emenda ou rasura.
- O tempo disponível para você fazer esta Prova, incluindo o preenchimento do **Cartão de Respostas** é, no mínimo, de **uma hora e trinta minutos** e, no máximo, de **quatro horas**.
- Use somente caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para preencher o **Cartão de Respostas**. Não é permitido uso de lápis mesmo que para rascunho.
- Terminando a prova, entregue ao Fiscal o **Cartão de Respostas** assinado e com a frase abaixo transcrita, a não entrega implicará a sua eliminação no Concurso.
- Somente será permitido **na última hora** que antecede ao término da Prova levar o **Caderno de Questões**.

**FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS
NO QUADRO “EXAME GRAFOTÉCNICO”**

A saúde e a alegria promovem-se uma à outra

(Joseph Addison)

Tópico: Língua Portuguesa

Texto 1

(...) Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou os arredores. Sinhá Vitória estirou o beijo indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis.

Fonte: RAMOS, G. *Vidas Secas*. Rio de Janeiro; São Paulo: Record, 2001. p. 10.

01 Quanto à tipologia textual, a afirmação correta em relação ao texto é

- (A) É texto dissertativo com alguns elementos descritivos.
- (B) Trata-se de uma narração, sem nenhum traço dissertativo.
- (C) Não se trata de texto narrativo, pois não há personagens.
- (D) É um texto descritivo, com alguns elementos narrativos.
- (E) O texto apresenta personagem-narrador.

Texto 2



02 Considerando o Texto 2 assinale o conceito que a ele se aplica.

- (A) Denotação: sentido primitivo, dicionarizado.
- (B) Antonímia: palavra com sentido oposto.
- (C) Sinonímia: característica de determinadas palavras, num dado contexto, apresentarem significação semelhante.
- (D) Conotação: sentido especial que adquire um termo.
- (E) Polissemia: propriedade de algumas palavras apresentarem significações diferentes.

Texto 3

EPISÓDIO FINAL DA SAGA STAR WARS É MARCO NA VIDA DE FÃS DA SÉRIE

Carioca Nadja Lirio se casou em cerimônia com presença de Stormtroopers; ela define a série de George Lucas como um 'ponto central' de sua própria história

A ansiedade pelo próximo novo Star Wars tomou conta na internet e dos cinemas do Brasil. O filme que estreia nesta quinta-feira promete ser uma das maiores bilheterias da história e fechará um arco de 9 filmes, que começou em 1977. Mas, para os mega-fãs da saga, a antecipação atingiu níveis astronômicos.

Um fenômeno pop desde o lançamento de "A Nova Esperança", os filmes de George Lucas são responsáveis por uma das maiores comunidades de fãs do mundo. E boa parte

deles foram cativados pelas aventuras dos Skywalker ainda na infância, como no caso da carioca Nadja Lirio.

Apresentada à série **quando** tinha 7 anos, pelos primos, a advogada se apaixonou pela trilogia original de filmes — que correspondem aos episódios IV, V e VI. Desde então, sua paixão pela franquia só aumentou e hoje engloba não só os filmes, mas também as séries de TV, livros, histórias em quadrinhos e videogames.

Disponível em: <https://epoca.globo.com/cultura/episodio-final-da-saga-star-wars-marco-na-vida-de-fas-da-serie-24147862>. Acesso em: 10 dez. 2019.

03 Na palavra em destaque, no Texto 3, encontram-se

- (A) 5 fonemas / 6 letras.
- (B) 4 fonemas / 5 letras/ um dígrafo.
- (C) 6 fonemas / 4 letras / um dígrafo.
- (D) 6 fonemas / 6 letras.
- (E) 4 fonemas / 6 letras / um dígrafo.

Texto 4

Buracos negros supermassivos "comiam" nuvens geladas no início do Universo

.....
.....

O "cardápio" pode explicar como esses fenômenos cósmicos cresceram tão rápido durante o início do Universo, há 12,5 bilhões de anos. "Agora podemos demonstrar, pela primeira vez, que galáxias primordiais tinham 'comida' suficiente em seus ambientes para sustentar o crescimento de buracos negros supermassivos e a formação de estrelas", disse Emanuele Paolo Farina, que liderou o estudo, em comunicado.

Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2019/12/buracos-negros-supermassivos-comiam-nuvens-geladas-no-inicio-do-universo.html>. Acesso em: 10 dez. 2019.

04 A justificativa para o uso das vírgulas assinaladas no Texto 4 é

- (A) separar termos de mesmo valor usados numa coordenação.
- (B) separar uma oração coordenada.
- (C) separar um vocativo.
- (D) separar uma oração subordinada adverbial deslocada.
- (E) separar uma oração subordinada adjetiva explicativa.

05 Relacione os números das frases abaixo (I, II, III, IV, V) às figuras de linguagem correspondentes da coluna 1 e assinale a opção correta.

- I "Essas, que ao vento vêm, belas chuvas de junho." (J. Cardoso).
- II "Essa gente já terá vindo? Parece que não. Saíram há um bom pedaço." (Machado de Assis).
- III "Ao longe, o mar na solidão gemendo... / Arrebatava em uivos de lamentos." (Luís Guimarães Júnior).
- IV "Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!" (Olavo Bilac).
- V "Mexe [...] dentro, doida /...coisa, doida, dentro mexe / [...], / Deixe de manha, deixe de manha, / Sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha! / Nem a sanha arranha o carro / ... o sarro arranha a Espanha / Meça: tamanha!" (Caetano Veloso).

Coluna 1

- () Prosopopeia
- () Hipérbato
- () Aliteração
- () Silepse de número
- () Polissíndeto

- (A) I – V – II – IV – III.
- (B) II – III – IV – I – V.
- (C) III – I – V – II – IV.
- (D) IV – V – II – I – III.
- (E) V – I – III – IV – II.



Disponível em:

<http://www.triunfotransbrasiliana.com.br/noticias/triunfo-transbrasiliana-lanca-campanha-contr-a-combinacao-alcool-e-direcao.aspx.o>. Acesso em: 19 nov. 2019.

Analisando-se a parte escrita e a imagem acima, conclui-se que o objetivo principal do texto é:

- (A) Mudar as leis de trânsito.
- (B) Informar sobre as condições do tráfego.
- (C) Monitorar o comportamento dos motoristas.
- (D) Promover a doação de órgãos de acidentados.
- (E) Incentivar atitudes conscientes no trânsito.

07 Observando a grafia das palavras nas frases abaixo, a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente é:

- (A) “A vida é uma hesitação entre uma exclamação e uma interrogação. Na dúvida, há um ponto final.” (Fernando Pessoa).
- (B) “Tudo isto me revolta, me revolta vendo a cidade dominar a floresta, a sargeta dominar a flor!” (Euclides da Cunha).
- (C) “Sim, fique aqui escrito que amo a pátria funda, (...) doloridamente. Seja dito assim

suscinto, para que fique dito.” (Fernando Pessoa).

- (D) “Há uma grande diferença entre a crítica construtiva que preparará o caminho para um concenso e a mera invectiva que tende a endurecer as divergências.” (Nelson Mandela).
- (E) “Ó pai, duro é este discurso, quem poderá entendê-lo? / Se abrisse um sol sobre este dia incômodo, / eu rapava com enxada os escrementos, / punha fogo no lixo / e demarcava mais fácil os contornos da vida [...]” (Adélia Prado).

08 Uma palavra que tem intrigado os gramáticos normativos e os linguistas é **onde**, principalmente na linguagem oral. Ela está praticamente se universalizando, como conectivo. Entre as opções abaixo, identifique aquela em que a palavra está empregada corretamente.

- (A) Os participantes da assembleia onde participei discutiram muito.
- (B) O detetive sabe onde aconteceu o assassinato, mas não deseja divulgar, no momento.
- (C) Escrevi um poema onde mostrei meus sentimentos.
- (D) Li um livro onde os personagens eram todos pobres.
- (E) Janeiro é o mês onde faço aniversário.

Texto 5

Brasil estuda implementar sistema de alerta

por TV digital

Sistema poderia ser usado em casos como deslizamento de terra, enchentes e rompimento de barragem.

O **governo federal** poderá no próximo ano criar um sistema de alerta via TV digital (sinal aberto) para repasse de informação imediata à população sobre riscos, como deslizamento de terra, enchentes e rompimento de barragem. Ainda não há cronograma de implantação. O propósito é “usar a robustez da radiodifusão e a capilaridade que essa estrutura tem por

todo o país para trafegar alertas de emergência”, explicou André Fonseca, coordenador geral de televisão digital do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

“O sistema tem o intuito de evitar maiores consequências da catástrofe. Os objetivos são velocidade e complementaridade aos alarmes existentes, para que a população receba as informações o mais rápido possível”, disse. Segundo Fonseca, a ideia em discussão é aproveitar o sinal da TV Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), para veicular mensagens por escrito nas telas dos televisores, monitores e celulares. “A gente teria preferência por trafegar o alerta pela EBC por ser uma emissora da União.”

A adoção do sistema será conduzida pelo ministério, que além dos estudos de viabilidade de implantação, deverá elaborar normas de funcionamento. A iniciativa depende do estabelecimento de uma política pública elaborada em conjunto pelo ministério e outras áreas do governo, como o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Instituto Nacional de Meteorologia e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (SGI).

Disponível em:

<https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/12/brasil-estuda-implementar-sistema-de-alerta-por-tv-digital.html>. Acesso em: 18 nov. 2019.

09 O Texto 5 apresenta a implementação de um sistema de alerta por TV digital. No jornalismo, o lide (em inglês: lead) é a primeira parte de uma notícia. Geralmente, o primeiro parágrafo, posto em destaque, fornece ao leitor informação básica sobre o conteúdo.

A forma que os demais parágrafos deste texto ampliam o lide está explicitada na opção:

- (A) Apresentam uma outra solução para evitar as catástrofes, que podem ser monitoradas.
- (B) Apresentam um histórico de catástrofes, no Brasil, que poderiam ter sido evitadas se o sistema estivesse em operação.
- (C) Apresentam várias opiniões, favoráveis e contra a implantação do sistema.
- (D) Acrescentam a explicação de uma autoridade no assunto.

- (E) Relacionam o assunto com a implantação de sistemas similares.

Texto 6

Soneto do amigo

Enfim, depois de tanto erro passado
Tantas retaliações, tanto perigo
Eis que ressurge noutro o velho amigo
Nunca perdido, sempre reencontrado.

É bom sentá-lo novamente ao lado
Com olhos que contêm o olhar antigo
Sempre comigo um pouco atribulado
E como sempre singular comigo.

Um bicho igual a mim, simples e humano
Sabendo se mover e comover
E a disfarçar com o meu próprio engano.

O amigo: um ser que a vida não explica
Que só se vai ao ver outro nascer
E o espelho de minha alma multiplica...

(Vinícius de Moraes)

10 O pronome pessoal -o, na segunda estrofe do poema refere-se a:

- (A) Perigo
- (B) Passado
- (C) Amigo
- (D) Erro
- (E) Retaliações

Tópico: Sistema Único de Saúde – SUS

11 Com base na Portaria nº 2.436, de 21/09/2017 (Política Nacional de Atenção Básica que estabelece a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde), compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do componente municipal da atenção básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidade dos Municípios e do Distrito Federal:

- I Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de atenção básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União.
- II Programar as ações da atenção básica, a partir de sua base territorial, de acordo com as necessidades de saúde identificadas em sua população, utilizando instrumento de programação nacional vigente.
- III Organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, instituindo e garantindo os fluxos definidos na rede de atenção à saúde, entre os diversos pontos de atenção de diferentes configurações tecnológicas, integrados por serviços de apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado.
- IV Definir e rever, periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.

Estão corretas:

- (A) I e II
- (B) I, II e III
- (C) I, II, III e IV
- (D) II, III e IV
- (E) III e IV

12 O conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, previsto na Lei nº 8.080, de 1990, corresponde ao princípio da:

- (A) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- (B) Universalidade de acesso aos serviços de saúde.
- (C) Integralidade da assistência.

- (D) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- (E) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

13 A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

- I No âmbito da União, pela Agência de Vigilância Sanitária.
- II No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- III No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- IV Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. No entanto, não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.

Estão corretas:

- (A) I e II
- (B) I, II, III e IV
- (C) II e III
- (D) II e IV
- (E) III e IV

14 Nos termos do que dispõe a Constituição Federal de 1988, identifique a opção correta.

- (A) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas, com fins lucrativos, desde que autorizada pelo poder executivo.
- (B) Exclui-se da competência do sistema único a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação completa do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal, porém diferenciado, de acordo com o caso, às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.

(E) Ao sistema único de saúde compete participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias de produtos psicoativos, exceto de produtos radioativos que ficam sob guarda, controle e fiscalização da comissão de energia nuclear.

15 Com relação ao que dispõe a Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080, de 1990, assinale a opção correta.

(A) A execução de ações de saúde do trabalhador, em especial no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, não está incluída no campo de atuação do SUS.

(B) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde, como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

(C) A vigilância sanitária compreende um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

(D) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos estão impedidos de exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS.

(E) A vigilância epidemiológica é definida na lei como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e II - o controle da prestação de serviços que se relaciona, direta ou indiretamente, com a saúde.

16 A Lei Complementar nº 141, de 13/01/2012, determina que serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes

(A) À limpeza urbana e remoção de resíduos.

(B) Ao pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.

(C) À vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária.

(D) À assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal.

(E) Ao saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.

17 A Conferência da Saúde, prevista na Lei nº 8.142, de 1990, reunir-se-á a cada:

(A) 6 meses.

(B) 1 ano.

(C) 18 meses.

(D) 2 anos.

(E) 4 anos.

18 De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde, e dá outras providências, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

(A) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pela União, por meio do Ministério da Saúde.

(B) Investimentos extras, mesmo os não previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.

(C) Investimentos previstos no Plano Anual do Ministério da Saúde.

(D) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.

(E) Os recursos do FNS não podem destinar-se a investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial ou hospitalar, mas sim às demais ações de saúde.

19 Nos termos do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes e delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde, corresponde à(ao):

- (A) Porta de entrada.
- (B) Região de Saúde.
- (C) Mapa de saúde.
- (D) Rede de atenção à saúde.
- (E) Serviço especial de acesso Aberto.

20 Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde – SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Nesse caso,

- (A) aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é possibilitado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS.
- (B) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos não terão preferência para participar do SUS por falta de previsão legal.
- (C) serão utilizadas regras de consórcios de direito privado, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (D) os critérios e valores para a remuneração dos serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pelos prestadores, respeitando os valores de mercado e os preços devem ser justos.
- (E) a participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.

Tópico: Conhecimentos Específicos

21 Paciente com suspeita de síndrome de Sjogren vem com indicação de biópsia de glândula salivar. O local mais adequado para realizar a biópsia em cavidade oral seria

- (A) no palato duro.
- (B) no dorso da língua.
- (C) na mucosa labial.
- (D) na vermelhidão do lábio.
- (E) na mucosa de assoalho da boca.

22 O tipo histológico mais frequente em patologias malignas da mucosa de cavidade oral é o

- (A) Carcinoma pleomórfico.
- (B) Carcinoma epidermoide.
- (C) Tumor de Warthin.
- (D) Carcinoma Verrucoso.
- (E) Carcinoma adenoide cístico.

23 São sintomas/sinais sugestivos de complicação supurativa local/regional de amigdalite bacteriana aguda:

- (A) Odinofagia, disfonia, otalgia reflexa, exsudato faríngeo difuso.
- (B) Disfagia, otalgia reflexa, obstrução nasal e linfonodomegalia cervical.
- (C) Piora da febre, odinofagia intensa, bradicardia e excessiva salivação.
- (D) Otalgia reflexa, ruído respiratório, hipotermia e abaulamento cervical com flogose.
- (E) Piora da odinofagia, sialorreia, disfagia, otalgia reflexa e abaulamento unilateral da orofaringe, com apagamento do pilar anterior e deslocamento da tonsila em direção à linha média.

24 As variantes anatômicas dos seios paranasais podem contribuir com a patogênese da rinossinusite crônica. Assim, uma câmara gerada na região do infundíbulo do seio maxilar é conhecida como:

- (A) Célula de Haller.
- (B) Célula de Agger nasi.
- (C) Célula de Onodi.
- (D) Concha bolhosa.
- (E) Membrana de Reissner

25 JNM, sexo masculino, 35 anos, tem quadro de obstrução nasal de longa data, bilateral, coriza, espirros, prurido nasal e polipose bilateral. Já submetido a três cirurgias prévias, faz uso de medicação por hiperreatividade brônquica e tem diagnóstico de intolerância à aspirina. O quadro nasossinusal sugere:

- (A) Rinite idiopática.
- (B) Rinite alérgica.
- (C) Rinite vasomotora.
- (D) Rinite eosinofílica não alérgica (RENA).
- (E) Rinite fúngica.

26 PLN, sexo feminino, 09 anos de idade, depois de quadro agudo de rinossinusite, apresenta enantema e edema palpebral esquerdo, proptose e diminuição da motilidade ocular ipsilateral. A conduta inicial mais adequada para esse caso seria:

- (A) Drenagem cirúrgica de urgência, corticoide endovenoso e analgesia.
- (B) Amoxicilina-clavulanato oral ambulatorial, corticoide oral e nasal e solicitação TC de seios paranasais e órbita.
- (C) Cefalosporina de terceira geração oral em regime ambulatorial, corticoide sistêmico oral e avaliação diária com oftalmologista.
- (D) Internação, colher swab nasal e material para cultura, antibioticoterapia endovenosa, depois de isolado o germe, e drenagem cirúrgica urgente.
- (E) Internação, realização de TC de seios paranasais e órbitas e antibioticoterapia endovenosa de amplo espectro.

27 Sobre a indicação de amigdalectomia, pode-se afirmar:

- (A) História de abscesso peritonsilar prévio é contra-indicação da cirurgia, devido ao aumento do risco de sangramento intraoperatório.
- (B) Em crianças com respiração oral e hipertrofia grau II.
- (C) Paciente com PFAPA apresenta benefício com a cirurgia, especialmente quando as crises têm intervalos curtos ou o paciente apresenta contra-indicação ao uso de corticoide.

(D) A tonsilite crônica caseosa é uma indicação absoluta de cirurgia.

(E) Paciente com halitose persistente só deve ser submetido ao procedimento cirúrgico quando maior de 14 anos.

28 GSM, 38 anos, sexo masculino, apresenta odinofagia, disfagia e distonia progressiva há, aproximadamente, seis semanas. No exame observam-se lesão infiltrante em supraglote, acometendo epistole e ambas as pregas ariepiglóticas com motilidade da laringe preservada. Trouxe raio X de tórax, com lesão arredondada radiolúcida em ápice pulmonar direito, com infiltrados pulmonares nos terços superiores. O diagnóstico mais provável seria:

- (A) Tuberculose laríngea.
- (B) Paracoccidiodomicose laríngea.
- (C) Histoplasmose laríngea.
- (D) Candidíase laríngea.
- (E) Laringite crônica bacteriana.

29 Paciente tabagista e etilista, 64 anos, sexo masculino, com distonia e dispneia há quatro meses, apresenta lesão ulceroinfiltrante, acometendo prega vocal direita, com extensão para a supraglote, paralisia desta hemilaringe e nódulo cervical em nível II direito de 2 cm, sem evidência de massa em outro órgão. A classificação clínica desse caso seria:

- (A) T1N1M0.
- (B) T2N1M0.
- (C) T3N1M0.
- (D) T4N1M0.
- (E) T4N2M0.

30 O tratamento mais indicado para o pescoço, no caso da questão 29, seria:

- (A) Radioterapia.
- (B) Esvaziamento radical com quimioterapia prévia.
- (C) Esvaziamento radical modificado com radioterapia pré-operatória.
- (D) Biópsia excisional do linfonodo.
- (E) Esvaziamento cervical seletivo com radioterapia ou radioquimioterapia pós-operatória, dependendo do tipo histopatológico.

31 Sobre os fatores de risco para SAOS (síndrome de apneia obstrutiva do sono), é correto afirmar:

- (A) Alterações hormonais e metabólicas são fatores de risco maiores que a idade e o sexo.
- (B) Diabetes, hipotireoidismo e obesidade são os principais fatores de risco.
- (C) Não há fatores de risco bem estabelecidos e se considera uma patologia de origem multifatorial.
- (D) Os maiores fatores de risco são idade, sexo masculino e obesidade.
- (E) O sexo feminino, faringe curta e aumento da gordura abdominal são os principais fatores de risco.

32 PLS, 68 anos, sexo masculino, portador de SAOS severa, no exame físico, apresentou retroposicionamento maxilar e retrognatia e recebeu indicação de tratamento cirúrgico do esqueleto facial. Sobre essa indicação é correto afirmar:

- (A) Complicações do avanço maxilomandibular incluem: sangramento, pseudoartrose, hiposmia e distonia.
- (B) O paciente ideal para o avanço maxilomandibular é aquele <45 anos, IMC <25 kg/m², IAH < 45 eventos/h, ângulo SBN <75°.
- (C) Nesse caso, a indicação de ortodontia é restrita a pacientes portadores de maloclusão dentária.
- (D) A terapia com disjunção maxilar aumenta o espaço aéreo posterior da faringe, melhorando muito a SAOS severa.
- (E) A faringoplastia lateral está indicada em pacientes com IMC <35 kg/m² e com IAH<30 eventos/h.

33 Pode ser considerada lesão laríngea fonotraumática:

- (A) Pólipo vocal.
- (B) Granuloma laríngeo.
- (C) Microweb.
- (D) Sulco vocal.
- (E) Vasculodisgenesia.

34 Sobre o Batten Graft é correto afirmar:

- (A) Tem indicação para melhorar a projeção da ponta nasal.
- (B) É indicado em casos de obstrução da válvula nasal interna, por diminuição do ângulo nasosseptal.
- (C) É indicado em casos de colapso do rebordo alar, decorrente de ressecção exagerada de crus lateral, em cirurgia prévia, ou fragilidade congênita dessa ressecção.
- (D) Sempre deve ser confeccionado de cartilagem costal, que oferece maior resistência e durabilidade do resultado funcional.
- (E) É utilizado durante o procedimento de columelopastia.

35 O nervo laringe superior é um nervo misto responsável pela sensibilidade da mucosa laríngea e pela inervação motora do músculo:

- (A) Ariaritenóideo.
- (B) Cricotireóideo.
- (C) Tireoaritenóideo.
- (D) Cricoaritenóideo lateral.
- (E) Cricoaritenóideo posterior.

36 A parte cartilaginosa da trompa de Eustáquio (tuba auditiva), em face da sua elasticidade, em repouso

- (A) abre-se e fecha-se assincronicamente.
- (B) permanece aberta.
- (C) apresenta movimentos peristálticos.
- (D) abre-se e fecha-se sincronicamente.
- (E) tem suas paredes colabadas.

37 A tumescência do ramo vestibular do VIII par, junto do meato acústico interno, cujas células bipolares se estendem até os núcleos vestibulares, denomina-se gânglio

- (A) De Corti.
- (B) De Gasser.
- (C) Estrelado.
- (D) De Scarpa.
- (E) De Hasselman.

38 Numa mastoidite, a exteriorização do processo infeccioso, por meio de fístula na cortical interna da ponta da mastoide e subsequente coleção purulenta cervical para dentro do músculo esternocleidomastóideo, que se apresenta entumecido e doloroso à palpação, acarretando torcicolo, constituirá:

- (A) Mastoidite de Belzod.
- (B) Mastoidite de Mouret.
- (C) Mastoidite de Gradenigo.
- (D) Paramastoidite granulomatosa.
- (E) Paramastoidite de Gerlach.

39 A hidropsia labiríntica, além de na doença de Meniere, pode ser encontrada na

- (A) Rubéola.
- (B) Sífilis congênita.
- (C) Otoesclerose.
- (D) Labirintite virótica.
- (E) Labirintite idiopática.

40 Uma crise vertiginosa súbita, que acomete um paciente portador de otite média colesteatomatosa, sugere:

- (A) Ruptura parcial da cadeia ossicular.
- (B) Perfuração timpânica.
- (C) Abscesso cerebral.
- (D) Ruptura total da cadeia ossicular.
- (E) Fístula do canal semicircular lateral.

41 A articulação que sofre comumente desarticulação durante trauma severo da cabeça é:

- (A) Estapedovestibular.
- (B) Incudomaleolar.
- (C) Incudoestapedial.
- (D) Estapedial.
- (E) Vestibular.

42 O período em que os ossículos do ouvido e o canal do facial começam o seu desenvolvimento no 1º e 2º arcos branquiais é:

- (A) 2ª semana.
- (B) 3ª semana.
- (C) 4º dia.
- (D) 4ª e 5ª semanas.
- (E) 7º dia.

43 Os achados audiométricos, quando em presença de uma hipoacusia, sugerem lesão retrococlear no caso de

- (A) ausência de recrutamento.
- (B) presença de recrutamento.
- (C) boa discriminação.
- (D) reflexo estapediano ipsilateral ausente.
- (E) reflexo de turnover ausente.

44 O decay do reflexo estapédico é, comumente, sinal de lesão

- (A) Do gânglio de corti.
- (B) Coclear.
- (C) Retrococlear.
- (D) Da tuba auditiva.
- (E) Da membrana de Louis.

45 As lesões iatrogênicas do nervo facial intratemporal ocorrem, com mais frequência, no segmento

- (A) Intrameatal distal.
- (B) Labiríntico.
- (C) Timpânico.
- (D) Intrameatal proximal.
- (E) Piramidal.

46 O ducto coclear está separado da rampa vestibular pela seguinte estrutura:

- (A) Membrana basilar.
- (B) Ligamento espiral.
- (C) Estria vascular.
- (D) Membrana de vestibular.
- (E) Ligamento piramidal.

47 O critério mais adequado para o diagnóstico da otite média aguda recorrente é:

- (A) 3 episódios de otite média aguda em 6 meses.
- (B) 4 episódios de otite média aguda em 6 meses.
- (C) 5 episódios de otite média aguda em 12 meses.
- (D) 6 episódios de otite média aguda em 12 meses.
- (E) 3 episódios de otite média aguda em 12 meses.

48 Em relação aos fatores de risco para perda auditiva em recém-nascidos, marque a opção **incorreta**.

- (A) Hiperbilirrubinemia em nível de exsanguineotransfusão.
- (B) Anomalias craniofaciais.
- (C) Apgar 0-4 no 1º minuto ou 0-6 no 5º minuto.
- (D) Peso, no nascimento, inferior a 1700g.
- (E) Fatores hereditários.

49 Entre os métodos de avaliação da função e da integridade das vias auditivas relacionadas, apenas um é subjetivo. Assinale a opção correta.

- (A) Potencial evocado auditivo.
- (B) Audiometria tonal.
- (C) Emissões otoacústicas.
- (D) Eletrococleografia.
- (E) Timpanometria.

50 Lesão vestibular periférica, com desequilíbrio dos canais verticais, pode apresentar-se com os seguintes tipos de nistagmo:

- (A) Rotacionais e verticais inferiores.
- (B) Rotacionais, horizonto-rotatório, verticais e oblíquos.
- (C) Rotacionais, verticais superiores e inferiores.
- (D) Verticais superiores, horizonto-rotatório e nistagmos oblíquos.
- (E) Verticais superiores, inferiores e horizonto-rotatório oblíquo.

Espaço reservado para rascunho

