



**UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
COSEAC - COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA  
FMS – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE / NITERÓI  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO  
QUADRO PERMANENTE DA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI  
EDITAL Nº 1/2019**



Leia atentamente todas as informações da Capa do Caderno de Questões antes de começar a Prova

**Cargo: MÉDICO - PATOLOGISTA**

**NIVEL: SUPERIOR**

**CADERNO DE QUESTÕES**

**Instruções ao candidato**

(Parte integrante do Edital – subitem 11.2)

- Ao receber este **Caderno de Questões**, confira se o cargo indicado é aquele para o qual você está concorrendo, se não for notifique imediatamente ao Fiscal. Você será responsável pelas consequências se fizer a Prova para um cargo diferente daquele a que concorre.
- Além deste **Caderno de Questões**, você deverá ter recebido o **Cartão de Respostas**.
- Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, **50 questões de múltipla escolha** e espaços para rascunho. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal.
- Confira seus dados com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Se eles estiverem corretos, assine o **Cartão de Respostas** e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal.
- Em hipótese alguma haverá substituição do **Caderno de Questões** ou do **Cartão de Respostas** se você cometer erros ou rasuras durante a prova.
- Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculos ou desenhos, ou portar qualquer material que sirva de consulta ou comunicação.
- Cada questão objetiva apresenta cinco opções de respostas, sendo apenas uma delas a correta. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será atribuída pontuação zero à questão da Prova que contiver mais de uma ou nenhuma opção assinalada, emenda ou rasura.
- O tempo disponível para você fazer esta Prova, incluindo o preenchimento do **Cartão de Respostas** é, no mínimo, de **uma hora e trinta minutos** e, no máximo, de **quatro horas**.
- Use somente caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para preencher o **Cartão de Respostas**. Não é permitido uso de lápis mesmo que para rascunho.
- Terminando a prova, entregue ao Fiscal o **Cartão de Respostas** assinado e com a frase abaixo transcrita, a não entrega implicará a sua eliminação no Concurso.
- Somente será permitido **na última hora** que antecede ao término da Prova levar o **Caderno de Questões**.

**FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS  
NO QUADRO “EXAME GRAFOTÉCNICO”**

**A saúde e a alegria promovem-se uma à outra**

(Joseph Addison)



## Tópico: Língua Portuguesa

### Texto 1

(...) Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou os arredores. Sinhá Vitória estirou o beijo indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis.

Fonte: RAMOS, G. *Vidas Secas*. Rio de Janeiro; São Paulo: Record, 2001. p. 10.

**01** Quanto à tipologia textual, a afirmação correta em relação ao texto é

- (A) É texto dissertativo com alguns elementos descritivos.
- (B) Trata-se de uma narração, sem nenhum traço dissertativo.
- (C) Não se trata de texto narrativo, pois não há personagens.
- (D) É um texto descritivo, com alguns elementos narrativos.
- (E) O texto apresenta personagem-narrador.

### Texto 2



**02** Considerando o Texto 2 assinale o conceito que a ele se aplica.

- (A) Denotação: sentido primitivo, dicionarizado.
- (B) Antonímia: palavra com sentido oposto.
- (C) Sinonímia: característica de determinadas palavras, num dado contexto, apresentarem significação semelhante.
- (D) Conotação: sentido especial que adquire um termo.
- (E) Polissemia: propriedade de algumas palavras apresentarem significações diferentes.

### Texto 3

#### EPISÓDIO FINAL DA SAGA STAR WARS É MARCO NA VIDA DE FÃS DA SÉRIE

Carioca Nadja Lirio se casou em cerimônia com presença de Stormtroopers; ela define a série de George Lucas como um 'ponto central' de sua própria história

A ansiedade pelo próximo novo Star Wars tomou conta na internet e dos cinemas do Brasil. O filme que estreia nesta quinta-feira promete ser uma das maiores bilheteria da história e fechará um arco de 9 filmes, que começou em 1977. Mas, para os mega-fãs da saga, a antecipação atingiu níveis astronômicos.

Um fenômeno pop desde o lançamento de "A Nova Esperança", os filmes de George Lucas são responsáveis por uma das maiores comunidades de fãs do mundo. E boa parte

deles foram cativados pelas aventuras dos Skywalker ainda na infância, como no caso da carioca Nadja Lirio.

Apresentada à série **quando** tinha 7 anos, pelos primos, a advogada se apaixonou pela trilogia original de filmes — que correspondem aos episódios IV, V e VI. Desde então, sua paixão pela franquia só aumentou e hoje engloba não só os filmes, mas também as séries de TV, livros, histórias em quadrinhos e videogames.

Disponível em: <https://epoca.globo.com/cultura/episodio-final-da-saga-star-wars-marco-na-vida-de-fas-da-serie-24147862>. Acesso em: 10 dez. 2019.

**03** Na palavra em destaque, no Texto 3, encontram-se

- (A) 5 fonemas / 6 letras.
- (B) 4 fonemas / 5 letras/ um dígrafo.
- (C) 6 fonemas / 4 letras / um dígrafo.
- (D) 6 fonemas / 6 letras.
- (E) 4 fonemas / 6 letras / um dígrafo.

Texto 4

Buracos negros supermassivos "comiam" nuvens geladas no início do Universo

.....  
.....

O "cardápio" pode explicar como esses fenômenos cósmicos cresceram tão rápido durante o início do Universo, há 12,5 bilhões de anos. "Agora podemos demonstrar, pela primeira vez, que galáxias primordiais tinham 'comida' suficiente em seus ambientes para sustentar o crescimento de buracos negros supermassivos e a formação de estrelas", disse Emanuele Paolo Farina, que liderou o estudo, em comunicado.

Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2019/12/buracos-negros-supermassivos-comiam-nuvens-geladas-no-inicio-do-universo.html>. Acesso em: 10 dez. 2019.

**04** A justificativa para o uso das vírgulas assinaladas no Texto 4 é

- (A) separar termos de mesmo valor usados numa coordenação.
- (B) separar uma oração coordenada.
- (C) separar um vocativo.
- (D) separar uma oração subordinada adverbial deslocada.
- (E) separar uma oração subordinada adjetiva explicativa.

**05** Relacione os números das frases abaixo (I, II, III, IV, V) às figuras de linguagem correspondentes da coluna 1 e assinale a opção correta.

- I "Essas, que ao vento vêm, belas chuvas de junho." (J. Cardoso).
- II "Essa gente já terá vindo? Parece que não. Saíram há um bom pedaço." (Machado de Assis).
- III "Ao longe, o mar na solidão gemendo... / Arrebatava em uivos de lamentos." (Luís Guimarães Júnior).
- IV "Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!" (Olavo Bilac).
- V "Mexe [...] dentro, doida /...coisa, doida, dentro mexe / [...], / Deixe de manha, deixe de manha, / Sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha! / Nem a sanha arranha o carro / ... o sarro arranha a Espanha / Meça: tamanha!" (Caetano Veloso).

### Coluna 1

- ( ) Prosopopeia
- ( ) Hipérbato
- ( ) Aliteração
- ( ) Silepse de número
- ( ) Polissíndeto

- (A) I – V – II – IV – III.
- (B) II – III – IV – I – V.
- (C) III – I – V – II – IV.
- (D) IV – V – II – I – III.
- (E) V – I – III – IV – II.



Disponível em:

<http://www.triunfotransbrasiliana.com.br/noticias/triunfo-transbrasiliana-lanca-campanha-contr-a-combinacao-alcool-e-direcao.aspx.o>. Acesso em: 19 nov. 2019.

Analisando-se a parte escrita e a imagem acima, conclui-se que o objetivo principal do texto é:

- (A) Mudar as leis de trânsito.
- (B) Informar sobre as condições do tráfego.
- (C) Monitorar o comportamento dos motoristas.
- (D) Promover a doação de órgãos de acidentados.
- (E) Incentivar atitudes conscientes no trânsito.

07 Observando a grafia das palavras nas frases abaixo, a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente é:

- (A) “A vida é uma hesitação entre uma exclamação e uma interrogação. Na dúvida, há um ponto final.” (Fernando Pessoa).
- (B) “Tudo isto me revolta, me revolta vendo a cidade dominar a floresta, a sargeta dominar a flor!” (Euclides da Cunha).
- (C) “Sim, fique aqui escrito que amo a pátria funda, (...) doloridamente. Seja dito assim

suscinto, para que fique dito.” (Fernando Pessoa).

- (D) “Há uma grande diferença entre a crítica construtiva que preparará o caminho para um concenso e a mera invectiva que tende a endurecer as divergências.” (Nelson Mandela).
- (E) “Ó pai, duro é este discurso, quem poderá entendê-lo? / Se abrisse um sol sobre este dia incômodo, / eu rapava com enxada os escrementos, / punha fogo no lixo / e demarcava mais fácil os contornos da vida [...]” (Adélia Prado).

08 Uma palavra que tem intrigado os gramáticos normativos e os linguistas é **onde**, principalmente na linguagem oral. Ela está praticamente se universalizando, como conectivo. Entre as opções abaixo, identifique aquela em que a palavra está empregada corretamente.

- (A) Os participantes da assembleia onde participei discutiram muito.
- (B) O detetive sabe onde aconteceu o assassinato, mas não deseja divulgar, no momento.
- (C) Escrevi um poema onde mostrei meus sentimentos.
- (D) Li um livro onde os personagens eram todos pobres.
- (E) Janeiro é o mês onde faço aniversário.

Texto 5

**Brasil estuda implementar sistema de alerta**

**por TV digital**

Sistema poderia ser usado em casos como deslizamento de terra, enchentes e rompimento de barragem.

O **governo federal** poderá no próximo ano criar um sistema de alerta via TV digital (sinal aberto) para repasse de informação imediata à população sobre riscos, como deslizamento de terra, enchentes e rompimento de barragem. Ainda não há cronograma de implantação. O propósito é “usar a robustez da radiodifusão e a capilaridade que essa estrutura tem por

todo o país para trafegar alertas de emergência”, explicou André Fonseca, coordenador geral de televisão digital do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

“O sistema tem o intuito de evitar maiores consequências da catástrofe. Os objetivos são velocidade e complementaridade aos alarmes existentes, para que a população receba as informações o mais rápido possível”, disse. Segundo Fonseca, a ideia em discussão é aproveitar o sinal da TV Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), para veicular mensagens por escrito nas telas dos televisores, monitores e celulares. “A gente teria preferência por trafegar o alerta pela EBC por ser uma emissora da União.”

A adoção do sistema será conduzida pelo ministério, que além dos estudos de viabilidade de implantação, deverá elaborar normas de funcionamento. A iniciativa depende do estabelecimento de uma política pública elaborada em conjunto pelo ministério e outras áreas do governo, como o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Instituto Nacional de Meteorologia e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (SGI).

Disponível em:

<https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/12/brasil-estuda-implementar-sistema-de-alerta-por-tv-digital.html>. Acesso em: 18 nov. 2019.

**09** O Texto 5 apresenta a implementação de um sistema de alerta por TV digital. No jornalismo, o lide (em inglês: lead) é a primeira parte de uma notícia. Geralmente, o primeiro parágrafo, posto em destaque, fornece ao leitor informação básica sobre o conteúdo.

A forma que os demais parágrafos deste texto ampliam o lide está explicitada na opção:

- (A) Apresentam uma outra solução para evitar as catástrofes, que podem ser monitoradas.
- (B) Apresentam um histórico de catástrofes, no Brasil, que poderiam ter sido evitadas se o sistema estivesse em operação.
- (C) Apresentam várias opiniões, favoráveis e contra a implantação do sistema.
- (D) Acrescentam a explicação de uma autoridade no assunto.

- (E) Relacionam o assunto com a implantação de sistemas similares.

Texto 6

### Soneto do amigo

Enfim, depois de tanto erro passado  
Tantas retaliações, tanto perigo  
Eis que ressurge noutro o velho amigo  
Nunca perdido, sempre reencontrado.

É bom sentá-lo novamente ao lado  
Com olhos que contêm o olhar antigo  
Sempre comigo um pouco atribulado  
E como sempre singular comigo.

Um bicho igual a mim, simples e humano  
Sabendo se mover e comover  
E a disfarçar com o meu próprio engano.

O amigo: um ser que a vida não explica  
Que só se vai ao ver outro nascer  
E o espelho de minha alma multiplica...

(Vinícius de Moraes)

**10** O pronome pessoal -o, na segunda estrofe do poema refere-se a:

- (A) Perigo
- (B) Passado
- (C) Amigo
- (D) Erro
- (E) Retaliações

## **Tópico: Sistema Único de Saúde – SUS**

**11** Com base na Portaria nº 2.436, de 21/09/2017 (Política Nacional de Atenção Básica que estabelece a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde), compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do componente municipal da atenção básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidade dos Municípios e do Distrito Federal:

- I Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de atenção básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União.
- II Programar as ações da atenção básica, a partir de sua base territorial, de acordo com as necessidades de saúde identificadas em sua população, utilizando instrumento de programação nacional vigente.
- III Organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, instituindo e garantindo os fluxos definidos na rede de atenção à saúde, entre os diversos pontos de atenção de diferentes configurações tecnológicas, integrados por serviços de apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado.
- IV Definir e rever, periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.

Estão corretas:

- (A) I e II
- (B) I, II e III
- (C) I, II, III e IV
- (D) II, III e IV
- (E) III e IV

**12** O conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, previsto na Lei nº 8.080, de 1990, corresponde ao princípio da:

- (A) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- (B) Universalidade de acesso aos serviços de saúde.
- (C) Integralidade da assistência.

- (D) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- (E) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

**13** A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

- I No âmbito da União, pela Agência de Vigilância Sanitária.
- II No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- III No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- IV Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. No entanto, não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.

Estão corretas:

- (A) I e II
- (B) I, II, III e IV
- (C) II e III
- (D) II e IV
- (E) III e IV

**14** Nos termos do que dispõe a Constituição Federal de 1988, identifique a opção correta.

- (A) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas, com fins lucrativos, desde que autorizada pelo poder executivo.
- (B) Exclui-se da competência do sistema único a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação completa do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal, porém diferenciado, de acordo com o caso, às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.

**(E)** Ao sistema único de saúde compete participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias de produtos psicoativos, exceto de produtos radioativos que ficam sob guarda, controle e fiscalização da comissão de energia nuclear.

**15** Com relação ao que dispõe a Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080, de 1990, assinale a opção correta.

**(A)** A execução de ações de saúde do trabalhador, em especial no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, não está incluída no campo de atuação do SUS.

**(B)** Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde, como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

**(C)** A vigilância sanitária compreende um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

**(D)** Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos estão impedidos de exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS.

**(E)** A vigilância epidemiológica é definida na lei como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e II - o controle da prestação de serviços que se relaciona, direta ou indiretamente, com a saúde.

**16** A Lei Complementar nº 141, de 13/01/2012, determina que serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes

**(A)** À limpeza urbana e remoção de resíduos.

**(B)** Ao pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.

**(C)** À vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária.

**(D)** À assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal.

**(E)** Ao saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.

**17** A Conferência da Saúde, prevista na Lei nº 8.142, de 1990, reunir-se-á a cada:

**(A)** 6 meses.

**(B)** 1 ano.

**(C)** 18 meses.

**(D)** 2 anos.

**(E)** 4 anos.

**18** De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde, e dá outras providências, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

**(A)** Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pela União, por meio do Ministério da Saúde.

**(B)** Investimentos extras, mesmo os não previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.

**(C)** Investimentos previstos no Plano Anual do Ministério da Saúde.

**(D)** Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.

**(E)** Os recursos do FNS não podem destinar-se a investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial ou hospitalar, mas sim às demais ações de saúde.

**19** Nos termos do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes e delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde, corresponde à(ao):

- (A) Porta de entrada.
- (B) Região de Saúde.
- (C) Mapa de saúde.
- (D) Rede de atenção à saúde.
- (E) Serviço especial de acesso Aberto.

**20** Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde – SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Nesse caso,

- (A) aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é possibilitado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS.
- (B) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos não terão preferência para participar do SUS por falta de previsão legal.
- (C) serão utilizadas regras de consórcios de direito privado, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (D) os critérios e valores para a remuneração dos serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pelos prestadores, respeitando os valores de mercado e os preços devem ser justos.
- (E) a participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.

## **Tópico: Conhecimentos Específicos**

**21** Mulher, 39 anos, nódulo na região da parótida direita, histologicamente representada por proliferação de células ductais, mioepiteliais modificadas e estroma mixocondroide. Estes dados sugerem o diagnóstico de:

- (A) Tumor de Warthin.
- (B) Adenoma pleomórfico.
- (C) Carcinoma Adenoide Cístico.
- (D) Carcinoma muco epidermoide.
- (E) Oncocitoma de baixo grau.

**22** Homem, 55 anos, apresentando à TC de tórax nódulo pulmonar periférico. Submetido à biópsia, por agulha grossa, revelando na análise microscópica processo inflamatório crônico granulomatoso, com necrose, contendo estruturas leveduriformes arredondadas, medindo de 4 a 20 micra de diâmetro, coradas, positivamente, pelas colorações Grocott e Mucicarmin (cápsula). Este quadro histológico melhor representa o diagnóstico de:

- (A) Mucormicose.
- (B) Histoplasmose.
- (C) Criptococose.
- (D) Paracoccidioidomicose.
- (E) Aspergilose (Bola Fúngica).

**23** Placenta de feto natimorto, de 24 semanas de gestação, com maceração fetal leve, apresentando vilosidade, com infiltrado inflamatório linfoplasmocitário, necrose e fibrose, notando-se esparsas células do estroma viloso, com inclusões nucleares basofílicas com halo claro. Este quadro morfológico sugere infecção por:

- (A) Citomegalovírus.
- (B) Herpes simples.
- (C) Listeria monocytogenes.
- (D) Treponema pallidum.
- (E) Toxoplasmose Gondii.

**24** Homem, 57 anos, apresenta linfadenomegalia cervical bilateral. A análise histopatológica de um dos linfonodos revelou folículos linfóides volumosos, com centros germinativos evidentes, de aspecto em céu estrelado e macrófagos com corpos tingíveis e imunonegatividade para a proteína Bcl2. Estes dados são compatíveis com:

- (A) Micobacteriose atípica.
- (B) Linfoma não Hodgkin, folicular.
- (C) Doença da arranhadura do gato.
- (D) Hiperplasia Folicular Reativa.
- (E) Linfoma de Hodgkin, predominância linfocitária, nodular.

**25** Correspondem a doenças representadas por processo inflamatório crônico granulomatoso:

- (A) Sífilis e Tuberculose.
- (B) Retocolite Ulcerativa e Hanseníase.
- (C) Sarcoidose e Micose Fungoide.
- (D) Doença de Crohn e Malária.
- (E) Leptospirose e Toxoplasmose.

**26** Homem, 19 anos, apresenta febre e derrame pleural à esquerda. O exame citológico do líquido pleural revelou efusão linfocítica com raras células mesoteliais. A conclusão citopatológica deve ser sugestiva de:

- (A) Sarcoidose.
- (B) Tuberculose.
- (C) Pneumonia de Hipersensibilidade.
- (D) Empiema pleural.
- (E) Tumor fibroso solitário.

**27** Mulher, 63 anos, massa pélvica e ascite. O exame citológico do líquido ascítico revelou aglomerados tridimensionais de células atípicas cúbicas, formando papilas, núcleos com cromatina grosseira, frequentes figuras de mitose e citoplasma eosinofílico, em fundo hemorrágico. Esta descrição morfológica corresponde à uma das neoplasias abaixo relacionadas. Indique-a:

- (A) Disgerminoma.
- (B) Coriocarcinoma.
- (C) Tumor de células da granulosa.
- (D) Adenocarcinoma seroso.
- (E) Tumor mucinoso proliferativo atípico.

**28** Escolha a melhor correlação entre o marcador imuno-histoquímico e o provável sítio primário da neoplasia:

- (A) NSE – Adenocarcinoma de próstata.
- (B) Napsin-A – Carcinoma de células escamosas pulmonar.
- (C) CD20 – Adenocarcinoma de cólon.
- (D) CDX2 – Linfoma difuso de grandes células B.
- (E) GCDFP-15 – Carcinoma invasor de mama.

**29** Nódulo de tireoide, apresentando à histologia, imunomarcção positiva para calcitonina, favorece inicialmente o diagnóstico de:

- (A) Tumor oncocítico.
- (B) Carcinoma anaplásico.
- (C) Carcinoma medular de tireoide.
- (D) Carcinoma folicular de tireoide.
- (E) Adenocarcinoma metastático de pulmão.

**30** Mulher, 30 anos, placas cutâneas eritematosas recobertas por escamas, de distribuição bilateral e simétrica, e quadro histológico revelando hiperplasia epitelial regular, paraceratose com coleção de neutrófilos e capilares da derme papilar dilatados e tortuosos, melhor favorece o diagnóstico de:

- (A) Psoríase.
- (B) Líquen plano.
- (C) Eczema crônico.
- (D) Líquen crônico simples.
- (E) Dermatite herpetiforme.

**31** Corresponde à neoplasia maligna, com alto índice de regressão espontânea, formada por células primitivas da crista neural:

- (A) Meduloblastoma.
- (B) Feocromocitoma.
- (C) Oligodendroglioma.
- (D) Gangliocitoma.
- (E) Neuroblastoma.

**32** Em relação às lesões proliferativas epiteliais da mama, é adequado considerar que lesões de células colunares estão representadas, histologicamente, por:

- (A) Unidade duto lobular terminal, revestida por dupla camada de células monomórficas, com atipias e nucléolos evidentes.
- (B) Unidade lobular com proliferação de várias camadas de células colunares, com atipias, formando tufo celulares.

- (C) Unidade lobular aumentada de tamanho com proliferação de até duas camadas de células colunares, sem atipias, com possível microcalcificação luminal.
- (D) Unidade duto lobular, parcialmente revestida por camadas de células, sem atipias, em arranjo cribriforme.
- (E) Unidade lobular revestida por camadas de células, sem atipias, formando pontes e densos redemoinhos celulares intraluminais.

**33** Representa processo patológico, caracterizado por proliferação celular e redução ou perda da diferenciação:

- (A) Coristia.
- (B) Displasia.
- (C) Hiperplasia.
- (D) Metaplasia.
- (E) Heterotopia.

**34** Biópsia gástrica, caracterizada por infiltrado inflamatório difuso na lâmina própria, ao redor das glândulas do corpo gástrico, destruição das glândulas pelo processo inflamatório, metaplasia pilórica ou intestinal, pseudo-hipertrofia de células parietais e hiperplasia de células neuroendócrinas. Este quadro morfológico é sugestivo de:

- (A) Gastrite crônica associada ao *H. pylori*.
- (B) Gastrite linfocítica.
- (C) Gastropatia química.
- (D) Gastrite crônica autoimune.
- (E) Gastrite crônica associada à doença de Crohn.

**35** Homem, 59 anos, com doença de refluxo gastroesofágico. A biópsia de esôfago foi conclusiva, para Esôfago de Barrett, apresentando como alteração histológica diagnóstica, epitélio metaplásico do tipo:

- (A) Mioepitelial.
- (B) Escamoso imaturo.
- (C) Transicional com atipias leves.
- (D) Acinar pancreático.
- (E) Colunar intestinal.

**36** Mulher, 53 anos, há um ano refere ter ressecado Carcinoma mamário in situ, seguido de radioterapia. Atualmente, apresenta nódulo na topografia da ressecção, o qual foi

biópsado, revelando agregados celulares nodulares, com células com múltiplos núcleos e contendo estruturas irregulares refringentes intracitoplasmáticas, em meio a fibrose. Este quadro histológico é compatível com.

- (A) Sarcoidose.
- (B) Tuberculose mamária.
- (C) Adenose esclerosante.
- (D) Carcinoma de células gigantes.
- (E) Reação giganto celular do tipo corpo estranho.

**37** Biópsia hepática por agulha, revelando esteatose, inflamação linfocitária portal, hepatite de interface, necrose isolada de hepatócitos parenquimatosos, associados ou não a linfócitos, fibrose e acometimento ductular. Este quadro histopatológico sugere:

- (A) Hepatite crônica relacionada ao vírus B.
- (B) Hepatite autoimune.
- (C) Hemocromatose.
- (D) Hepatite crônica relacionada ao vírus C.
- (E) Esteato-hepatite alcoólica.

**38** Análise histopatológica de biópsias seriadas colorretais, revelando, nas amostras de reto e cólon descendente, criptas com morfologia alterada, criptite, microabscessos de criptas e infiltrado inflamatório basal linfoplasmocitário, é compatível com:

- (A) Doença de Crohn.
- (B) Doença de Behçet.
- (C) Reto coliteulcerativa.
- (D) Colite colagênica.
- (E) Amebíase.

**39** No diagnóstico diferencial dos linfomas não Hodgkin, o seguinte painel imuno-histoquímico, positividade para CD10, CD19, CD20, CD79a, Bcl6, PAX-5; e negatividade para CD5, ciclina D1 e MUM1, favorece o diagnóstico de:

- (A) Linfoma do manto.
- (B) Linfoma difuso de grandes células B, tipo centro-germinativo.
- (C) Linfoma difuso de grandes células B, tipo pós centro-germinativo.
- (D) Linfoma Folicular.
- (E) Linfoma da zona marginal extranodal.

**40** Tumor de partes moles, apresentando à microscopia óptica padrão vascular hemangiopericitoma-like e imunopositividade para CD34, STAT6 e Bcl-2. Este quadro morfológico ocorre no:

- (A) Sarcoma de Kaposi.
- (B) Fasciite Nodular.
- (C) Tumor Desmoide.
- (D) Dermatofibroma.
- (E) Tumor Fibroso Solitário.

**41** Mulher, 26 anos, com numerosos nódulos no couro cabeludo, à histologia representados por ilhotas celulares separadas por bainha hialina, e constituídas por dois tipos de células epiteliais, pequenas, periféricas, em paliçada e outras maiores, centrais, de núcleo claro, além de gotículas de material hialino PAS positivo no interior das ilhotas. Esta descrição morfológica melhor representa o diagnóstico de:

- (A) Cilindroma.
- (B) Siringoma.
- (C) Ceratoacantoma.
- (D) Espiradenoma Écrino.
- (E) Tricoepitelioma.

**42** Mulher, 32 anos, lesão intracraniana nodular de cerca de 2cm de diâmetro, de crescimento lento, intradural, superficial, em região parietal esquerda. À histologia células epitelioides de médio tamanho, de crescimento ora sincicial ora em lençol, com núcleos vazados, citoplasma abundante eosinofílico, psamomas, 10 mitoses em 10 campos de grande aumento e focos de necrose. Esta descrição corrobora a hipótese de:

- (A) Astrocitoma difuso.
- (B) Meningioma atípico.
- (C) Meningioma meningotelial.
- (D) Ganglioglioma.
- (E) Tumor disembrionário neuroepitelial (DNT).

**43** Em um adenocarcinoma acinar usual de próstata, a descrição microscópica de glândulas bem formadas, espaçadas, infiltrando o estroma e, menor componente de glândulas mal formadas, fusionadas, aglomeradas, de aspecto cribriforme, melhor representa, respectivamente, o escore de Gleason e grupo prognóstico ISUP.

- (A) Gleason 4+3, grupo 2.
- (B) Gleason 4+3, grupo 3.

- (C) Gleason 3+4, grupo 2.
- (D) Gleason 3+4, grupo 3.
- (E) Gleason 3+5, grupo 4.

**44** Apresenta correlação entre o método histoquímico ou coloração especial e a substância ou estrutura coradas. Assinalar a opção correta.

- (A) Picrossirius – células APUD.
- (B) Von Kossa – ferro.
- (C) Wade – fibras colágenas.
- (D) Orceína – fibras elásticas.
- (E) Sudão – amiloide.

**45** No diagnóstico diferencial, entre hiperplasia endometrial complexa atípica e adenocarcinoma de endométrio bem diferenciado, correspondem a aspecto histológico relevante, que fortemente favorece o diagnóstico de adenocarcinoma:

- (A) Núcleos vesiculosos com nucléolo inconspícuo.
- (B) Glândulas irregulares com pontes intraglandulares.
- (C) Esparsas figuras de mitose.
- (D) Transformação cística glandular com epitélio aplanado.
- (E) Glândulas com ramificações complexas e estroma edematoso.

**46** Mulher, 39 anos, nódulo mamário BI-RADS 4, sólido, submetida à PAAF. A presença de grupamentos celulares fibroepiteliais, sem atipias, permite descrever, na conclusão do laudo citopatológico, o diagnóstico sugestivo de:

- (A) Fibroadenoma.
- (B) Papiloma intraductal.
- (C) Carcinoma lobular.
- (D) Adenose esclerosante.
- (E) Carcinoma papilífero.

**47** Mulher, 20 anos, dor na perna esquerda. Radiograficamente, lesão metafisária de tibia, expansiva, arredondada, radiolúcida. Quadro histopatológico representado por lóbulos de matriz condroide, com células fusiformes ou multipolares, mais densamente distribuídas na periferia dos lóbulos. De permeio, faixas celulares densas, com células ovaladas, algumas células gigantes, do tipo osteoclasto e focos de calcificação grosseira. Este quadro clínico-morfológico aponta para o diagnóstico de:

- (A) Condrossarcoma.
- (B) Condblastoma.
- (C) Osteocondromixoma.
- (D) Condroma periosteal.
- (E) Fibroma Condromixoide.

**48** Homem, 63 anos, apresentando tumor ovoide, medindo 8,0 no maior eixo, ocupando o polo superior do rim direito, de coloração amarelada, com área de necrose e hemorragia. Histologicamente, revelando proliferação celular, em arranjo acinar ou em cordões sólidos, envolvida por delicada rede capilar e representada por células colunares ou poligonais, com citoplasma claro ou granular e núcleos redondos uniformes, por vezes com nucléolos evidentes. Imunopositividade para CK8, CAM52, EMA e Vimentina. Este quadro morfológico está associado ao:

- (A) Nefroblastoma.
- (B) Oncitoma.
- (C) Angiomiolipoma.
- (D) Carcinoma de células renais.
- (E) Sarcoma de células claras.

**49** O seguinte painel imuno-histoquímico, utilizando os anticorpos CD3, CD15, CD20, CD30 e PAX-2 está indicado para a confirmação do diagnóstico histopatológico de:

- (A) Linfoma do Timo.
- (B) Linfoma MALT.
- (C) Linfoma de Hodgkin, clássico.
- (D) Granulomatose Linfomatoide pulmonar.
- (E) Mieloma múltiplo.

**50** Homem, 75 anos, vítima de queda de escada, sofre fratura de fêmur, é admitido na emergência e em seguida internado e submetido a cirurgia ortopédica. Evoluiu adequadamente, porém adquiriu infecção hospitalar. Encaminhado à UTI, vindo a falecer, 10 dias depois, por broncopneumonia. Nesse caso quem deverá fornecer/assinar a declaração de óbito será o médico:

- (A) Legista.
- (B) Assistente-intensivista.
- (C) Assistente-ortopedista.
- (D) Do serviço de verificação de óbito.
- (E) Plantonista da emergência.

Espaço reservado para rascunho

