



UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
COSEAC - COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA  
FMS – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE / NITERÓI  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO  
QUADRO PERMANENTE DA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI  
EDITAL Nº 1/2019



Leia atentamente todas as informações da Capa do Caderno de Questões antes de começar a Prova

**Cargo: MÉDICO – PSIQUIATRA – 24 HORAS**

**NIVEL: SUPERIOR**

**CADERNO DE QUESTÕES**

**Instruções ao candidato**

(Parte integrante do Edital – subitem 11.2)

- Ao receber este **Caderno de Questões**, confira se o cargo indicado é aquele para o qual você está concorrendo, se não for notifique imediatamente ao Fiscal. Você será responsável pelas consequências se fizer a Prova para um cargo diferente daquele a que concorre.
- Além deste **Caderno de Questões**, você deverá ter recebido o **Cartão de Respostas**.
- Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, **50 questões de múltipla escolha** e espaços para rascunho. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal.
- Confira seus dados com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Se eles estiverem corretos, assine o **Cartão de Respostas** e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal.
- Em hipótese alguma haverá substituição do **Caderno de Questões** ou do **Cartão de Respostas** se você cometer erros ou rasuras durante a prova.
- Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculos ou desenhos, ou portar qualquer material que sirva de consulta ou comunicação.
- Cada questão objetiva apresenta cinco opções de respostas, sendo apenas uma delas a correta. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será atribuída pontuação zero à questão da Prova que contiver mais de uma ou nenhuma opção assinalada, emenda ou rasura.
- O tempo disponível para você fazer esta Prova, incluindo o preenchimento do **Cartão de Respostas** é, no mínimo, de **uma hora e trinta minutos** e, no máximo, de **quatro horas**.
- Use somente caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para preencher o **Cartão de Respostas**. Não é permitido uso de lápis mesmo que para rascunho.
- Terminando a prova, entregue ao Fiscal o **Cartão de Respostas** assinado e com a frase abaixo transcrita, a não entrega implicará a sua eliminação no Concurso.
- Somente será permitido **na última hora** que antecede ao término da Prova levar o **Caderno de Questões**.

**FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS  
NO QUADRO “EXAME GRAFOTÉCNICO”**

**A saúde e a alegria promovem-se uma à outra**

(Joseph Addison)



## Tópico: Língua Portuguesa

### Texto 1

(...) Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou os arredores. Sinhá Vitória estirou o beijo indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis.

Fonte: RAMOS, G. *Vidas Secas*. Rio de Janeiro; São Paulo: Record, 2001. p. 10.

**01** Quanto à tipologia textual, a afirmação correta em relação ao texto é

- (A) É texto dissertativo com alguns elementos descritivos.
- (B) Trata-se de uma narração, sem nenhum traço dissertativo.
- (C) Não se trata de texto narrativo, pois não há personagens.
- (D) É um texto descritivo, com alguns elementos narrativos.
- (E) O texto apresenta personagem-narrador.

### Texto 2



**02** Considerando o Texto 2 assinale o conceito que a ele se aplica.

- (A) Denotação: sentido primitivo, dicionarizado.
- (B) Antonímia: palavra com sentido oposto.
- (C) Sinonímia: característica de determinadas palavras, num dado contexto, apresentarem significação semelhante.
- (D) Conotação: sentido especial que adquire um termo.
- (E) Polissemia: propriedade de algumas palavras apresentarem significações diferentes.

### Texto 3

#### EPISÓDIO FINAL DA SAGA STAR WARS É MARCO NA VIDA DE FÃS DA SÉRIE

Carioca Nadja Lirio se casou em cerimônia com presença de Stormtroopers; ela define a série de George Lucas como um 'ponto central' de sua própria história

A ansiedade pelo próximo novo Star Wars tomou conta na internet e dos cinemas do Brasil. O filme que estreia nesta quinta-feira promete ser uma das maiores bilheteria da história e fechará um arco de 9 filmes, que começou em 1977. Mas, para os mega-fãs da saga, a antecipação atingiu níveis astronômicos.

Um fenômeno pop desde o lançamento de "A Nova Esperança", os filmes de George Lucas são responsáveis por uma das maiores comunidades de fãs do mundo. E boa parte

deles foram cativados pelas aventuras dos Skywalker ainda na infância, como no caso da carioca Nadja Lirio.

Apresentada à série **quando** tinha 7 anos, pelos primos, a advogada se apaixonou pela trilogia original de filmes — que correspondem aos episódios IV, V e VI. Desde então, sua paixão pela franquia só aumentou e hoje engloba não só os filmes, mas também as séries de TV, livros, histórias em quadrinhos e videogames.

Disponível em: <https://epoca.globo.com/cultura/episodio-final-da-saga-star-wars-marco-na-vida-de-fas-da-serie-24147862>. Acesso em: 10 dez. 2019.

**03** Na palavra em destaque, no Texto 3, encontram-se

- (A) 5 fonemas / 6 letras.
- (B) 4 fonemas / 5 letras/ um dígrafo.
- (C) 6 fonemas / 4 letras / um dígrafo.
- (D) 6 fonemas / 6 letras.
- (E) 4 fonemas / 6 letras / um dígrafo.

Texto 4

Buracos negros supermassivos "comiam" nuvens geladas no início do Universo

.....  
.....

O "cardápio" pode explicar como esses fenômenos cósmicos cresceram tão rápido durante o início do Universo, há 12,5 bilhões de anos. "Agora podemos demonstrar, pela primeira vez, que galáxias primordiais tinham 'comida' suficiente em seus ambientes para sustentar o crescimento de buracos negros supermassivos e a formação de estrelas", disse Emanuele Paolo Farina, que liderou o estudo, em comunicado.

Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2019/12/buracos-negros-supermassivos-comiam-nuvens-geladas-no-inicio-do-universo.html>. Acesso em: 10 dez. 2019.

**04** A justificativa para o uso das vírgulas assinaladas no Texto 4 é

- (A) separar termos de mesmo valor usados numa coordenação.
- (B) separar uma oração coordenada.
- (C) separar um vocativo.
- (D) separar uma oração subordinada adverbial deslocada.
- (E) separar uma oração subordinada adjetiva explicativa.

**05** Relacione os números das frases abaixo (I, II, III, IV, V) às figuras de linguagem correspondentes da coluna 1 e assinale a opção correta.

- I "Essas, que ao vento vêm, belas chuvas de junho." (J. Cardoso).
- II "Essa gente já terá vindo? Parece que não. Saíram há um bom pedaço." (Machado de Assis).
- III "Ao longe, o mar na solidão gemendo... / Arrebatava em uivos de lamentos." (Luís Guimarães Júnior).
- IV "Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!" (Olavo Bilac).
- V "Mexe [...] dentro, doida /...coisa, doida, dentro mexe / [...], / Deixe de manha, deixe de manha, / Sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha! / Nem a sanha arranha o carro / ... o sarro arranha a Espanha / Meça: tamanha!" (Caetano Veloso).

### Coluna 1

- ( ) Prosopopeia
- ( ) Hipérbato
- ( ) Aliteração
- ( ) Silepse de número
- ( ) Polissíndeto

- (A) I – V – II – IV – III.
- (B) II – III – IV – I – V.
- (C) III – I – V – II – IV.
- (D) IV – V – II – I – III.
- (E) V – I – III – IV – II.



Disponível em:

<http://www.triunfotransbrasiliana.com.br/noticias/triunfo-transbrasiliana-lanca-campanha-contr-a-combinacao-alcool-e-direcao.aspx.o>. Acesso em: 19 nov. 2019.

Analisando-se a parte escrita e a imagem acima, conclui-se que o objetivo principal do texto é:

- (A) Mudar as leis de trânsito.
- (B) Informar sobre as condições do tráfego.
- (C) Monitorar o comportamento dos motoristas.
- (D) Promover a doação de órgãos de acidentados.
- (E) Incentivar atitudes conscientes no trânsito.

07 Observando a grafia das palavras nas frases abaixo, a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente é:

- (A) “A vida é uma hesitação entre uma exclamação e uma interrogação. Na dúvida, há um ponto final.” (Fernando Pessoa).
- (B) “Tudo isto me revolta, me revolta vendo a cidade dominar a floresta, a sargeta dominar a flor!” (Euclides da Cunha).
- (C) “Sim, fique aqui escrito que amo a pátria funda, (...) doloridamente. Seja dito assim

suscinto, para que fique dito.” (Fernando Pessoa).

- (D) “Há uma grande diferença entre a crítica construtiva que preparará o caminho para um concenso e a mera invectiva que tende a endurecer as divergências.” (Nelson Mandela).
- (E) “Ó pai, duro é este discurso, quem poderá entendê-lo? / Se abrisse um sol sobre este dia incômodo, / eu rapava com enxada os escrementos, / punha fogo no lixo / e demarcava mais fácil os contornos da vida [...]” (Adélia Prado).

08 Uma palavra que tem intrigado os gramáticos normativos e os linguistas é **onde**, principalmente na linguagem oral. Ela está praticamente se universalizando, como conectivo. Entre as opções abaixo, identifique aquela em que a palavra está empregada corretamente.

- (A) Os participantes da assembleia onde participei discutiram muito.
- (B) O detetive sabe onde aconteceu o assassinato, mas não deseja divulgar, no momento.
- (C) Escrevi um poema onde mostrei meus sentimentos.
- (D) Li um livro onde os personagens eram todos pobres.
- (E) Janeiro é o mês onde faço aniversário.

Texto 5

**Brasil estuda implementar sistema de alerta**

**por TV digital**

Sistema poderia ser usado em casos como deslizamento de terra, enchentes e rompimento de barragem.

O **governo federal** poderá no próximo ano criar um sistema de alerta via TV digital (sinal aberto) para repasse de informação imediata à população sobre riscos, como deslizamento de terra, enchentes e rompimento de barragem. Ainda não há cronograma de implantação. O propósito é “usar a robustez da radiodifusão e a capilaridade que essa estrutura tem por

todo o país para trafegar alertas de emergência”, explicou André Fonseca, coordenador geral de televisão digital do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

“O sistema tem o intuito de evitar maiores consequências da catástrofe. Os objetivos são velocidade e complementaridade aos alarmes existentes, para que a população receba as informações o mais rápido possível”, disse. Segundo Fonseca, a ideia em discussão é aproveitar o sinal da TV Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), para veicular mensagens por escrito nas telas dos televisores, monitores e celulares. “A gente teria preferência por trafegar o alerta pela EBC por ser uma emissora da União.”

A adoção do sistema será conduzida pelo ministério, que além dos estudos de viabilidade de implantação, deverá elaborar normas de funcionamento. A iniciativa depende do estabelecimento de uma política pública elaborada em conjunto pelo ministério e outras áreas do governo, como o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Instituto Nacional de Meteorologia e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (SGI).

Disponível em:

<https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/12/brasil-estuda-implementar-sistema-de-alerta-por-tv-digital.html>. Acesso em: 18 nov. 2019.

**09** O Texto 5 apresenta a implementação de um sistema de alerta por TV digital. No jornalismo, o lide (em inglês: lead) é a primeira parte de uma notícia. Geralmente, o primeiro parágrafo, posto em destaque, fornece ao leitor informação básica sobre o conteúdo.

A forma que os demais parágrafos deste texto ampliam o lide está explicitada na opção:

- (A) Apresentam uma outra solução para evitar as catástrofes, que podem ser monitoradas.
- (B) Apresentam um histórico de catástrofes, no Brasil, que poderiam ter sido evitadas se o sistema estivesse em operação.
- (C) Apresentam várias opiniões, favoráveis e contra a implantação do sistema.
- (D) Acrescentam a explicação de uma autoridade no assunto.

- (E) Relacionam o assunto com a implantação de sistemas similares.

Texto 6

### Soneto do amigo

Enfim, depois de tanto erro passado  
Tantas retaliações, tanto perigo  
Eis que ressurge noutro o velho amigo  
Nunca perdido, sempre reencontrado.

É bom sentá-lo novamente ao lado  
Com olhos que contêm o olhar antigo  
Sempre comigo um pouco atribulado  
E como sempre singular comigo.

Um bicho igual a mim, simples e humano  
Sabendo se mover e comover  
E a disfarçar com o meu próprio engano.

O amigo: um ser que a vida não explica  
Que só se vai ao ver outro nascer  
E o espelho de minha alma multiplica...

(Vinícius de Moraes)

**10** O pronome pessoal -o, na segunda estrofe do poema refere-se a:

- (A) Perigo
- (B) Passado
- (C) Amigo
- (D) Erro
- (E) Retaliações

## **Tópico: Sistema Único de Saúde – SUS**

**11** Com base na Portaria nº 2.436, de 21/09/2017 (Política Nacional de Atenção Básica que estabelece a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde), compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do componente municipal da atenção básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidade dos Municípios e do Distrito Federal:

- I Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de atenção básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União.
- II Programar as ações da atenção básica, a partir de sua base territorial, de acordo com as necessidades de saúde identificadas em sua população, utilizando instrumento de programação nacional vigente.
- III Organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, instituindo e garantindo os fluxos definidos na rede de atenção à saúde, entre os diversos pontos de atenção de diferentes configurações tecnológicas, integrados por serviços de apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado.
- IV Definir e rever, periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.

Estão corretas:

- (A) I e II
- (B) I, II e III
- (C) I, II, III e IV
- (D) II, III e IV
- (E) III e IV

**12** O conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, previsto na Lei nº 8.080, de 1990, corresponde ao princípio da:

- (A) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- (B) Universalidade de acesso aos serviços de saúde.
- (C) Integralidade da assistência.

- (D) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- (E) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

**13** A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

- I No âmbito da União, pela Agência de Vigilância Sanitária.
- II No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- III No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- IV Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. No entanto, não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.

Estão corretas:

- (A) I e II
- (B) I, II, III e IV
- (C) II e III
- (D) II e IV
- (E) III e IV

**14** Nos termos do que dispõe a Constituição Federal de 1988, identifique a opção correta.

- (A) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas, com fins lucrativos, desde que autorizada pelo poder executivo.
- (B) Exclui-se da competência do sistema único a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação completa do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal, porém diferenciado, de acordo com o caso, às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.

**(E)** Ao sistema único de saúde compete participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias de produtos psicoativos, exceto de produtos radioativos que ficam sob guarda, controle e fiscalização da comissão de energia nuclear.

**15** Com relação ao que dispõe a Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080, de 1990, assinale a opção correta.

**(A)** A execução de ações de saúde do trabalhador, em especial no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, não está incluída no campo de atuação do SUS.

**(B)** Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde, como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

**(C)** A vigilância sanitária compreende um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

**(D)** Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos estão impedidos de exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS.

**(E)** A vigilância epidemiológica é definida na lei como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e II - o controle da prestação de serviços que se relaciona, direta ou indiretamente, com a saúde.

**16** A Lei Complementar nº 141, de 13/01/2012, determina que serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes

**(A)** À limpeza urbana e remoção de resíduos.

**(B)** Ao pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.

**(C)** À vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária.

**(D)** À assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal.

**(E)** Ao saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.

**17** A Conferência da Saúde, prevista na Lei nº 8.142, de 1990, reunir-se-á a cada:

**(A)** 6 meses.

**(B)** 1 ano.

**(C)** 18 meses.

**(D)** 2 anos.

**(E)** 4 anos.

**18** De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde, e dá outras providências, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

**(A)** Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pela União, por meio do Ministério da Saúde.

**(B)** Investimentos extras, mesmo os não previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.

**(C)** Investimentos previstos no Plano Anual do Ministério da Saúde.

**(D)** Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.

**(E)** Os recursos do FNS não podem destinar-se a investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial ou hospitalar, mas sim às demais ações de saúde.

**19** Nos termos do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes e delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde, corresponde à(ao):

- (A) Porta de entrada.
- (B) Região de Saúde.
- (C) Mapa de saúde.
- (D) Rede de atenção à saúde.
- (E) Serviço especial de acesso Aberto.

**20** Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde – SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Nesse caso,

- (A) aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é possibilitado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS.
- (B) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos não terão preferência para participar do SUS por falta de previsão legal.
- (C) serão utilizadas regras de consórcios de direito privado, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (D) os critérios e valores para a remuneração dos serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pelos prestadores, respeitando os valores de mercado e os preços devem ser justos.
- (E) a participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.

## **Tópico: Conhecimentos Específicos**

**21** Sobre tentativa de suicídio é correto afirmar que

- (A) Tentativas anteriores não interferem no cálculo do risco atual para o suicídio.
- (B) É de notificação compulsória em 24h pelas Secretarias Municipais de Saúde.
- (C) Perguntar sobre ideação ou tentativa de suicídio pode induzir ao ato.
- (D) Segundo consta no manual de prevenção de suicídio da Organização Mundial de Saúde, se o paciente não autoriza que o médico recrute terceiros para ajudá-lo, essa estratégia deve ser abandonada.
- (E) Pessoas que ameaçam ou fazem tentativas de menor gravidade não se matam.

**22** Segundo a Décima Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento (CID-10), o transtorno esquizoafetivo encontra-se catalogado como

- (A) um subtipo de transtorno do humor.
- (B) um subtipo de esquizofrenia.
- (C) uma categoria diagnóstica própria.
- (D) um subtipo de transtorno de ansiedade.
- (E) um tipo de transtorno de personalidade.

**23** Segundo a Décima Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento (CID-10), a duração mínima apropriada de sintomas necessária para o diagnóstico de transtorno delirante persistente (F22) é:

- (A) Um mês.
- (B) Três meses.
- (C) Quatro meses.
- (D) Seis meses.
- (E) Um ano.

**24** É considerado um antidepressivo inibidor seletivo da recaptação de serotonina:

- (A) Nortriptilina
- (B) Clonidina
- (C) Duloxetina
- (D) Bupropiona
- (E) Escitalopram

**25** Segundo a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria (DSM-5), o transtorno esquizotípico é catalogado como um tipo de

- (A) Transtorno de personalidade.
- (B) Transtorno neurocognitivo.
- (C) Espectro da esquizofrenia.
- (D) Transtorno bipolar.
- (E) Transtorno dissociativo.

**26** Segundo a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria (DSM-5), o transtorno da interação social desinibida é considerado como pertencente ao grupo:

- (A) Transtornos dissociativos.
- (B) Transtorno bipolar.
- (C) Espectro da esquizofrenia.
- (D) Transtornos de ansiedade.
- (E) Transtornos relacionados a trauma e a estresse.

**27** Com relação ao transtorno de estresse pós-traumático (TEPT),

- (A) flashbacks fazem parte do grupo de sintomas de evitação.
- (B) as concentrações plasmáticas e urinárias de cortisol livre encontram-se elevadas na totalidade de casos com TEPT.
- (C) dados clínicos apontam que os sistemas noradrenérgico e opioide endógeno são hiperativos em alguns pacientes.
- (D) é necessário ter vivenciado diretamente um evento traumático para ter o diagnóstico.
- (E) pressionar uma pessoa que está relutante em falar sobre um trauma provavelmente reduz o risco de desenvolvimento de TEPT.

**28** Sobre o transtorno de pânico,

- (A) sintomas depressivos raramente fazem parte dos sintomas comórbidos do transtorno.
- (B) o flumazenil é uma opção terapêutica para as crises agudas.
- (C) a prevalência de prolapso da válvula mitral é maior em pacientes com o transtorno.
- (D) os ataques de pânico estão associados com a vasoconstrição cerebral.
- (E) estudos genéticos forneceram fortes evidências envolvendo sítios de ligação: 1q, 5q, 6p, 6q, 8p, 10p, 13q, 15q e 22q como determinantes para a vulnerabilidade à doença.

**29** Sobre a anorexia nervosa é correto afirmar:

- (A) A idade mais comum de início dos sintomas é entre 6 e 10 anos.
- (B) Opioides endógenos são apontados como contribuidores para a negação da fome em indivíduos com o diagnóstico.
- (C) Tem distribuição idêntica entre homens e mulheres.
- (D) Interesses vocacionais não possuem relação com o aumento da probabilidade de desenvolvimento do transtorno.
- (E) IMC 15-15,99 kg/m<sup>2</sup> é um índice considerado como de gravidade leve no transtorno.

**30** Sobre o transtorno de compulsão alimentar sabe-se que:

- (A) Os episódios de compulsão alimentar devem ocorrer pelo menos uma vez por semana durante um mês para que o diagnóstico possa ser feito.
- (B) Os pacientes exibem um ímpeto excessivo por magreza, estando abaixo do peso ideal.
- (C) O tratamento com antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina é a primeira escolha de tratamento.
- (D) Pacientes com transtorno de compulsão alimentar não reportam mecanismos compensatórios recorrentes.
- (E) Transtorno de compulsão alimentar e bulimia nervosa são sinônimos diagnósticos.

**31** O quadro clínico marcado por histórico de episódios de perda do controle com impulsos agressivos recorrentes, acompanhados, frequentemente, de arrependimento e sofrimento acentuado no indivíduo ou prejuízo no funcionamento profissional, com juízo de realidade preservado, que pode resultar em atos de maior gravidade ou em destruição de propriedades, caracteriza:

- (A) Transtorno explosivo intermitente.
- (B) Transtorno de personalidade borderline.
- (C) Transtorno de personalidade anacástica.
- (D) Transtorno de Personalidade antissocial.
- (E) Disforia de gênero.

**32** Em relação aos autores clássicos e suas contribuições para os estudos sobre a esquizofrenia,

- (A) Adolf Meyer interessou-se, sobretudo, pelo estudo da fenomenologia dos transtornos mentais.
- (B) Emil Kraepelin cunhou o termo “esquizofrenia”.
- (C) Eugen Bleuler descreveu os sintomas de primeira e segunda ordem.
- (D) Karl Jaspers fundou a psicobiologia e criou a expressão “reação esquizofrênica”.
- (E) Ernst Kretschmer defendia a teoria de que a esquizofrenia estava associada ao tipo corporal astênico.

**33** Leia as afirmativas abaixo sobre a Esquizofrenia.

- I É considerada de início tardio quando ocorre depois dos 45 anos.
- II É duas vezes mais frequente em homens do que em mulheres.
- III De modo geral, o prognóstico é melhor para as mulheres.
- IV A taxa de fertilidade desse grupo é inferior à da população em geral.

A opção que contém apenas a(s) afirmativa(s) correta(s) é:

- (A) I e II
- (B) I e III
- (C) I, III e IV
- (D) II e IV
- (E) IV

**34** Considere as afirmativas a seguir sobre as teorias psicanalistas sobre suicídio.

- I Freud dividiu o suicídio em três categorias: egoísta, altruísta e anômica.
- II Karl Meninger descreveu três componentes no suicídio: o desejo de matar, o desejo de ser morto e o desejo de morrer.
- III Émile Durkheim defendia a ideia de suicídio derivava de um desejo anterior reprimido de matar outra pessoa.

Estão corretas:

- (A) I e II
- (B) I e III
- (C) Somente I
- (D) Somente II
- (E) Somente III

**35** Sobre os pressupostos da política nacional sobre drogas, aprovada pelo Decreto nº 9.761, de 11 de abril de 2019, considere:

- I Buscar incessantemente atingir o ideal de construção de uma sociedade protegida do uso de drogas lícitas e ilícitas e da dependência de tais drogas.
- II Reconhecer a necessidade de tratar o tabagismo, o uso de álcool e de outras drogas também como um problema concernente ao adulto jovem, de modo a evitar o início do uso, além da assistência àqueles em uso dessas substâncias.
- III Reconhecer a necessidade de políticas tributárias que disciplinem o consumo, o contrabando e o descaminho de drogas lícitas.
- IV Reconhecer a necessidade de desenvolvimento de habilidades para a vida, como forma de proteção ao uso, ao uso indevido e à dependência do álcool e outras drogas.

A opção que contém os pressupostos corretos é:

- (A) I, II e III
- (B) I, II e IV
- (C) I, III e IV
- (D) II e IV
- (E) Somente II

**36** Na psicoterapia psicanalítica no modo apoio,

- (A) o método de associação livre é contraindicado.
- (B) é necessária frequência mínima de 3 vezes na semana.
- (C) o papel do terapeuta é de neutralidade absoluta.
- (D) o analista fica fora do ângulo de visão.
- (E) a regressão é encorajada.

**37** Leia as afirmativas abaixo com relação aos tipos de psicoterapia de grupo.

- I Na terapia comportamental de grupo, há extrema dependência do grupo e desencoraja-se a dependência do líder.
- II Na terapia de grupo de orientação analítica, encoraja-se a dependência dentro do grupo, e a dependência do líder é variável.
- III Na terapia de grupo de orientação analítica, a atividade do terapeuta é desafiar as defesas, dar conselhos ou resposta.
- IV Na terapia de grupo de apoio, a atividade do terapeuta é fortalecer as defesas existentes e aconselhar.

A opção que contém todas as afirmativas corretas é:

- (A) Somente II
- (B) I, II e III
- (C) I, II e IV
- (D) I e IV
- (E) II, III e IV

**38** Dentre os fármacos abaixo, aquele que deve ser retirado antes do início da eletroconvulsoterapia (ECT) para evitar o risco de delírium pós-ictal é:

- (A) Lítio.
- (B) Antidepressivos tricíclicos.
- (C) Antipsicóticos.
- (D) Antidepressivos tetracíclicos.
- (E) Inibidores da monoaminoxidase.

**39** Em relação à eletroconvulsoterapia (ECT), é correto afirmar que:

- (A) O delírium é mais frequente em pacientes que recebem ECT unilateral.
- (B) É contraindicada na gravidez.
- (C) A ECT tem eficácia semelhante ao lítio no tratamento de episódios agudos de mania.
- (D) Não tem eficácia no tratamento de manutenção e prevenção de recaída.
- (E) Na esquizofrenia é indicada para tratamento de sintomas negativos.

**40** O aumento do risco para anomalia de Ebstein foi associada ao uso do seguinte agente medicamentoso durante a gravidez:

- (A) Olanzapina.
- (B) Lítio.
- (C) Antidepressivo tricíclico.
- (D) Benzodiazepínico.
- (E) Clozapina.

**41** Identifique a opção cujo principal mecanismo de ação é agonista parcial de receptores de dopamina e serotonina.

- (A) Paliperidona
- (B) Lurasidona
- (C) Clozapina
- (D) Aripiprazol
- (E) Memantina

**42** É uma condição que contraindica o uso de metilfenidato:

- (A) Depressão resistente
- (B) Narcolepsia
- (C) Síndrome de Tourette
- (D) Transtorno de déficit de atenção / hiperatividade em adulto
- (E) Transtorno de déficit de atenção / hiperatividade em crianças

**43** A opção na qual todas as medicações têm ação estabilizadora do humor é:

- (A) Prazosina, topiramato e rivastigmina
- (B) Gabapentina, lamotrigina e lítio
- (C) Naltrexona, carbamazepina e ácido valproico
- (D) Oxcarbazepina, pimozide e ácido valproico
- (E) Lamotrigina, olanzapina e paliperidona

**44** É considerado um inibidor dual da recaptção de serotonina e norepinefrina:

- (A) Duloxetina
- (B) Gabapentina
- (C) Maprotilina
- (D) Fluvoxamina
- (E) Escitalopram

**45** É considerado um antagonista de receptores benzodiazepínicos:

- (A) Zolpidem
- (B) Flumazenil
- (C) Diazepam
- (D) Zopiclona
- (E) Vortioxetina

**46** O fenômeno conhecido por percepções anormalmente aumentadas em sua intensidade ou duração é denominado:

- (A) Ilusão.
- (B) Hiperpatia.
- (C) Anestesia tátil.
- (D) Hipoestesia
- (E) Hiperestesia.

**47** Para Esquirol, “Um homem que tem a convicção íntima de estar percebendo uma sensação para a qual não há objeto externo estimulante” está vivenciando:

- (A) Apatia
- (B) Alucinação
- (C) Ilusão
- (D) Embotamento afetivo
- (E) Hipoproxésia

**48** As chamadas alucinações schneiderianas são

- (A) alucinações musicais.
- (B) alucinações táteis.
- (C) sonorizações do pensamento.
- (D) alucinações visuais simples.
- (E) alucinações audioverbais que comentam ou comandam a ação.

**49** Por síndrome de Cotard entende-se:

- (A) Delírio hipocondríaco.
- (B) Alucinações visuais em cegos.
- (C) Delírio de culpa e ruína.
- (D) Delírio de negação de órgãos.
- (E) Disforia do neuroléptico.

**50** O fenômeno psicopatológico caracterizado por convicção extraordinária, impossibilidade de modificação pela experiência objetiva, com juízo falso e quase sempre impossível, é denominado:

- (A) Delírio
- (B) Alucinação
- (C) Ilusão
- (D) Hipopragmatismo
- (E) Alexia

Espaço reservado para rascunho

