

ANÁLISES DOS RECURSOS DO CONCURSO UFF 2008 – Agosto

Médico Intensivista

QUESTÃO	JUSTIFICATIVA	Resultado
29	De acordo com o gabarito oficial a resposta correta é a letra (A)	Indeferido.
53	A resposta correta é a letra (E): nas manifestações clínicas não é <u>hipernatremia</u> e sim <u>hiponatremia</u>	Indeferido.
44	A resposta correta é a letra (B). A VNI não previne a necessidade de entubação	Indeferido.
28	Resposta correta é letra (C). O início do desmame da ventilação mecânica pode ser realizado em paciente comatoso não é necessário o paciente estar acordado e cooperante (s/ se iniciar este desmame).	Indeferido
38	Resposta correta é letra (E). O uso de cateteros impregnados com antissépticos ou antibióticos não se mostrou eficaz como medida de profilaxia de associada a cateterização venosa central.	Indeferido

Bibliotecário/Documentarista

QUESTÃO	JUSTIFICATIVA	Resultado
25	Segundo MEY, a resposta D é ponto principal de um obra. (MEY, E. Introdução à catalogação. Brasília: Briquet de Lemos/Livros, 1995. p.59.)	Indeferido
30	A resposta certa é a letra A, porque é aquela que NÃO está incluída entre os objetivos de um serviço de referência.. Ver MACIEL e MENDONÇA, Bibliotecas como organizações, p. 36.	Indeferido
34	A resposta correta relativa a categoria autolimitante é a letra A. As demais não se incluem nesta categoria de consulta. Fonte: GROGAN, D. A prática do serviço de referência. Brasília: Briquet de Lemos /Livros, 1995. p.37-49.	Indeferido

36	Segundo MUELLER, uma nova atribuição das Bibliotecas Universitárias seria, justamente, "a responsabilidade de divulgação de forma semelhante à feita pelas editoras". As demais alternativas referem-se a atividades já existentes e que apenas sofreram adequações aos novos tempos. Fonte: MUELLER, S. Novo paradigma para os profissionais da informação. <i>Comum. Inf.</i> , v. 1, n. 1, p. 133-141, jan. Ijun. 1998.	Indeferido
37	Sumários correntes divulgam os artigos existentes em um dado fascículo de periódico, trabalha com o perfil de usuário e não para todos os usuários, portanto não corresponde ao perguntado, ou seja, o potencial de recursos de informação disponível na biblioteca.	Indeferido
38	A alternativa correta é a A (conforme Waldomiro Vergueiro em Seleção de materiais de informação, cap 3, p. 19. A alternativa B se refere à aplicação de recursos financeiros destinados à compra dos materiais selecionados, que são separados para tal fim. O cap 8 citado pela candidata diz respeito ao processo de doação e não ao de compra..	Indeferido
42	Segundo MUELLER, "[...] ao submeter o seu original para publicação em periódico científico, aparecem as versões preliminares (préprints) , distribuídas à comunidade de pares". CAMPELLO, 2000, p. 28-29.	Indeferido
43	Segundo Kotler os conceitos centrais de Marketing se relacionam a todas as afirmações apresentadas nas alíneas B, C, D e E, com EXCEÇÃO a alínea A, ou seja, ao mercado de capitais. Fonte: AMARAL, S. A. do. Marketing da informaçã na Internet. Campo Grande, MS: UNIDERP, 2004. p.21.	Indeferido
48	Um projeto de pesquisa nem sempre se relaciona a elaboração de uma tese. A resposta correta é a alternativa A. Fonte: CUNHA, M. Para saber mais: fontes de informação em ciência e tecnologia. Brasília: Briquet de Lemos /Livros, 2001. p. 29.	Indeferido
49	Segundo a página WWW.scielo.org , a rede Scielo "é um modelo para a publicação eletrônica cooperativa de periódicos científicos na Internet. Especialmente desenvolvido para responder às necessidades da comunidade científica na América Latina e Caribe", e não como indicado na alternativa E.	Indeferido
51	Segundo Piedade, dentre as ações utilizadas na indexação por conceito inclui-se a análise conceitual do documento. Fonte: PIEDADE, M. Introdução à teoria da classificação. Rio de Janeiro: Interciência, 1997. p.9-1 O	Indeferido

52	O coeficiente de revocação está relacionado à relevância de documentos recuperados x à relevância dos existentes na coleção. Fonte: PIEDADE, M. Introdução à teoria da classificação. Rio de Janeiro: Interciência, 1997. p.10-11.	Indeferido
58	a resposta certa é a alternativa A. Segundo Nice Menezes de Figueiredo, na obra Estudos de uso e usuários de informação, p. 13, abordando os "métodos e metodologia para estudos de usuários" apresenta a técnica do incidente crítico como "uma técnica incorporada a um estudo fazendo uso de questionários ou entrevista. Consiste em indagar-se do indivíduo questionado uma lembrança de alguma experiência ou acontecimento recente relevante (por exemplo, a última busca realizada na literatura) e fazê-lo relatá-la em detalhes."Fonte: FIGUEIREDO, N. M. de. Estudos de uso e usuários da informação. Brasília: IBICT, 1994. p. 13	Indeferido
60	a resposta certa é a alternativa A. A avaliação de um serviço, visando seu controle de qualidade não pode depender exclusivamente do estudo de usuário, pois precisa ser avaliado com certa frequência. Segundo Figueiredo, o DSI depende do "controle de qualidade através do feedback dos usuários na papeleta de avaliação, onde são computados os itens realmente relevantes."Fonte: FIGUEIREDO, N. M. de. Textos avançados em referência e informação. São Paulo: APB, 1996. p. 57-58.	Indeferido

Enfermagem

QUESTÃO	JUSTIFICATIVA	Resultado
23	<p>O calendário do Ministério da Saúde indica a imunização da vacina tríplice viral aos 12 meses e um reforço aos 04 e 06 anos. Entretanto, a vacina tríplice viral é preparada a partir de vírus vivos atenuados do sarampo (cepas Schwarz, Moraten e Edmonston Zagreb), da caxumba (cepas Jeryl Lynn, L-3 Zagreb e Urabe AM9) e da rubéola (cepa Wistar RA27/3). Existem três combinações vacinais de diferentes cepas de sarampo e caxumba com o vírus da rubéola. Esta vacina é indicada no Brasil para crianças a partir dos 12 meses de idade, idealmente aplicada aos 15 meses, devendo receber a dose 0,5 ml pela via subcutânea na região do deltóide.</p> <p>Desta forma, a resposta da questão que indica a vacina aos 15 meses e reforço entre 4 e 10 anos está em acordo com a recomendação da literatura. No entanto, o número de doses da vacina só está presente na primeira alternativa, o que oferece elemento de confundimento no ato da resposta.</p> <p>Assim, a comissão opta por anular a presente questão.</p>	Anulada

29	<p>A insulina NPH possui ação intermediária, similar em muitos aspectos à insulina lenta. De ação Intermediária, tem início de ação entre 2-4 h após a aplicação, com pico entre 4-10 h e uma duração efetiva 10-16 h e máxima de 14-18 h.</p> <p>A pergunta toma como foco o pico de ação que é entre 4 – 10 horas após a aplicação.</p> <p>Assim, a comissão opta por anular a presente questão.</p>	Anulada
39	<p>O volume de urina nas 24 horas é em torno de 800 a 2000 ml/dia (com um consumo normal de líquidos de, aproximadamente, 2 L/dia). Compreendendo que ml/dia = mililitro por dia; L/dia = litros por dia.</p> <p>A pergunta toma como foco o volume médio de produção de urina de um adulto normal nas 24 horas.</p> <p>Logo entre 800 e 2000 ml/dia o que corresponde a 1500 ml/dia.</p>	Indeferido
44	<p>Em relação a manobra de Leopold, foco da pergunta em tela, encontramos na verdade duas escolas que sistematizaram a palpação obstétrica: a escola francesa (mais utilizada no Brasil) e a escola alemã.</p> <p>A escola francesa compreende três tempos: exploração da escava, do fundo uterino e a verificação do dorso fetal. Com as mãos espalmadas explora-se a escava e averigua-se se está ocupada (pólo cefálico), parcialmente ocupada (pólo pélvico) ou vazia (nas apresentações córmicas). A seguir palpa-se o fundo uterino e por último as laterais, para definir o dorso fetal.</p> <p>A escola alemã compreende quatro tempos: a verificação do fundo uterino, a exploração do dorso fetal, a mobilidade cefálica (manobra de Leopold) e a exploração do estreito superior.</p> <p>Completa-se a palpação pela medida da altura uterina (AU), usa-se para tanto, a fita métrica. Utilizamos como pontos de referência para a medida da altura uterina a sínfise púbica e o fundo uterino, palpado com a face ulnar da mão. Antes de medir a altura uterina deve-se solicitar que a paciente esvazie a bexiga, pois a bexiga cheia pode alterar a AU em até 3 cm. Através da AU pode-se, e aqui cabe uma série de restrições, estimar a idade gestacional.</p> <p>O toque vaginal é indicado no início da gestação, pois auxilia no diagnóstico obstétrico (amolecimento do colo ou sinal de Hegar), útero aumentado e globoso (sinal de Nobel-Budin), corpo uterino amolecido, etc.</p> <p>Como a pergunta refere-se a questão da avaliação, tendo como método a manobra de Leopold e a palpação vaginal a comissão mantém a resposta A como correta.</p>	Indeferido
48	<p>A administração de medicamentos e soluções por via intravenosa periférica faz parte da assistência diária de uma unidade hospitalar pediátrica. Tendo como um dos locais de acesso a região cefálica. A técnica utilizada na punção implica na redução do pelos ao redor do sítio, como forma de facilitar o acesso venoso.</p> <p>A questão 48 possui como resposta a alternativa incorreta, neste caso a letra B, pois as demais encontram-se corretas.</p> <p>Assim, a comissão opta por manter o gabarito da presente questão, com a letra B.</p>	Indeferido

52	A presença de drenos durante o processo de cicatrização aumenta o risco de infecção. Assim, a comissão opta por manter o gabarito da presente questão, com a letra E.	Indeferido
----	--	------------

Técnico em Tecnologia da Informação

QUESTÃO	JUSTIFICATIVA	Resultado
39	Anulada, pois o termo Policial apareceu repetido e a clausula Distinct proíbe a repetição de termos.	Anulada