

**CONCURSO PÚBLICO PARA
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO****Edital nº 216/2018**

Nível Código

E 112**Cargo: FARMACÊUTICO****CADERNO DE QUESTÕES****Instruções ao candidato – parte integrante do Edital – subitem 18.2**

1. Verifique se recebeu o **Caderno de Questões**, o **Cartão de Respostas** e a **Folha de Redação**.
2. Confira se o **Caderno de Questões** é referente ao cargo ao qual está concorrendo. Verifique se constam deste **Caderno**, de forma legível, 65 (sessenta e cinco) questões objetivas e a proposta de **Redação**, caso contrário notifique imediatamente ao Fiscal. Será eliminado do Concurso o candidato que realizar prova para um cargo diferente do qual concorre.
3. Verifique se seus dados conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas** e na **Folha de Redação**, caso contrário notifique imediatamente ao Fiscal. Leia atentamente as instruções contidas neles.
4. Cada questão objetiva proposta apresenta 5 (cinco) opções de respostas, sendo apenas uma correta.
5. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á pontuação zero a toda questão sem opção assinalada ou com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
6. Sob pena de eliminação do Concurso, na **Folha de Redação**, não faça qualquer registro que possa identificá-lo. Da mesma forma não é permitido que você faça uso de instrumentos auxiliares para cálculos e desenhos, ou porte qualquer dispositivo eletrônico, inclusive telefone celular, que sirva de consulta ou de comunicação.
7. O tempo para realização da Prova Objetiva e da Redação é de no mínimo **uma hora e trinta minutos** e no máximo **quatro horas e trinta minutos**. Os candidatos poderão levar o **Caderno de Questões**, faltando, no máximo, uma hora para o término da prova.
8. Durante a realização da prova será feita a coleta da impressão digital, colabore com o Fiscal.
9. Para preencher o **Cartão de Respostas** e a **Folha de Redação**, use apenas caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta.
10. Ao término da prova, entregue ao Fiscal o **Caderno de Questões**, a **Folha de Redação** e o **Cartão de Respostas** assinado. A não entrega do **Cartão de Respostas** e da **Folha de Redação**, implicará na sua eliminação do Concurso.
11. O Gabarito Preliminar será divulgado no dia 31 de março de 2019, a partir das 16 horas no endereço eletrônico do Concurso.
12. A imagem do **Cartão de Respostas**, contendo a assinatura, impressão digital e respostas assinaladas pelo candidato será divulgada no dia 10 de abril de 2019, a partir das 14 horas no endereço eletrônico do Concurso.

Após o aviso para o início da prova, o candidato deverá permanecer no local de realização da mesma por, no mínimo, noventa minutos.

Parte I: LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1

A DISCIPLINA DO AMOR

Lygia Fagundes Telles

Foi na França, durante a Segunda Grande Guerra: um jovem tinha um cachorro que todos os dias, pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho. Postava-se na esquina, um pouco antes das seis da tarde. Assim que via o dono, ia correndo ao seu encontro e na maior alegria acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta à casa. A vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas e ele correspondia, chegava até a correr todo animado atrás dos mais íntimos. Para logo voltar atento ao seu posto e ali ficar sentado até o momento em que seu dono apontava lá longe.

Mas eu avisei que o tempo era de guerra, o jovem foi convocado. Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina, fixo o olhar naquele único ponto, a orelha em pé, atenta ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono bem-amado. Assim que anoitecia, ele voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro, até chegar o dia seguinte. Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, voltava ao posto de espera. O jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro, não morreu a esperança. Quiseram prendê-lo, distraí-lo. Tudo em vão. Quando ia chegando aquela hora, ele disparava para o compromisso assumido, todos os dias.

Todos os dias, com o passar dos anos (a memória dos homens!), as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado que não voltou. Casou-se a noiva com um primo. Os familiares voltaram-se para outros familiares. Os amigos para outros amigos. Só o cachorro já velhíssimo (era jovem quando o jovem partiu) continuou a esperá-lo na sua esquina.

As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando? Uma tarde (era inverno), ele lá ficou, o focinho voltado para aquela direção.

TELLES, Lygia Fagundes. A disciplina do amor. Disponível em: < <http://claricemenezes.com.br/2018/02/05/a-disciplina-do-amor/> >. Acesso em jan. 2019.

01 Considerando-se a organização do texto, a autora utiliza

- (A) os tempos do presente, na maior parte, aproximando-se dos fatos, como se tivesse recorrido a uma câmara de zoom, e aumentando, portanto, a tensão narrativa.
- (B) um narrador onisciente, em 3ª pessoa, na maior parte do texto, tendo em vista que revela ao leitor uma visão mais aproximada

da narrativa, com detalhes da relação de um cão com o seu dono.

- (C) um narrador em 1ª pessoa, a que corresponde o papel de personagem e a não onisciência da narrativa, como fica claro na passagem “Mas eu avisei que o tempo era de guerra” (linha 14).
- (D) o tipo textual descritivo, predominantemente, com o objetivo de qualificar, nomear e situar os seres do mundo, sob um ponto de vista estático, como se verifica na passagem “Foi na França, durante a Segunda Grande Guerra”. (linhas 1- 2).
- (E) o discurso direto, predominantemente, como é possível verificar na passagem: “As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando?” (linhas 37-38)

02 A palavra “disciplina” presente no título do texto faz referência

- (A) ao relógio preso à pata do cachorro.
- (B) à pontualidade dos animais domésticos.
- (C) à fidelidade de um cachorro a seu dono.
- (D) ao amor que existe entre o cão e o jovem.
- (E) à atitude das pessoas de irem todos os dias ao trabalho.

03 A partir da leitura da passagem “Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata (...)” (linhas 22-23), é possível inferir que

- (A) o cachorro, assim que anoitecia, voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro, até chegar o dia seguinte quando o dono retornava.
- (B) o cachorro tinha um relógio preso ao corpo para esperar o dono sempre no mesmo horário.
- (C) os animais, apesar de irracionais, são muito espertos e conseguem saber reconhecer as horas.
- (D) as pessoas da vila conheciam o cachorro e faziam-lhe festinhas sempre no mesmo horário, para que ele soubesse a hora de esperar pelo dono.
- (E) o cachorro sempre esperava seu dono no mesmo horário.

04 A passagem “Uma tarde (era inverno), ele lá ficou, o focinho voltado para aquela direção.” (linhas 38-39) revela que o cachorro

- (A) morreu esperando o dono.
- (B) pressentia que o dono estava voltando.
- (C) continuou a esperar pelo dono todos os dias, no mesmo horário.
- (D) gostava de receber os afagos das pessoas que passavam por ele.
- (E) não queria perder cada movimento do retorno de seu dono.

05 A palavra “festinhas”, no texto, significa uma

- (A) pequena festa.
- (B) reunião divertida.
- (C) brincadeira alegre.
- (D) reunião de cachorros.
- (E) brincadeira sem importância.

06 A expressão “aquela direção” da passagem “(...) o focinho voltado para **aquela** direção.” (linha 39) refere-se

- (A) à esquina.
- (B) à praça da vila.
- (C) ao ponto de onde o jovem vinha.
- (D) ao lugar onde aconteceu a guerra.
- (E) à casa onde o jovem e o cão moravam.

07 O termo destacado em “Casou-se a noiva com um primo” (linha 32) exerce a função sintática de

- (A) sujeito.
- (B) objeto direto.
- (C) adjunto adnominal.
- (D) complemento nominal.
- (E) objeto indireto.

08 No trecho “... acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta à casa”, a forma verbal destacada encontra-se no mesmo tempo verbal que a seguinte também sublinhada:

- (A) “Uma tarde (era inverno), ele lá ficou...”
- (B) “A vila inteira já conhecia o cachorro...”
- (C) “Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo?”
- (D) “Os familiares voltaram-se para outros familiares.”
- (E) “(...) como se tivesse um relógio preso à pata (...)”

09 O trecho “O jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro, não morreu a esperança.” pode ser reescrito da seguinte forma, sem perda de sentido:

- (A) Como o jovem morreu num bombardeio, no pequeno coração do cachorro, não morreu a esperança.
- (B) Já que o jovem morreu num bombardeio, no pequeno coração do cachorro, não morreu a esperança.
- (C) O jovem morreu num bombardeio, portanto no pequeno coração do cachorro, não morreu a esperança.
- (D) O jovem morreu num bombardeio, embora no pequeno coração do cachorro, não tenha morrido a esperança.

(E) O jovem morreu num bombardeio, entretanto no pequeno coração do cachorro, não morreu a esperança.

10 No trecho “Só o cachorro já velhíssimo (era jovem quando o jovem partiu) continuou a esperá-lo na sua esquina”, as duas ocorrências do termo “jovem” exercem, respectivamente, as funções sintáticas de

- (A) predicativo e sujeito.
- (B) sujeito e objeto direto.
- (C) objeto direto e predicativo.
- (D) sujeito e adjunto adnominal.
- (E) adjunto adnominal e objeto direto.

TEXTO 2 (Editado)

A pesquisa científica sobre os efeitos terapêuticos da relação entre seres humanos e animais de estimação começou nos Estados Unidos em meados de 1960. Depois de muitos estudos e observação, ficaram claros os benefícios que são gerados nessa interação. Pensando nisso, a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) possui um Grupo de Estudos sobre a Interação Humano e Animal (GE-INTERHA) para fomentar pesquisas que demonstrem a importância dos animais de estimação para a qualidade de vida das pessoas.

Essa convivência, segundo pesquisadores, é capaz de melhorar a autoestima, diminuir problemas do coração e auxiliar a família na diminuição do estresse, na queda da pressão em hipertensos e, principalmente, de melhorar a interação social.

Em um estudo realizado recentemente, ficou comprovado que, em geral, as famílias que têm animais de estimação gastam menos com remédios. Além disso, foi criada a Terapia Assistida por Animais, que pode ser aplicada em diferentes casos médicos, com grandes melhorias para os pacientes. Alguns casos mais conhecidos são os tratamentos de idosos e de crianças com paralisia cerebral, autismo ou hiperatividade.

Os cães e gatos são muito usados, pois são os animais mais próximos do ser humano. As suas visitas causam melhoras sociais, emocionais, físicas e cognitivas de pacientes em tratamento. Acariciar um animal, por si só, já ajuda o paciente a relaxar. Cães e gatos também servem como companhia para idosos solitários, evitando casos de depressão.

A relação entre seres humanos e animais de estimação. Jornal Cruzeiro do Sul, 24/05/13. Disponível em < <https://www2.jornalcruzeiro.com.br/materia/474869/a-relacao-entre-seres-humanos-e-animais-de-estimacao>>. Acesso em jan. 2019. (Adaptado)

- 11 É correto afirmar que o Texto 2
- (A) elenca vários benefícios entre o ser humano e os animais, dentre eles, a diminuição da pressão arterial em pessoas propensas à hipertensão.
 - (B) defende que os animais são solitários e, por isso, precisam da companhia dos humanos.
 - (C) contextualiza o Texto 1, ao asseverar que os animais domésticos evitam casos de depressão entre humanos.
 - (D) vai de encontro ao tema do Texto 1, ao considerar que há efeitos terapêuticos na relação entre seres humanos e animais.
 - (E) ratifica que é possível uma relação de amizade entre animal e ser humano.

12 Sob ponto de vista da Morfologia, a palavra formada pelo mesmo processo de formação do termo “tratamento” é

- (A) ajuda.
- (B) cerebral.
- (C) hipertenso.
- (D) autoestima.
- (E) estresse

13 Dentre as ocorrências da palavra “que”, em destaque nos trechos a seguir, todas são classificadas como pronome relativo, EXCETO

- (A) “(...) ficaram claros os benefícios **que** são gerados nessa interação.”
- (B) “(...) pesquisas **que** demonstrem a importância dos animais de estimação para a qualidade de vida das pessoas.”
- (C) “(...) foi criada a Terapia Assistida por Animais, **que** pode ser aplicada em diferentes casos médicos, com grandes melhorias para os pacientes.”
- (D) “(...) ficou comprovado **que**, em geral, as famílias que têm animais de estimação gastam menos com remédios.”
- (E) “(...) ficou comprovado que, em geral, as famílias **que** têm animais de estimação gastam menos com remédios.”

14 No trecho “Além disso, foi criada a Terapia Assistida por Animais, que pode ser aplicada em diferentes casos médicos, com grandes melhorias para os pacientes”, a palavra sublinhada pode ser substituída por

- (A) onde.
- (B) cuja.
- (C) aonde.
- (D) a qual.
- (E) na qual.

15 As palavras “pesquisa”, “capaz” e “social”, ao serem flexionadas em número, passam por processos ligeiramente diferentes. Outras formas nominais flexionadas da mesma maneira são, respectivamente,

- (A) “cerebral”, “ser” e “vida”.
- (B) “vida”, “ser” e “animal”.
- (C) “cão”, “paciente” e “animal”.
- (D) “cão”, “cerebral” e “paciente”.
- (E) “paciente”, “vida” e “cão”.

Parte II: NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

16 O ato de orçar dentro do serviço público é caracterizado pelo programa de trabalho, que define qualitativamente a programação orçamentária e deve responder, de maneira clara e objetiva, às perguntas clássicas que caracterizam esse ato. Sendo assim, dentro da programação qualitativa, no bloco da estrutura Classificação por Esfera, item da estrutura Esfera Orçamentária, a pergunta clássica a ser respondida é:

- (A) quem é o responsável por fazer?
- (B) em que áreas de despesa a ação governamental será realizada?
- (C) qual é o tema da política pública?
- (D) o que será entregue pela política pública?
- (E) em qual orçamento?

17 A estimativa do montante necessário para o desenvolvimento da ação orçamentária, no Orçamento Público, é uma atribuição da dimensão:

- (A) do capital.
- (B) física.
- (C) financeira.
- (D) patrimonial.
- (E) contábil.

18 De acordo com a classificação funcional da despesa, o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público e que reflete a competência institucional do órgão, como, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, que guarda relação com os respectivos Ministérios, é a definição de:

- (A) esfera.
- (B) programa.
- (C) ação.
- (D) função.
- (E) elemento de despesa.

19 É da iniciativa do Poder Executivo a Lei Orçamentária Anual que compreenderá os orçamentos:

- (A) fiscal, de investimento e da seguridade social.
- (B) de outras despesas correntes e de capital.
- (C) de pessoal, outras despesas correntes e de capital.
- (D) federal, estadual e municipal.
- (E) monetário e econômico.

20 A Universidade Federal Fluminense - UFF, no seu orçamento anual, tem fixadas as despesas com aquisição de auxílio-alimentação e auxílio-transporte que, no Grupo de Natureza de Despesas (GND), são classificadas como:

- (A) pessoal e encargos sociais.
- (B) outras despesas correntes.
- (C) investimentos.
- (D) inversões financeiras.
- (E) vantagens e direitos.

21 A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) apresentará a orientação para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), mas suas faculdades vão além dessa orientação. A seguir estão elencadas algumas outras atribuições da LDO, EXCETO:

- (A) dispor sobre as alterações na legislação tributária.
- (B) expressar as metas da administração pública federal.
- (C) estabelecer a estrutura e organização dos órgãos públicos.
- (D) estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
- (E) expressar as prioridades da administração pública federal.

22 A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio:

- (A) do Ministério Público Federal.
- (B) do Tribunal de Contas da União.
- (C) do Supremo Tribunal de Justiça.
- (D) da Controladoria Geral da União.
- (E) da Secretaria de Orçamento e Finanças.

23 O Ministério Público (MP) é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Os princípios institucionais do MP são:

- (A) a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
- (B) a pluralidade, a divisibilidade e a dependência.
- (C) a liberdade, a igualdade e a fraternidade.
- (D) a universalidade, a exclusividade e a periodicidade.
- (E) a responsabilidade, a eficiência e a eficácia.

24 De acordo com o princípio orçamentário da periodicidade, o período de tempo ao qual se referem a previsão das receitas e a fixação das despesas é denominado de:

- (A) ano civil.
- (B) intervalo orçamentário e financeiro.
- (C) ano orçamentário.
- (D) exercício financeiro.
- (E) período contábil.

25 A etapa da receita orçamentária que, além de ser base para se estimarem as necessidades de financiamento do governo, antecede a fixação do montante de despesas que irá constar nas leis de orçamento, consiste na etapa:

- (A) da arrecadação.
- (B) do recolhimento.
- (C) da execução.
- (D) do lançamento.
- (E) da previsão.

26 As receitas do Governo Federal podem ser divididas em primárias e financeiras de acordo com a classificação por identificador de resultado primário. As receitas primárias advêm dos tributos, das contribuições sociais, das concessões, dos dividendos recebidos pela União, doações e convênios e outras receitas primárias. Esse tipo de receita refere-se, predominantemente, às:

- (A) receitas de capital.
- (B) receitas correntes.
- (C) transferências de capital.
- (D) operações de crédito.
- (E) receitas de capital intraorçamentárias.

27 É permitida, de acordo com a legislação, para as despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento, a emissão de empenho do tipo:

- (A) global.
- (B) estimativo.
- (C) ordinário.
- (D) simples.
- (E) desmembrado.

28 Na codificação: 3.3.90.18.00, pode-se identificar uma determinada classificação da despesa por natureza, sendo sua identificação pelos dígitos e seus correspondentes níveis. O 1º dígito identifica a Categoria Econômica, o 2º dígito identifica o Grupo de Despesa, o 3º e 4º dígitos identificam a Modalidade de Aplicação, o 7º e 8º dígitos identificam o Subelemento da Despesa. O 5º e 6º dígitos são responsáveis por indicar o nível de despesa denominado:

- (A) função da despesa.
- (B) aplicação da despesa.
- (C) elemento de despesa.
- (D) execução da despesa.
- (E) fonte da despesa.

29 Receitas públicas, em sentido amplo, são ingressos de recursos financeiros nos cofres públicos, que se desdobram em receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o erário, e ingressos extraorçamentários, quando representam:

- (A) receitas de serviços.
- (B) transferências correntes.
- (C) contribuições.
- (D) receitas correntes intraorçamentárias.
- (E) apenas entradas compensatórias.

30 De acordo com a Lei 4.320/64, o ato da repartição competente verificar a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora, e inscrever o débito desta, é a definição para o estágio da receita pública denominado de:

- (A) recolhimento
- (B) recebimento.
- (C) previsão
- (D) lançamento.
- (E) arrecadação.

Parte III: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31 Emulsão para administração por via intravenosa cujo uso prolongado pode causar hipertrigliceridemia. As características citadas referem-se ao medicamento:

- (A) midazolam.
- (B) anfotericina B lipossomal.
- (C) propofol.
- (D) diazepam.
- (E) fenitoína.

32 Várias medidas podem ser utilizadas para mensurar e avaliar consumo e uso de antimicrobianos em hospitais. A medida de consumo mais amplamente utilizada é a Dose Diária Definida (Defined Daily Dose - DDD) preconizada pela Organização Mundial de Saúde. No entanto, novas medidas vêm sendo adotadas para o aprimoramento das análises como “Dias de Terapia” (Days of therapy

- DOT) e “Duração de Terapia” (Length of therapy - LOT). Se um paciente utilizou os antimicrobianos ciprofloxacino e metronidazol por 7 dias, é correto afirmar que este uso corresponde a:

- (A) 7 DOTs e 14 LOTs.
- (B) 14 DOTs e 14 LOTs.
- (C) 14 DOTs e 2 LOTs.
- (D) 7 DOTs e 1 LOT.
- (E) 14 DOTs e 7 LOTs.

33 Na abordagem do choque séptico, a primeira dose de antimicrobianos deve ser administrada o mais rapidamente possível. O ideal é que seja num tempo inferior a uma hora após o diagnóstico. São utilizados antimicrobianos de amplo espectro, de preferência bactericidas fungicidas, sem correção de dose para insuficiência renal ou hepática nesta primeira dose. A seguir o esquema escolhido deverá ser reavaliado tão logo os resultados de cultura estiverem disponíveis. Estes são exemplos de antibacterianos comumente utilizados para a abordagem do choque séptico:

- (A) amoxicilina + clavulanato, norfloxacino, tigeciclina.
- (B) piperacilina + tazobactam, cefepime, meropenem.
- (C) oxacilina, anfotericina B, amicacina.
- (D) levofloxacino, claritromicina, amoxicilina.
- (E) daptomicina, meropenem, fluconazol.

34 Na profilaxia da êmese induzida pelo uso de antineoplásicos altamente emetogênicos, utiliza-se:

- (A) dexametasona, ondansetrona, aprepitanto.
- (B) metoclopramida, ondansetrona, dimenidrinato.
- (C) domperidona, eritromicina, bromoprida.
- (D) metilprednisolona, metoclopramida, aprepitanto.
- (E) lorazepam, metoclopramida, dexametasona.

35 J.M.D., 45 anos, sexo feminino, casada, residente em São Gonçalo, chega à farmácia ambulatorial com uma prescrição de itraconazol 100 mg/dia por 3 meses. Antes de realizar a dispensação, o farmacêutico solicita a apresentação das prescrições que contêm seus medicamentos de uso contínuo e observa que a paciente faz uso de: enalapril 10 mg de 12/12 h, carvedilol 12,5 mg de 12/12 h, espirolactona 25 mg uma vez ao dia e varfarina 5 mg às segundas, quartas, sextas e domingos. O farmacêutico entra em contato com o cardiologista responsável pela paciente para informá-lo de que o itraconazol prescrito apresenta uma interação potencialmente relevante com um dos medicamentos de uso contínuo desta paciente, o que aumenta o risco de:

- (A) hipercalcemia.
- (B) angioedema.
- (C) bradicardia.
- (D) sangramento.
- (E) miopatia.

36 A.M.M., 68 anos, sexo masculino, 78 kg, fumante, hipertenso, diagnosticado há 5 anos com insuficiência cardíaca classe funcional III (New York Heart Association, NYHA). Foi admitido na emergência devido à confusão mental, piora da dispnéia, oligúria acompanhada de ganho de peso e perfil clínico-hemodinâmico “quente e úmido”. No momento, encontra-se na Unidade de Terapia Intensiva com anasarca, pressão arterial de 110 x 70 mmHg e frequência cardíaca de 75 bpm. Dentre os medicamentos que devem ser prescritos para o manejo do quadro atual do paciente está:

- (A) fenoterol, via inalatória.
- (B) furosemida, via intravenosa.
- (C) metilprednisolona, via intravenosa.
- (D) prednisona, via oral.
- (E) furosemida, via oral.

37 De acordo com a Portaria nº 802/1998 do Ministério da Saúde, as empresas responsáveis por cada uma das etapas da cadeia dos produtos farmacêuticos são solidariamente responsáveis pela qualidade e segurança dos produtos objetos de suas atividades específicas. Na farmácia hospitalar, todas as atividades listadas estão relacionadas ao que é regulamentado por esta Portaria, EXCETO:

- (A) exigir a entrega dos medicamentos em condições adequadas de transporte.
- (B) verificar o laudo de controle de qualidade do fabricante para cada lote de medicamento adquirido.
- (C) exigir a apresentação de certificado de boas práticas de fabricação para os saneantes.
- (D) realizar a qualificação dos fornecedores de medicamentos.
- (E) monitorar e registrar a variação da temperatura de armazenamento na Central de Abastecimento Farmacêutico.

38 Observe as afirmativas a seguir considerando as disposições da Resolução ANVISA – RDC nº 35/2012:

- I Medicamento de Referência é um produto inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto à Anvisa.
- II Na inexistência do medicamento de referência, poderá ser incluído na Lista de Medicamentos de Referência o medicamento genérico ou similar, de ação sistêmica, que tenha comprovada equivalência farmacêutica e bioequivalência/biodisponibilidade relativa em relação ao medicamento referência anteriormente eleito, mas que deixou de ser comercializado.

III Na inexistência do medicamento inovador, poderá ser incluído na Lista de Medicamentos de Referência o medicamento registrado com dossiê completo em outro país e recomendado pela Organização Mundial de Saúde em lista específica.

Das afirmativas acima, apenas:

- (A) I e II estão corretas.
- (B) I está correta.
- (C) III está correta.
- (D) II está correta.
- (E) I e III estão corretas.

39 De acordo com a Lei nº 9.782/1998, compete à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) as atribuições reelecionadas a seguir, EXCETO:

- (A) coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
- (B) conceder registros de produtos, segundo as normas de sua área de atuação.
- (C) conceder e cancelar o certificado de cumprimento de boas práticas de fabricação.
- (D) cancelar a autorização especial de funcionamento em caso de violação da legislação pertinente.
- (E) conceder Licença Sanitária para empresas de fabricação de medicamentos.

40 De acordo com a Resolução ANVISA - RDC nº 60/2014, Artigo 18, alguns medicamentos não são admitidos para fins de registro como medicamento genérico ou similar. Exemplos destes produtos são:

- (A) amoxicilina + clavulanato, varfarina, bleomicina.
- (B) sulfato ferroso, enoxaparina, filgrastim.
- (C) ciclofosfamida, rifampicina, claritromicina.
- (D) metilprednisolona, quetiapina, tacrolimo.
- (E) levotiroxina, bussulfano, capecitabina.

41 Estabeleça a correta correspondência entre as categorias de medicamentos listadas na Coluna I com os medicamentos listados na Coluna II.

Coluna I

- 1 Medicamento novo, genérico ou similar.
- 2 Medicamento de notificação simplificada.
- 3 Produto biológico.

Coluna II

- () ibuprofeno
- () simeticona
- () alfaepoetina
- () álcool etílico a 70%
- () insulina

A sequência numérica correta, de cima para baixo, é:

- (A) 2, 3, 3, 3, 1.
- (B) 1, 2, 3, 3, 3.
- (C) 3, 1, 1, 2, 1.
- (D) 1, 2, 3, 2, 3.
- (E) 2, 3, 3, 2, 3.

42 Em relação aos fármacos empregados no tratamento da hipertensão e seu mecanismo de ação, observe as afirmativas a seguir:

- I A clortalidona e indapamida são diuréticos poupadores de K⁺.
- II O carvedilol é um antagonista dos receptores alfa e beta adrenérgicos.
- III O aliskireno é um inibidor direto da renina.

Das afirmativas acima, apenas:

- (A) I está correta.
- (B) II está correta.
- (C) III está correta.
- (D) I e II estão corretas.
- (E) II e III estão corretas.

43 A hipercolesterolemia pode ser tratada com vários fármacos distintos, conforme apresentados na Coluna I. Estabeleça a correta correspondência com o mecanismo de ação na Coluna II.

Coluna I

- 1 rosuvastatina
- 2 colestipol
- 3 ezetimibe
- 4 genfibrozila
- 5 niacina

Coluna II

- () ativação do PPAR-alfa
- () inibição da NPC1L1 nos enterócitos
- () resina sequestradora de ácidos biliares
- () inibição da HMG-CoA redutase
- () inibição da lipólise do triglicéride

A sequência numérica correta, de cima para baixo, é:

- (A) 2, 3, 4, 5 e 1.
- (B) 4, 3, 2, 1 e 5.
- (C) 5, 4, 3, 2 e 1.
- (D) 2, 4, 5, 1 e 3.
- (E) 3, 5, 4, 2 e 1.

44 Em relação aos antidiabéticos orais, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- I A Metformina aumenta a atividade do PPAR-gama.
- II A Liraglutide é um agonista do receptor de GLP-1.
- III A Sitagliptina é um inibidor competitivo da DPP-4.

As afirmativas acima são, respectivamente:

- (A) F, V e V.
- (B) V, F e F.
- (C) V, V e V.
- (D) F, F e V.
- (E) F, V e F.

45 Em relação aos antiplaquetários é INCORRETO afirmar que:

- (A) o Dipiridamol inibe a fosfodiesterase e, com isso, aumenta a concentração do AMPc na plaqueta.
- (B) o Clopidogrel impede a ativação plaquetária ao inibir irreversivelmente o receptor P2Y₁₂.
- (C) o AAS, ao inibir irreversivelmente a COX-2 plaquetária, impede a síntese de TXA₂.
- (D) o Tirofiban é um inibidor específico para GPIIb/IIIa.
- (E) o Cangrelor inibe reversivelmente o receptor P2Y₁₂.

46 Dos antipsicóticos atípicos relacionados abaixo, o que mais causa ganho de peso no paciente como efeito metabólico é:

- (A) clozapina.
- (B) risperidona.
- (C) quetiapina.
- (D) aripiprazol.
- (E) ziprasidona.

47 Todos os benzodiazepínicos listados abaixo geram metabólitos de longa duração, após a fase I de biotransformação, EXCETO:

- (A) diazepam.
- (B) clordiazepóxido.
- (C) flurazepam.
- (D) alprazolam.
- (E) clorazepato.

48 Os antidepressivos apresentam efeitos colaterais relacionados ao bloqueio de receptores muscarínicos alfa-1 e H1. Dos fármacos relacionados abaixo, o que mais causa hipotensão e ganho de peso é:

- (A) nortriptilina.
- (B) amitriptilina.
- (C) maprotilina.
- (D) desipramina.
- (E) atomoxetina.

49 Os medicamentos anticonvulsivantes atuam por vários mecanismos moleculares. Os que modulam alostericamente o receptor GABA-A são:

- (A) gabapentina e pregabalina.
- (B) tiagabina e vigabatrina.
- (C) levetiracetam e lacosamida.
- (D) topiramato e felbamato.
- (E) diazepam e fenobarbital.

50 As reações de hipersensibilidade estão entre os efeitos adversos mais comuns durante o uso das penicilinas, mas pode ocorrer também com outros antibióticos do grupo dos β -lactâmicos. Dos fármacos listados abaixo, o que poderia substituí-los, por não apresentar o anel β -lactâmico é:

- (A) aztreonam.
- (B) ticarcilina.
- (C) azitromicina.
- (D) meropenem.
- (E) tazobactam.

51 Estabeleça a correta correspondência entre as classes de antineoplásicos apresentados na Coluna I e os fármacos relacionados na Coluna II.

Coluna I

- 1 alquilantes
- 2 antimetabólitos
- 3 produtos naturais – desestabilizadores dos fusos mitóticos

Coluna II

- () paclitaxel
- () vinorelbina
- () metotrexato
- () ifosfamida
- () gemcitabina

A sequência numérica correta, de cima para baixo, é:

- (A) 3, 2, 3, 1 e 1.
- (B) 1, 1, 3, 2 e 1.
- (C) 2, 1, 1, 2 e 3.
- (D) 3, 3, 2, 1 e 2.
- (E) 1, 2, 3, 3 e 2.

52 Alguns anti-inflamatórios não esteroidais “tradicionais” (inibem COX-1 e COX-2) mostram seletividade para COX-2 semelhante aos “coxibes”. Entre os AINEs relacionados abaixo o que mais inibe COX-2 é:

- (A) meloxicam.
- (B) cetoprofeno.
- (C) ibuprofeno.
- (D) indometacina.
- (E) cetorolaco.

53 O acompanhamento sistemático de indicadores relacionados ao consumo de medicamentos em populações com a finalidade de subsidiar medidas de intervenção em saúde pública, incluindo educação sanitária e alterações na legislação específica vigente, é denominado monitoramento:

- (A) farmacodinâmico.
- (B) farmacoterápico.
- (C) farmacovigilante.
- (D) farmacoepidemiológico.
- (E) farmacotécnico.

54 Um dos indicadores de uso de antimicrobianos é calculado tendo como numerador o “total de tratamentos iniciados com determinado antimicrobiano no período”, e como denominador o “total de tratamentos com antimicrobianos iniciados no mesmo período”, representando assim:

- (A) a frequência com que cada antimicrobiano é empregado em relação aos demais.
- (B) a taxa de letalidade associada à infecção hospitalar no período considerado.
- (C) o relatório com indicadores epidemiológicos interpretados e analisados.
- (D) o percentual de pacientes que usaram antimicrobianos (uso profilático ou terapêutico) no período considerado.
- (E) a taxa de infecções hospitalares por procedimento.

55 Observe as afirmativas a seguir em relação à prescrição farmacêutica de medicamentos.

- I A prescrição de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) estará necessariamente em conformidade com a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, em sua falta, com a Denominação Comum Internacional (DCI).
- II A prescrição de medicamentos, no âmbito privado, estará necessariamente em conformidade com Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, em sua falta, com a Denominação Comum Internacional (DCI).
- III A prescrição farmacêutica deverá ser redigida em vernáculo, por extenso, de modo legível, observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, sem emendas ou rasuras.

Das afirmativas acima:

- (A) apenas a I está correta.
- (B) apenas a II está correta.
- (C) todas estão corretas.
- (D) apenas a II e a III estão corretas.
- (E) apenas a I e a III estão corretas.

56 Um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS deve contemplar rotinas e processos de higienização e limpeza dos serviços de saúde definidos pela comissão de:

- (A) biossegurança interna.
- (B) higienização hospitalar.
- (C) controle de infecção hospitalar.
- (D) prevenção de acidentes.
- (E) limpeza e hotelaria hospitalar.

57 O baixo consumo de alguns medicamentos sujeitos a controle especial, constantes da Portaria SVS/MS nº 344/98, na apresentação de sólidos orais (comprimidos, cápsulas, drágeas, etc.), e o baixo custo unitário fizeram que a farmácia de um hospital solicitasse a entrega de um quantitativo maior, possibilitando o faturamento mínimo e evitando a deserção dos itens, porém respeitando o limite de meses de consumo de acordo com a legislação que é de no máximo:

- (A) 4 (quatro).
- (B) 6 (seis).
- (C) 8 (oito).
- (D) 9 (nove).
- (E) 3 (três).

58 Entre os objetivos da Farmácia Hospitalar no Brasil estão os abaixo relacionados, EXCETO:

- (A) farmacocinética.
- (B) armazenamento.
- (C) dispensação.
- (D) padronização.
- (E) farmacotécnica.

59 Em relação aos processos de aquisição e recebimento de medicamentos, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- I Somente podem ser adquiridos produtos regularizados junto à ANVISA.
- II A nota fiscal deve conter nome, número do lote e fabricante para o recebimento do medicamento.
- III O recebimento de medicamentos deverá ser realizado em área específica e por pessoa treinada.

As afirmativas acima são, respectivamente:

- (A) V, F e F.
- (B) F, V e F.
- (C) V; V; e F.
- (D) V; V; e V.
- (E) F; V e V.

60 Os medicamentos devem ser armazenados em locais:

- (A) afastados do piso, parede e teto para facilitar o empilhamento.
- (B) com verificação de temperatura e umidade sem faixa de horário para medida.
- (C) protegidos da luz solar, umidade e calor, garantindo a integridade e qualidade.
- (D) com capacidade suficiente para armazenamento de um único produto.
- (E) segregados, com chave sob a guarda do farmacêutico.

61 A manipulação de substâncias com baixo índice terapêutico segue as Boas Práticas de Manipulação de Substâncias de Baixo Índice Terapêutico, além da dispensação mediante atenção farmacêutica acompanhada de bula simplificada. São consideradas substâncias de baixo índice terapêutico:

- (A) aminofilina, captopril e prazosina.
- (B) teofilina, hidralazina e ibuprofeno.
- (C) furosemida, carbamazepina e amitriptilina.
- (D) varfarina, prometazina e heparina.
- (E) ácido valproico, clonidina e clindamicina.

62 Segundo as definições do Anexo IV da Resolução da ANVISA nº 67, de 8 de outubro de 2007, que dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficiais para Uso Humano em farmácias, a adequação da forma farmacêutica em doses previamente selecionadas para atendimento a prescrições nos serviços de saúde, corresponde à dose:

- (A) fracionada.
- (B) unitarizada.
- (C) individualizada.
- (D) personalizada.
- (E) unitária.

63 Uma das funções administrativas dos serviços farmacêuticos é a:

- (A) avaliação de prescrição médica.
- (B) coleta de informações sobre pacientes.
- (C) distribuição de medicamentos.
- (D) escrituração de medicamentos controlados.
- (E) consulta farmacêutica oferecida a pacientes.

64 A mistura de duas soluções A e B, preparadas a partir de uma mesma substância, porém com volumes e concentrações diferentes, resulta numa solução final de:

Dados: Solução A = 100 mL de NaOH 2,0 N
Solução B = 40 mL de NaOH 0,5 N
Pesos Atômicos = Na-23, O-16 e H-1

- (A) 0,22 N.
- (B) 0,88 N.
- (C) 1,57 N.
- (D) 1,78 N.
- (E) 3,25 N.

65 Cientes de que os equipamentos ou dispositivos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) fazem parte das boas práticas laboratoriais e, respectivamente, visam proteger a integridade física do analista e do meio ambiente em operações com risco de exposição a diferentes agentes, correlacione os exemplos citados:

- 1 extintores de incêndio e mantas corta-fogo
- 2 protetores auriculares e toucas
- 3 luvas e jalecos descartáveis
- 4 lava-olhos e chuveiros de emergência

- I EPI
- II EPC

- (A) 1-II, 2-II, 3-I, 4-II.
- (B) 1-I, 2-II, 3-II, 4-I.
- (C) 1-I, 2-I, 3-I, 4-II.
- (D) 1-II, 2-I, 3-II, 4-I.
- (E) 1-II, 2-I, 3-I, 4-II.

Parte IV: PROVA DE REDAÇÃO

Instruções

- 1 O texto deve ser escrito na modalidade culta da Língua Portuguesa.
- 2 O rascunho da Redação deve ser feito no espaço apropriado.
- 3 O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, entre 20 e 25 linhas.
- 4 A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.
- 5 Em qualquer das situações expressas a seguir, será atribuída a nota zero à redação que:
 - 5.1 tiver menos de 20 linhas;
 - 5.2 fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo–argumentativo;
 - 5.3 apresentar identificação do participante;
 - 5.4 apresentar termos inadequados, tais como: vocabulário ofensivo, vulgar e/ou obsceno, receitas culinárias, orações, pedidos de ajuda, súplicas, ameaças, protestos, desenhos etc.

TEXTO 1



Disponível em: < <https://direitodetodos.com.br/todos-sao-iguais-perante-a-lei/>> Acesso em jan. 2019.

TEXTO 2

Todos são iguais perante a lei é uma frase que todo brasileiro já ouviu em sua vida, seja em meio a uma discussão de um direito, uma brincadeira entre amigos, análises jornalísticas nem sempre tão embasadas, entre outros momentos. Contudo, nos cabe fazer uma pergunta: será que realmente todos são iguais perante a lei?

O principal embasamento para a frase “todos são iguais perante a lei” é o princípio constitucional da isonomia, também chamado de princípio da igualdade. Veja o que diz o “caput” do art. 5º da Constituição Federal:

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”.

Pela simples leitura do artigo constitucional, temos a impressão de que cada cidadão residente no Brasil deve ser tratado de maneira igual independente de sua condição econômica, raça, credo, sexo, e assim por diante. Contudo, não é o que ocorre na prática e isso, nem sempre, é motivo de preocupação ou algo ruim.

Antigamente, o grande e saudoso Ruy Barbosa já dizia que a regra da igualdade é tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam.

Você pode estar pensando agora: como assim, tratar desigualmente os desiguais se todos são iguais perante a lei?

De forma simples, sem adentrarmos em questões filosóficas ou profundamente jurídicas, (...), o que o princípio da isonomia e o nobre Ruy Barbosa querem dizer é que a verdadeira desigualdade seria tratar igualmente aqueles que são desiguais. Veja [um exemplo] para facilitar a sua compreensão.

Exemplo 1: Não há dúvidas de que homens e mulheres possuem inúmeras diferenças biológicas e psicológicas, para citar apenas duas. Tanto os homens como as mulheres possuem direitos e deveres trabalhistas, porém, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) contém a Seção I do Capítulo III chamada “Da proteção do trabalho da mulher”, em que existem regras específicas às trabalhadoras e isto não é nenhum desrespeito ao princípio da igualdade.

(...)

PIACENTI, Felipe. Todos são iguais perante a lei? In: Direito de todos, 02/06/2015. Disponível em: < <https://direitodetodos.com.br/todos-sao-iguais-perante-a-lei/> > Acesso em jan. 2019. (Adaptado).

Após a leitura dos textos 1 e 2, desenvolva seu texto dissertativo-argumentativo a partir das seguintes questões:

TODOS SÃO IGUAIS PERANTE A LEI? A VERDADEIRA DESIGUALDADE SERIA TRATAR IGUALMENTE AQUELES QUE SÃO DESIGUAIS?

Defenda seu ponto de vista sobre o tema, apresentando argumentos consistentes, de maneira clara e encadeada. Preste atenção à progressão textual, à coesão e à coerência.

RASCUNHO

5

10

15

20

25