

**CONCURSO PÚBLICO PARA
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Edital nº 337/2019**

Cargo: Técnico de Laboratório

Área: Anatomia e Necropsia

NÍVEL: D

Código: 270

CADERNO DE QUESTÕES

Instruções ao candidato – parte integrante do Edital – subitem 18.2

1. Verifique se recebeu o **Caderno de Questões** e o **Cartão de Respostas**.
2. Confira se o **Caderno de Questões** é referente ao cargo ao qual está concorrendo. Verifique se constam deste **Caderno**, de forma legível, 65 (sessenta e cinco) questões objetivas, caso contrário notifique imediatamente ao Fiscal. Será eliminado do Concurso o candidato que realizar prova para um cargo diferente do qual concorre.
3. Verifique se seus dados conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas**, caso contrário notifique imediatamente ao Fiscal. Leia atentamente as instruções contidas neles.
4. Cada questão objetiva proposta apresenta 5 (cinco) opções de respostas, sendo apenas uma correta.
5. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á pontuação zero a toda questão sem opção assinalada ou com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
6. Sob pena de eliminação do Concurso, não faça qualquer registro que possa identificá-lo. Da mesma forma não é permitido que você faça uso de instrumentos auxiliares para cálculos e desenhos, ou porte qualquer dispositivo eletrônico, inclusive telefone celular, que sirva de consulta ou de comunicação.
7. O tempo para realização da Prova Objetiva é de no mínimo **uma hora e trinta minutos** e no máximo **quatro horas**. Os candidatos poderão levar o **Caderno de Questões**, faltando, no máximo, uma hora para o término da prova.
8. Para preencher o **Cartão de Respostas**, use apenas caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta.
9. Ao término da prova, entregue ao Fiscal o **Caderno de Questões** e o **Cartão de Respostas** assinado. A não entrega do **Cartão de Respostas**, implicará na sua eliminação do Concurso.

**FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS NO
QUADRO “EXAME GRAFOTÉCNICO”**

O prazer de fazer o bem é maior do que recebê-lo.

Epicuro

Parte I: Língua Portuguesa

Leia o texto a seguir para responder às questões **01** a **08**.

Texto 1

BRASILEIRO COORDENADOR DE BANCOS DE LEITE MATERNO GANHA PRÊMIO DA OMS

Há 35 anos, João Aprígio decidiu criar uma rede de bancos de leite humano pelo SUS. Não foi fácil, mas, hoje, são 224 unidades espalhadas pelo Brasil.

Por Jornal Nacional

A Organização Mundial da Saúde concedeu a um brasileiro um dos prêmios mais importantes da área. O pesquisador da Fiocruz coordena uma rede global de bancos de leite

5 materno.

A Laíz e o Fábio são os pais de um bebezinho. O Daniel precisa de cuidados especiais na UTI. Mas a família sabe que ele está recebendo o melhor remédio do mundo.

10 “Acho que é amor. Eu acho que o leite materno tem tudo que o bebê precisa”, diz Laíz. Enquanto Laíz não consegue amamentar, o filho dela bebe leite de quem se dispõe a doar. Mulheres como a Janaína. “Mãe de leite. Nossa,

15 tenho muito filho por aí então.”

Criar lugares onde essa troca fosse possível era o sonho de João Aprígio, pesquisador do Instituto Fernandes Figueira, ligado à Fiocruz, no Rio. Há 35 anos, decidiu

20 criar uma rede de bancos de leite humano pelo SUS. Era caro demais importar máquinas, embalagens. Mas os cientistas brasileiros deram um jeito de baratear os custos. “Não fazia diferença estatística significativa se usasse a

25 embalagem padronizada importada ou os frascos de café solúvel e de maionese, que são recicláveis, lavados e higienizados de forma segura.” A ideia se multiplicou. São 224 bancos de leite espalhados pelo Brasil. Bebês que

30 precisam de leite materno, mães dispostas a doar e mulheres em busca de orientações sobre como amamentar se unem nessa imensa rede, que já chamou a atenção de outros países.

O modelo brasileiro dos bancos de leite

35 virou inspiração para o mundo. O Brasil passou a coordenar uma rede global de bancos de leite que já reúne 31 países. A dedicação do pesquisador brasileiro em promover a amamentação e reduzir a mortalidade infantil foi

40 reconhecida pela Organização Mundial da

Saúde. Em maio, ele vai receber o Prêmio Doctor Lee Jong Wook, em homenagem a cientistas que se destacaram na área da saúde pública.

Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/02/13/brasileiro-coordenador-de-bancos-de-leite-materno-ganha-premio-da-oms.ghtml>
Acesso em: 17 fev. 2020. Adaptado.

01 A ideia principal da notícia em destaque pode ser resumida na seguinte frase extraída do texto:

- (A) “Em maio, ele vai receber o Prêmio Doctor Lee Jong Wook, em homenagem a cientistas que se destacaram na área da saúde pública.” (linhas 41-44)
- (B) “O pesquisador da Fiocruz coordena uma rede global de bancos de leite materno.” (linhas 3-5)
- (C) “Há 35 anos, decidiu criar uma rede de bancos de leite humano pelo SUS.” (linhas 19-21)
- (D) “O Brasil passou a coordenar uma rede global de bancos de leite que já reúne 31 países.” (linhas 35-37)
- (E) “Criar lugares onde essa troca fosse possível era o sonho de João Aprígio, pesquisador do Instituto Fernandes Figueira, ligado à Fiocruz, no Rio.” (linhas 16-19)

02 “Não foi fácil, mas, hoje, são 224 unidades espalhadas pelo Brasil.” (Subtítulo)

A opção em que a alteração do enunciado **MANTÉM** o sentido original é:

- (A) Não foi fácil, hoje, por conseguinte, são 224 unidades espalhadas pelo Brasil.
- (B) Não foi fácil, contanto que, hoje, são 224 unidades espalhadas pelo Brasil.
- (C) Embora não tenha sido fácil, hoje, são 224 unidades espalhadas pelo Brasil.
- (D) Não foi fácil, à medida que, hoje, são 224 unidades espalhadas pelo Brasil.
- (E) Como não foi fácil, hoje, são 224 unidades espalhadas pelo Brasil.

03 “Eu acho que o leite materno tem tudo que o bebê precisa”, diz Laíz. (linhas 10-11)

Nesta frase, o verbo “precisar” não está empregado de acordo com o registro formal da língua. Para se ajustar à norma padrão, a frase deveria ficar assim:

- (A) Eu acho que o leite materno tem tudo o qual o bebê precisa.
- (B) Eu acho que o leite materno tem tudo no qual o bebê precisa.
- (C) Eu acho que o leite materno tem tudo onde o bebê precisa.
- (D) Eu acho que o leite materno tem tudo cujo bebê precisa.
- (E) Eu acho que o leite materno tem tudo de que o bebê precisa.

04 No enunciado, “Mulheres como a Janaína” (linha 14), o conectivo sublinhado veicula a ideia de:

- (A) conformidade.
- (B) causa.
- (C) condição.
- (D) comparação.
- (E) concessão.

Para responder às questões **05**, **06** e **07**, leia o fragmento seguinte:

“Criar lugares onde essa troca fosse possível era o sonho de João Aprígio, pesquisador do Instituto Fernandes Figueira, ligado à Fiocruz, no Rio. Há 35 anos, decidiu criar uma rede de bancos de leite humano pelo SUS.” (linhas 16-21)

05 A opção em que o elemento destacado indica a introdução de um novo referente, isto é, não pode ser considerado anafórico é:

- (A) “ligado à Fiocruz”.
- (B) “uma rede de bancos de leite humano”.
- (C) “era o sonho de João Aprígio, pesquisador do Instituto Fernandes Figueira”.
- (D) “onde essa troca fosse possível”.
- (E) “onde essa troca fosse possível”.

06 Em “onde essa troca fosse possível”, o vocábulo sublinhado foi formado pelo processo de derivação:

- (A) regressiva.
- (B) imprópria.
- (C) parassintética.
- (D) prefixal.
- (E) sufixal.

07 “Há 35 anos...”. (linhas 19-21) Nessa oração, o verbo haver foi usado na 3ª pessoa do singular porque:

- (A) indica passado.
- (B) concorda com o sujeito.
- (C) age como verbo de ligação.
- (D) antecede numeral.
- (E) é impessoal.

08 A dedicação do pesquisador brasileiro em promover a amamentação e reduzir a mortalidade infantil foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. (linhas 37-41)

Reescrita na voz ativa, a oração do verbo “reconhecer” terá a seguinte redação:

- (A) A Organização Mundial da Saúde reconheceu a dedicação do pesquisador brasileiro em promover a amamentação e reduzir a mortalidade infantil.
- (B) A Organização Mundial da Saúde reconhece a dedicação do pesquisador brasileiro em promover a amamentação e reduzir a mortalidade infantil.
- (C) A Organização Mundial da Saúde reconheceu a dedicação do pesquisador brasileiro em promover a amamentação e reduzir a mortalidade infantil.
- (D) A dedicação do pesquisador brasileiro em promover a amamentação e reduzir a mortalidade infantil deverá ser reconhecida pela Organização Mundial da Saúde.
- (E) A dedicação do pesquisador brasileiro em promover a amamentação e reduzir a mortalidade infantil fora reconhecida pela Organização Mundial da Saúde.

Leia o texto seguinte para responder às questões **09, 10 e 11**.

Texto 2

COMEÇOS

Graciliano Ramos

Havia em Palmeira inumeros prefeitos: os cobradores de impostos, o commandante do destacamento, os soldados, outros que desejassem administrar. Cada pedaço do

5 Municipio tinha a sua administração particular, com prefeitos coroneis e prefeitos inspectores de quarteirões. Os fiscaes, esses, resolviam questões de policia e advogavam.

Para que semelhante anomalia

10 desaparecesse luctei com tenacidade e encontrei obstaculos dentro da Prefeitura e fóra della — dentro, uma resistencia molle, suave, de algodão em rama; fora, uma campanha sorna, obliqua, carregada de bilis. Pensavam

15 uns que tudo ia bem nas mãos de Nosso Senhor, que administra melhor do que todos nós; outros me davam tres mezes para levar um tiro.

Dos funcionarios que encontrei em

20 Janeiro do anno passado restam poucos: sahiram os que faziam politica e os que não faziam coisa nenhuma. Os actuaes não se mettem onde não são necessarios, cumprem as suas obrigações e, sobretudo, não se enganam

25 em contas. Dêvo muito a elles.

Não sei se a administração do Municipio é boa ou ruim. Talvez pudesse ser peor (ALAGOAS, 1929).

Disponível em: https://blog.bbm.usp.br/2016/gracilianoramosrelatorios_2016/. Acesso em: 28 fev. 2020.

09 Graciliano Ramos, um dos maiores nomes da Literatura Brasileira, tornou-se prefeito de Palmeiras dos Índios, em Alagoas, em 1927. Seus relatórios ao governador ficaram conhecidos pela qualidade literária, além de seu trabalho como servidor público ser reconhecido como de excelência.

No fragmento em tela, percebe-se a grafia de outros tempos e, para além disso, uma linguagem que foge da objetividade e da formalidade comuns a textos de documentos oficiais, como se comprova com:

(A) pleonasma em “Dos funcionarios que encontrei em Janeiro do anno passado restam poucos”. (linhas 19-20)

(B) paráfrase em “Cada pedaço do Municipio tinha a sua administração particular”. (linhas 4-5)

(C) paradoxo em “encontrei obstaculos dentro da Prefeitura e fóra della”. (linhas 11-12)

(D) metáfora em “uma resistencia molle, suave, de algodão em rama”. (linhas 12-13)

(E) metonímia em “Os fiscaes, esses, resolviam questões de policia e advogavam”. (linhas 7-8)

10 De acordo com o Novo Acordo Ortográfico atualmente vigente, a palavra extraída do texto que segue uma das regras de acentuação própria das paroxítonas é:

(A) fóra (linha 11) – fora.

(B) obliqua (linha 14) – oblíqua.

(C) tres (linha 17) – três.

(D) obstaculos (linha 11) – obstáculos.

(E) coroneis (linha 6) – coronéis.

11 A forma verbal sublinhada em “Pensavam uns que tudo ia bem nas mãos de Nosso Senhor”: (linhas 14-16)

(A) concorda com o sujeito simples posposto “uns”.

(B) retoma o termo “inumeros prefeitos” expresso no parágrafo anterior.

(C) antecipa o termo “dos funcionarios” expresso no parágrafo posterior.

(D) indica um sujeito sintaticamente indeterminado.

(E) expressa um sujeito oculto, reiterado logo depois por “elles”.

Leia a explicação e o excerto a seguir para responder às questões **12 a 15**.

No OFÍCIO-CIRCULAR nº 1/2020/CGRH/DIFES/SESU/SESU-MEC*, expedido pelo Ministério da Educação, em 8 de janeiro de 2020, aos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, acerca da Portaria nº 1.469, de 22 de agosto de 2019 - Provimentos de cargos de docentes e técnicos para o ano de 2020, lê-se o seguinte no corpo do texto:

Senhores Dirigentes,

1. Cumprimentando-os cordialmente, vimos lembrar que, nos termos da Portaria MEC nº 1.469, de 22 de agosto de 2019 (em anexo), os limites de provimento de cargos autorizados nos bancos de professor-equivalente (BPEq) e

nos quadros de referência de servidores técnico-administrativos em educação (QRTAE) para o exercício de 2020 serão divulgados oportunamente por esta Secretaria de Educação Superior - SESu após a promulgação e publicação da Lei Orçamentária Anual para 2020.

2. Embora seja do conhecimento de todos, cumpre-nos reiterar que não estão autorizados, até a presente data, provimentos de cargos de docentes e técnicos nas universidades federais para o ano de 2020.

3. Considerando ainda o estabelecido no art. 9º do Decreto nº 7.485, de 18 de maio de 2011, que dispõe sobre o banco de professor-equivalente e no art. 6º do Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o quadro de cargos técnico-administrativos das IFES, serão considerados nulos de pleno direito os atos referentes às despesas de pessoal e encargos sociais que forem autorizados sem a observância do disposto no art. 21 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000.

4. Diante do exposto, solicitamos a costumeira atenção dos Senhores no sentido de não efetuarem provimentos até que os limites sejam autorizados nos termos da Portaria em epígrafe.

Atenciosamente,
ROBERTO ENDRIGO ROSA
Secretário de Educação Superior substituto

*Disponível em: https://www2.ifal.edu.br/noticias/nota-da-diretoria-de-gestao-de-pessoas-sobre-provimento-de-cargos/oficio_circular_no_1-202020200109145220-impedimento-de-provimento-2020-1.pdf. Acesso em: 19 fev. 2020.

12 O ofício em questão tem como objetivo:

- (A) comunicar que não haverá contratação de docentes e técnicos a partir de 2020 por causa de restrição estabelecida na Lei Orçamentária Anual.
- (B) enfatizar que a autorização para provimento de cargos de docentes e técnico-administrativos está condicionada à promulgação e publicação da Lei Orçamentária Anual.
- (C) cumprimentar os dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior pela atenção costumeira acerca das determinações do MEC.
- (D) comunicar a nulidade das contratações de docentes e servidores técnico-administrativos efetuadas desde agosto de 2019.

(E) divulgar o conteúdo da Lei Orçamentária Anual de 2020 para a convocação oportuna de docentes e servidores técnico-administrativos.

13 O texto do ofício em tela apresenta seu desenvolvimento nas seguintes partes:

- (A) 1, 2 e 3.
- (B) 1 e 4.
- (C) 2 e 3.
- (D) 2, 3 e 4.
- (E) 3 e 4.

14 “Cumprimentando-os cordialmente...” É correto afirmar que, nesse fragmento do texto:

- (A) o gerúndio indica uma ação anterior à outra, tema do ofício.
- (B) o advérbio expressa coloquialidade.
- (C) o hífen foi empregado por causa da repetição da vogal “o”.
- (D) o pronome oblíquo retoma o vocativo.
- (E) a ênclise é opcional, dado o gênero *ofício*.

15 “Embora seja do conhecimento de todos, cumpre-nos reiterar que não estão autorizados, até a presente data, provimentos de cargos de docentes e técnicos nas universidades federais para o ano de 2020.”

A utilização de vírgulas no período destacado se justifica:

- (A) pela divisão do período em quatro orações, sendo a segunda a principal e as demais, subordinadas a ela.
- (B) pela inversão dos termos da oração, tendo sido colocado o sujeito em posição final e o predicado, fragmentado em três partes, na posição inicial.
- (C) pela coordenação das três orações e topicalização do adjunto adverbial condicional “até a presente data”.
- (D) pelo emprego da voz passiva analítica, influenciando a posposição do sujeito paciente “provimentos de cargos de docentes e técnicos”.
- (E) pela antecipação da oração adverbial concessiva para o início do período e intercalação do adjunto adverbial de tempo entre o predicado e o sujeito da quarta oração.

Parte II: Noções Básicas de Administração Pública

16 Além do vencimento e das vantagens previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Federais, serão deferidos aos servidores determinadas retribuições, gratificações e adicionais. Nesse contexto, é correto afirmar que a gratificação natalina conferida ao servidor corresponde ao(à):

- (A) salário-família.
- (B) pensão por morte.
- (C) adicional de férias.
- (D) décimo terceiro salário.
- (E) retribuição pelo exercício de função de chefia.

17 O servidor público federal que sair de férias:

- (A) terá cancelada a remuneração referente àquele mês, uma vez que não trabalhou no período.
- (B) poderá gozar de até 45 (quarenta e cinco) dias de descanso dentro daquele ano, via de regra.
- (C) receberá um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.
- (D) não poderá ter interrompidas suas férias em nenhuma hipótese.
- (E) não poderá parcelar suas férias em nenhuma hipótese.

18 A licença que o servidor público federal pode gozar e tem expressamente na Lei 8.112/90 a natureza de benefício da seguridade social, é a licença:

- (A) à gestante.
- (B) para capacitação.
- (C) para tratar de interesses particulares.
- (D) por motivo de doença em pessoa da família.
- (E) por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro.

19 Analise os seguintes itens:

- I advertência.
- II suspensão.
- III demissão.

Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, constitui(em) penalidade(s) disciplinar(es) aplicável(aplicáveis) ao servidor infrator:

- (A) apenas I.
- (B) apenas II.
- (C) apenas III.
- (D) apenas I e III.
- (E) I, II e III.

20 Conforme expressamente dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, sem prejuízo da ampla defesa do acusado, a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou:

- (A) ação penal pública condicionada a representação.
- (B) ação penal pública incondicionada.
- (C) ação civil pública.
- (D) processo administrativo disciplinar.
- (E) processo civil de conhecimento.

21 O agente público que nega publicidade aos atos oficiais pratica ato de improbidade administrativa que:

- (A) não acarreta nenhuma punição.
- (B) causa prejuízo ao erário.
- (C) importa enriquecimento ilícito.
- (D) atenta contra os princípios da administração pública.
- (E) decorre de concessão devida de benefícios financeiros.

22 X é funcionário público federal e recebeu para si, diretamente e em razão da função que exerce, vantagem indevida, correspondente a R\$8.000 (oito mil reais) para deixar de praticar ato de ofício a que está obrigado por lei a praticar. Nesse caso, X cometeu o crime previsto no Código Penal Brasileiro conhecido como:

- (A) homicídio doloso.
- (B) corrupção passiva.
- (C) estupro de vulnerável.
- (D) estelionato.
- (E) desacato.

23 Segundo a legislação de processo administrativo federal, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser:

- (A) cassados pela própria Administração.
- (B) convalidados pela própria Administração.
- (C) criados pela Prefeitura Municipal.
- (D) destruídos pela Prefeitura Municipal.
- (E) criminalizados pela Prefeitura Municipal.

24 O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal prescreve alguns dos deveres do servidor público. Assim, é correto afirmar que um DEVER fundamental do servidor público é:

- (A) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público.
- (B) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material.
- (C) retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público.
- (D) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros.
- (E) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente.

25 A respeito do pedido de acesso à informação, a Lei nº 12.527/2011 dispõe que o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Nesse contexto, a referida lei igualmente determina que a informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato:

- (A) em qualquer hipótese.
- (B) caso haja anuência do requerente.
- (C) caso tenha acabado o papel na repartição.
- (D) apenas quando se tratar de documento público.
- (E) apenas quando se tratar de documento sigiloso.

26 O funcionário Y encontrou R\$10.000,00 (dez mil reais) em notas de cem nas imediações do órgão público onde trabalha. Imediatamente ele compareceu à delegacia mais próxima e entregou o dinheiro à autoridade policial. Quando perguntado por que ele havia entregado o dinheiro, ele disse que só o fez porque o valor era baixo e ele corria o risco de ser demitido do cargo público que ocupava; se fosse um valor maior, como R\$100.000,00 (cem mil reais), ele com certeza teria ficado com o dinheiro para ele. Nesse contexto, é correto afirmar que:

- (A) tanto moral como eticamente Y agiu errado ao entregar o dinheiro, sendo o melhor ter ficado com o dinheiro para si e gastar com supérfluos.
- (B) tanto moral como eticamente Y agiu certo ao entregar o dinheiro, não importando sua motivação.
- (C) moralmente Y agiu certo, entregando o dinheiro, mas a motivação da entrega foi antiética.
- (D) Y agiu de forma fria e calculista e por isso merece ser punido.
- (E) Y agiu de coração e por isso merece ser punido.

27 Ao tratar dos direitos e deveres individuais e coletivos, a Constituição Federal de 1988 previu que:

- (A) homens e mulheres não são iguais em direitos e obrigações, cabendo distinção salarial baseada na diferença de gênero, particularmente nos cargos da Administração Pública.
- (B) como regra, qualquer pessoa pode ingressar na casa de outra pessoa, independentemente do consentimento do morador.
- (C) a prática do racismo é permitida e deve ser incentivada, tanto na esfera pública como na privada.
- (D) pode haver pena de caráter perpétuo se o indivíduo cometer crime de roubo.
- (E) são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.

28 Quanto à nacionalidade, é privativo de brasileiro nato o cargo de:

- (A) Prefeito Municipal.
- (B) Ministro do Tribunal de Contas da União.
- (C) Ministro da Saúde.
- (D) Presidente do IBAMA.
- (E) Presidente do Senado Federal.

29 O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os(as):

- (A) maiores de dezoito anos.
- (B) maiores de setenta anos.
- (C) maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
- (D) crianças e adolescentes.
- (E) analfabetos.

30 Com relação aos cargos em comissão na Administração Pública, a Constituição Federal de 1988 determina que:

- (A) serão ocupados exclusivamente por servidores que já detêm um cargo efetivo na Administração Pública.
- (B) não existem tais cargos, havendo apenas cargos efetivos, cujo ingresso se dá por concurso público.
- (C) sua remuneração não pode ultrapassar o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).
- (D) destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
- (E) são declarados, em decreto, de livre nomeação e demissão.

Espaço reservado para rascunho

Parte III: Conhecimentos Específicos

31 O estômago comunica-se com outros órgãos do tubo digestivo através de esfíncteres. Assim sendo,

- (A) o cárdia impede, quando fechado, a passagem de alimentos do estômago para o esôfago.
- (B) o piloro se abre durante a deglutição, permitindo a passagem do alimento para o interior do estomago.
- (C) o piloro permanece fechado durante a passagem do alimento para o duodeno.
- (D) o piloro evita o refluxo do alimento para o esôfago.
- (E) o cárdia se abre para permitir a passagem de alimentos, parcialmente digeridos, do estômago para o duodeno.

32 As glândulas paratireoides estão relacionadas ao controle do metabolismo do cálcio. A respeito da sua localização e suas relações anatômicas, é correto afirmar que:

- (A) Correspondem a duas glândulas, na face anterolateral da tireoide.
- (B) Raramente correspondem a duas glândulas, na face posterior da tireoide.
- (C) Correspondem a quatro glândulas localizadas no polo inferior da tireoide.
- (D) Em geral são quatro glândulas, duas delas no pólo superior, na borda posterolateral da tireoide.
- (E) Correspondem a duas glândulas, em posição posterior ao pólo inferior da tireoide.

33 Correspondem a órgãos do sistema digestório:

- (A) Laringe e esôfago.
- (B) Faringe e laringe.
- (C) Faringe e esôfago.
- (D) Faringe e traqueia.
- (E) Esôfago e traqueia.

34 Os fenômenos cadavéricos podem ser divididos em Abióticos e Transformativos. Em relação a esses fenômenos, considere as afirmações:

- I perda de consciência, da respiração e do tônus são fenômenos abióticos imediatos.
- II autólise, putrefação e maceração correspondem a fenômenos transformativos destrutivos.

III desidratação e resfriamento são considerados fenômenos abióticos consecutivos.

IV mumificação e saponificação correspondem a fenômenos transformativos conservativos.

Os itens corretos são:

- (A) apenas I, II e IV.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) apenas I e III.
- (D) apenas I e IV.
- (E) apenas II e IV.

35 Em relação à dissecação na área da anatomia humana, a opção correta é:

- (A) Não contribui para exploração da anatomia do corpo humano.
- (B) Uma desvantagem é a impossibilidade de preservação dos vasos sanguíneos.
- (C) A dissecação impossibilita a confecção de peças anatômicas para aprendizagem.
- (D) Impossibilita o estudo do cérebro em decorrência da autólise.
- (E) Apresenta como benefício a possibilidade de desenvolver habilidades de dissecação dos alunos.

36 Em relação aos métodos de conservação de cadáveres humanos, julgue os itens a seguir:

- I a formolização apresenta como vantagem o baixo custo, a rápida penetração tecidual, a conservação por muitos anos e a baixa toxicidade.
- II a glicerinação, método de baixo custo, promove a desidratação das estruturas anatômicas, mantendo a integridade celular.
- III na plastinação há substituição da água e dos lipídeos corporais por resinas elásticas de silicone e epóxicas rígidas.
- IV as peças glicerizadas são mais fáceis de serem manuseadas, quando comparadas às formolizadas.

Estão corretos:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e IV apenas.
- (C) I, III e IV apenas.
- (D) III e IV apenas.
- (E) II, III e IV apenas.

37 O método de conservação de peças e estruturas anatômicas no qual se procede a perfusão do álcool etílico 96° GL, ácido fênico e bórico nas cavidades e vasos dos cadáveres consiste na técnica de

- (A) Giacomini.
- (B) Rokitansky.
- (C) Laskowski.
- (D) Morgagni.
- (E) João O'Neill.

38 O mediastino é uma região torácica compartimentalizada, delimitada lateralmente pelos pulmões, à frente pelo esterno, embaixo pelo diafragma e atrás pela coluna vertebral. Em relação à distribuição anatômica de seus órgãos e estruturas pode-se afirmar que:

- I o timo encontra-se no mediastino superior.
- II no mediastino anterior presença de linfonodos e remanescentes do timo
- III o coração e o pericárdio estão localizados no mediastino médio.
- IV no mediastino posterior encontramos o esôfago, a aorta torácica e seus ramos, o tronco simpático e nervos torácicos.

Estão corretos os itens:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e IV apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) I, III e IV apenas.
- (E) III e IV apenas.

39 A opção em que é apresentada a atitude profissional consciente e responsável que o técnico de necropsia deve assumir, em relação à segurança do trabalho é a seguinte:

- (A) Lembrar que materiais contaminados com microorganismos extremamente patogênicos e resistentes estão presentes com frequência no ambiente de trabalho do técnico de necropsia.
- (B) Reconhecer que as medidas de proteção e segurança dependem apenas do trabalhador.
- (C) Esquecer, a fim de evitar o stress no ambiente de trabalho, que a atividade exercida pelo técnico de necropsia é eminentemente insalubre.
- (D) Sublimar o fato de que substâncias sólidas e líquidas tóxicas voláteis, bem como vapores venenosos e inflamáveis, estão comumente presentes no ambiente de trabalho.

(E) Considerar que o lixo produzido no ambiente de necropsia se assemelha mais ao lixo comum, do que ao lixo hospitalar.

40 Em relação as medidas de segurança, considerando minimizar o risco de acidentes por instrumentos cortantes durante a necropsia, é correto afirmar que:

- (A) Os bisturis devem ser o principal instrumento utilizado para dissecação dos tecidos
- (B) Durante o manuseio de instrumentos afiados, sempre anunciar os movimentos que se pretendem fazer.
- (C) A remoção da lâmina do cabo de bisturi deve ser feita sempre com as mãos, sem luvas, para evitar acidentes.
- (D) Os instrumentos e equipamentos utilizados na necropsia médica não precisam ser arrumados em mesa auxiliar.
- (E) Seringas para aspiração de líquidos de cavidades abertas devem sempre ter agulha.

41 Entre os preparativos para iniciar uma necropsia estão o transporte do cadáver e a sua colocação em posição, na mesa de necropsia, em decúbito dorsal, ou seja,

- (A) deitado com o dorso coberto.
- (B) colocado sobre a mesa deitado de lado direto e dorso exposto.
- (C) deitado de bruços e com os braços para cima, para permitir o exame do dorso
- (D) sentado e fixado por suportes para permitir expor o dorso.
- (E) deitado com o abdome voltado para cima.

42 Durante a necropsia um dos pulmões pode ser insuflado para melhor fixação e qualidade do estudo microscópico. A técnica utilizada para se obter um bom resultado é

- (A) injetar, sob pressão controlada, álcool a 100%.
- (B) mergulhar os pulmões em formalina a 10%
- (C) mergulhar os pulmões, durante 20 segundos, em álcool a 100%.
- (D) injetar, com pressão positiva, solução de formol e álcool em iguais proporções.
- (E) injetar formalina a 10%, gradativamente, sob pressão controlada.

43 Em relação à biossegurança em necropsia, a opção correta é:

- (A) O uso de jaleco comprido e de mangas longas é barreiras satisfatória para a execução do procedimento.
- (B) O instrumental utilizado nas necropsias não representa risco de infecção.
- (C) Como regra, todas as necropsias devem ser consideradas portadoras de algum agente infeccioso.
- (D) A sala de necropsia não precisa de cuidados especiais, dispensando a instalação de filtros
- (E) O instrumental utilizado na necropsia deve ser lavado em água corrente, dispensando assim a esterilização.

44 Paciente com história de falta de ar súbita (dispneia) e presença de trombos nos vasos pulmonares. Neste contexto torna-se imperativo, durante a necropsia, a(o):

- (A) Inspeção das artérias subclávias.
- (B) Retirada das veias jugulares.
- (C) Abertura do saco pericárdio após a Evisceração.
- (D) Retirada das panturrilhas.
- (E) Exame das carótidas.

45 Em relação à biossegurança em ambiente hospitalar, assinale V (verdadeiro) ou F (falso).

- () No interior de um laboratório é permitido o uso de qualquer traje, desde que seja usado um jaleco branco de mangas longas.
- () Nas áreas hospitalares, é vedado o uso de sandálias ou sapatos abertos.
- () A utilização de EPI (Equipamento de Proteção Individual) é necessária nas salas de necropsia e nos laboratórios de microbiologia.
- () Nos laboratórios de macroscopia, não é preciso lavar as mãos para a troca de luvas danificadas durante os procedimentos.
- () É permitido o uso das bancadas dos laboratórios como suporte para alimentos em horários de descanso.

A sequência correta é de cima para baixo é:

- (A) F, V, V, F, V.
- (B) F, V, V, F, F.
- (C) V, V, V, F, F.
- (D) V, V, V, F, V.
- (E) F, F, V, F, V.

46 Em relação à configuração e ao posicionamento anatômico dos órgãos, é correto afirmar que:

- (A) O pâncreas situa-se em posição retroperitoneal, posterior ao estômago.
- (B) O pulmão esquerdo habitualmente é formado por três lobos.
- (C) Os rins estão localizados anteriormente ao fígado e lateralmente ao baço.
- (D) O esôfago é a estrutura anatômica localizada anteriormente à traqueia.
- (E) Os intestinos, delgado e grosso, encontram-se na cavidade abdominal totalmente envolvidos por peritônio.

47 Em relação ao formaldeído, líquido utilizado para fixação de órgãos e tecidos, assinale V ou F:

- () a exposição ao formaldeído é tóxica, podendo levar a irritação nos olhos, nariz e garganta, falta de ar e bronquite.
- () na fórmula de formol tamponado a 10 %, pode ser usado o fosfato de sódio monobásico e o dibásico.
- () ventilação/exaustão adequada do laboratório não contribuem para a redução de riscos/danos à saúde dos profissionais envolvidos na necropsia.
- () é um produto alcoólico, portanto inflamável, com riscos, devendo ser manipulado em ambiente arejado.

A sequência correta é:

- (A) V, V, V, F.
- (B) V, F, F, V.
- (C) V, F, F, F.
- (D) V, V, F, F.
- (E) V, V, F, V.

48 Em relação aos procedimentos que antecedem o início de uma necropsia assinale V ou F:

- () Não é necessário assinatura do termo de consentimento pelo familiar para realização da necropsia de causa de morte externa.
- () É protocolar e obrigatória a conferência da identificação do cadáver, exceto em caso de necropsia no Serviço de Verificação de Óbito
- () Curativos e ataduras devem ser removidos durante o exame externo do corpo (ectoscopia).
- () A coleta de líquidos corporais só é necessária na necropsia médico-legal.

A sequência correta é:

- (A) F, F, V, F.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, F, F, F.
- (E) V, F, V, V.

49 Durante a execução das necropsias de adultos, antes de iniciar a incisão da pele para a abertura do cadáver, o procedimento adequado é

- (A) elevar os membros inferiores com blocos de gesso.
- (B) estender o pescoço com a colocação de um bloco embaixo dos ombros, para expansão da região superior do tórax.
- (C) aspirar o conteúdo gástrico com uma sonda nasogástrica.
- (D) imobilizar os membros superiores com fixadores de punho junto à mesa de Morgagni.
- (E) elevar a cabeça com fixadores temporais.

50 Na técnica de evisceração por monoblocos, após a abertura da cavidade abdominal, o intestino, referido como quarto monobloco, é retirado

- (A) ao final da evisceração do segundo monobloco.
- (B) após a evisceração do terceiro monobloco.
- (C) após a retirada do útero, em casos de necropsias do sexo feminino.
- (D) após a retirada prévia do bloco mesentérico superior (fígado, baço, pâncreas, esôfago e estômago).
- (E) no início, sendo removido o delgado e o grosso como peça única.

51 Nas necropsias de adulto, após a abertura do tórax e a remoção do gradil costal, é correto considerar que

- (A) o líquido pleural existente pode ser totalmente desprezado.
- (B) a gordura tímica ou o timo não necessitam ser removidos para análise histopatológica.
- (C) o saco pericárdico deve ser mantido íntegro e a área cardíaca deverá ser medida somente após a evisceração do primeiro monobloco.
- (D) as aderências pleurais, quando presentes, devem ser desfeitas com cuidado para evitar o rompimento da pleura visceral.
- (E) o líquido pleural deve ser medido apenas quando apresentar aparência turva, purulenta.

52 Em relação à documentação fotográfica, é correto afirmar:

- (A) Fotografar cadáveres é antiético, mesmo preservando a identidade dele.
- (B) Fotografar cadáveres é permitido apenas para documentar as lesões internas.
- (C) Trata-se de um registro importante e instrumento de valor, que pode auxiliar nos casos de dúvida ou reavaliação.
- (D) Utilizar fotos de necropsia em apresentações científicas ou didáticas, é vedado, mesmo que garantindo a identidade do corpo.
- (E) Ainda que para instruir inquérito policial, não é recomendada em necropsias médico-legal.

53 A avaliação macroscópica do cérebro de uma necropsia, após sua retirada, apresenta como rotina usual etapas que devem ser observadas na seguinte ordem:

- (A) Ectoscopia, aferição do peso, fixação adequada em formol e posterior cortes seriados a partir de técnicas distintas e protocoladas.
- (B) Cortes seriados de 4cm, independente da região encefálica a ser analisada, fixação adequada em formol e aferição do peso.
- (C) Ectoscopia, cortes paralelos de 4cm realizados imediatamente após a retirada do encéfalo, aferição do peso e fixação adequada em álcool.

- (D) Avaliação macroscópica (obrigatória somente em casos de tumor cerebral ou traumatismos cranianos), sendo pesado e posteriormente submetido a cortes paralelos, seriados.
- (E) Aferição do peso, ectoscopia, cortes paralelos seriados e fixação adequada em álcool.

54 Em relação às necropsias de fetos é correto afirmar que:

- (A) O estudo dos órgãos do feto é exclusivamente macroscópico, dispensando amostras para estudo histopatológico.
- (B) O exame macro e microscópico da placenta faz parte das necropsias de natimortos.
- (C) A descrição da inserção do cordão na placenta não precisa ser informada no laudo macroscópico.
- (D) Fetos macerados prescindem de aferição do peso corporal.
- (E) O peso da placenta deve ser aferido somente após a sua fixação em formol.

55 Necropsias de fetos, de recém nascidos e de crianças jovens exigem procedimentos técnicos diferenciados em relação as necropsias de adultos. Dos parâmetros abaixo listados, aquele que pode ser dispensado na avaliação da necropsia de um recém-nascido é:

- (A) Perímetro torácico.
- (B) Perímetro cefálico.
- (C) Perímetro abdominal.
- (D) Peso corporal.
- (E) Medida em centímetros do hálux direito.

56 O sistema vascular que leva o sangue do coração, a partir do ventrículo esquerdo para os órgãos e tecidos, é denominado

- (A) sistema Arterial.
- (B) sistema Brônquico.
- (C) sistema Pulmonar.
- (D) sistema Linfático.
- (E) sistema Venoso.

57 O material utilizado na impregnação e inclusão de tecidos durante o processamento técnico histológico é:

- (A) Glicerina
- (B) Xilol
- (C) Goma de damá
- (D) Plastigel
- (E) Parafina

58 A opção na qual todos os eventos são indicações de encaminhamento do corpo para necropsia médico-legal é:

- (A) Homicídio, envenenamento e síndrome respiratória aguda grave.
- (B) Intoxicação exógena, homicídio e traumatismo crânio-encefálico por queda de andaime.
- (C) Suicídio, infarto agudo do miocárdio e morte na sala de cirurgia.
- (D) Suicídio, intoxicação exógena e cirrose hepática alcoólica.
- (E) Homicídio, morte de prisioneiro, acidente vascular cerebral por rotura de aneurisma.

59 Pode-se afirmar sobre a Hematoxilina-Eosina que:

- (A) É um método de coloração monocromática, de execução rápida, muito utilizada em exames de congelação (per-operatório).
- (B) É a coloração frequentemente utilizada em esfregaços citológicos, corando os núcleos das células em vermelho e o citoplasma na cor lilás.
- (C) É um corante de uso universal, porém devido à sua alta toxicidade somente pode ser manipulado em capela com exaustor potente.
- (D) É a coloração para tecidos mais utilizada na rotina do laboratório de técnica histológica.
- (E) É a coloração para tecidos que serve de base para as reações de imunohistoquímica.

60 A opção em que todos os equipamentos são considerados de proteção individual (EPIs) é:

- (A) Luvas, capela de exaustão e lava-olhos.
- (B) Lava-olhos, óculos de proteção e gorro.
- (C) Jaleco, máscara e óculos de proteção.
- (D) Luvas, capela de exaustão e chuveiro de emergência.
- (E) Chuveiro de emergência, lava-olhos e capela de exaustão.

61 O instrumento cirúrgico adequado para cortar costelas durante a necropsia de adultos é o(a):

- (A) Raquiótomo.
- (B) Enterótomo.
- (C) Osteóstomo
- (D) Serra manual.
- (E) Costótomo.

62 Em relação aos procedimentos executados durante a abertura do corpo em necropsias de adultos assinale V (verdadeiro) ou F (falso).

- () A incisão em forma de Y e a mais utilizada em necropsias médicas.
- () A espessura do tecido celular subcutâneo é medida na altura da sínfise púbica.
- () Na região abdominal, para a abertura do peritônio, usa-se tesoura em detrimento do bisturi, prevenindo o risco de rotura inadvertida de órgãos superficiais.
- () As incisões na pele devem ser feitas sempre com faca afiada.
- () A retirada do encéfalo é feita a partir de incisão biacromial no couro cabeludo.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) V, F, V, F, F.
- (B) V, F, V, F, V.
- (C) F, V, F, V, F.
- (D) V, F, V, V, F.
- (E) V, V, F, F, V.

63 Em relação aos conceitos gerais da área de Patologia, a opção correta é:

- (A) Imuno-histoquímica é um método de coloração específico para núcleos.
- (B) A Patologia Molecular avalia material genético (DNA e RNA) extraído de tecidos.
- (C) Na imunofluorescência são utilizados anticorpos ligados a moléculas de hidrogênio.
- (D) Citopatologia é a área da Patologia que investiga a presença de cristais na urina.
- (E) Exames genéticos não podem ser realizados em tecidos coletados em necropsia.

64 A técnica de estudo macroscópico do coração está mais bem representada em:

- (A) Cortes transversais múltiplos da base até a ponta, precedidos da aferição do peso.
- (B) Dois cortes longitudinais paralelos, um ao longo da câmara cardíaca direita e outro pela câmara cardíaca esquerda.
- (C) Corte longitudinal único, da ponta à base, passando pelo septo interventricular e interatrial.
- (D) Abertura das câmaras direitas e esquerdas, no sentido do fluxo sanguíneo (câmaras de enchimento e esvaziamento respectivamente)
- (E) Três cortes transversais e/ou longitudinais para permitir a visualização de todas as câmaras cardíacas, precedidos da aferição do peso.

65 O diafragma corresponde a músculo importante do corpo e está localizado

- (A) no tórax, em posição retroesternal.
- (B) na porção superior do tórax, inserido abaixo das clavículas.
- (C) entre o tórax e o abdome.
- (D) no mediastino, em posição retrocardíaca.
- (E) no tórax, em posição interescapular.