

**CONCURSO PÚBLICO PARA
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Edital nº 337/2019**

Cargo: Médico

Área: Cirurgia Geral

NÍVEL: E

Código: 116

CADERNO DE QUESTÕES

Instruções ao candidato – parte integrante do Edital – subitem 18.2

1. Verifique se recebeu o **Caderno de Questões**, o **Cartão de Respostas**.
2. Confira se o **Caderno de Questões** é referente ao cargo ao qual está concorrendo. Verifique se constam deste **Caderno**, de forma legível, 65 (sessenta e cinco) questões objetivas, caso contrário notifique imediatamente ao Fiscal. Será eliminado do Concurso o candidato que realizar prova para um cargo diferente do qual concorre.
3. Verifique se seus dados conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas**, caso contrário notifique imediatamente ao Fiscal. Leia atentamente as instruções contidas neles.
4. Cada questão objetiva proposta apresenta 5 (cinco) opções de respostas, sendo apenas uma correta.
5. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á pontuação zero a toda questão sem opção assinalada ou com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
6. Sob pena de eliminação do Concurso, não faça qualquer registro que possa identificá-lo. Da mesma forma não é permitido que você faça uso de instrumentos auxiliares para cálculos e desenhos, ou porte qualquer dispositivo eletrônico, inclusive telefone celular, que sirva de consulta ou de comunicação.
7. O tempo para realização da Prova Objetiva é de no mínimo **uma hora e trinta minutos** e no máximo **quatro horas**. Os candidatos poderão levar o **Caderno de Questões**, faltando, no máximo, uma hora para o término da prova.
8. Para preencher o **Cartão de Respostas**, use apenas caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta.
9. Ao término da prova, entregue ao Fiscal o **Caderno de Questões** e o **Cartão de Respostas** assinado. A não entrega do **Cartão de Respostas**, implicará na sua eliminação do Concurso.

**FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS NO
QUADRO “EXAME GRAFOTÉCNICO”**

Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade.

Sêneca

Parte I: Língua Portuguesa

Texto 1

O escritor-funcionário

Marco Antonio Rodrigues

“O birô marcou-me”.
(Cyro dos Anjos, *A menina do sobrado*)

- Fosse definida não pelo que a constitui, mas pelo que a contradiz, a literatura seria uma forma de oposto, de negação à burocracia. Nos termos de Antonio Candido (1987, p.163), a criação literária tem como condição necessária uma carga de liberdade extraordinária, que transcende as nossas servidões. Por que andam tão juntas, então, a literatura e a servidão burocrática? Talvez por uma negar a outra e por se afirmarem mutuamente, por contraste. Ou então por a criação ficcional estar muitas vezes associada à experiência de vida dos criadores, experiência esta frequentemente vinculada ao trabalho burocrático nas repartições públicas.
- “Estou farto do lirismo comedido/ do lirismo bem comportado/ Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente protocolo e manifestações de apreço ao Sr. diretor”, sintetiza Manuel Bandeira, em sua famosa “Poética”. O “lirismo funcionário público”, que normatiza, formata e conforma a experiência, é o que o poeta recusa e achincha. A este se opõe “o lirismo dos loucos/ O lirismo dos bêbedos/ O lirismo difícil e pungente dos bêbedos/ O lirismo dos clowns de Shakespeare”. E, no entanto, quantos de nossos poetas e prosadores não teriam concebido e rematado suas obras nos *bureaus* de alguma repartição pública, escrevendo no verso de papel timbrado? (...)
- No caso específico do Brasil, o vínculo dos escritores com o serviço público foi tão evidente, a ponto de motivar um de seus mais ilustres representantes, Carlos Drummond de Andrade, a qualificar a literatura brasileira como uma “literatura de funcionários públicos” (ANDRADE, 1952, p. 113). Na crônica de nome sugestivo – “A rotina e a quimera” – Drummond discute a má fama do literato-funcionário, que desperdiçava o tempo reservado aos interesses da nação no trato de “quimeras pessoais”, e o status dessa figura no contexto da sociedade brasileira. O atrativo da condição funcionária estaria na mediania socioeconômica que o literato encontra no serviço público e que lhe possibilita exercer, sem grandes percalços, a sua necessidade criadora. Protegido pela organização burocrática, encontraria espaço para criar e retribuir à sociedade com a sua criação. Em defesa desses argumentos, Drummond apresenta uma extensa lista de

- 50 literatos-funcionários, muitos dos quais de lembrança hoje obscura, outros bem mais conhecidos, como Gonçalves Dias, Raul Pompéia, José Veríssimo, Aluísio Azevedo, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Gonzaga Duque e Lima Barreto. A lista exemplificaria, ainda que de improviso, o que as letras nacionais devem à burocracia, e como esta se engrandece com aquelas. (ANDRADE, 1952, p. 113 – 114)

Fonte: Rodrigues, Marco Antonio. *Contos da vida burocrática: o funcionário público na narrativa curta de ficção brasileira*. 2015. Tese (Doutorado em Literatura Brasileira). Instituto de Letras, Universidade de Brasília, Brasília. p.31-32 Disponível em: https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/22054/1/2015_MarcoAntonioRodrigues.pdf. Acesso em: 29 fev. 2020.

01 Em relação ao título do texto – “O escritor-funcionário” – é certo dizer que:

- (A) “escritor” determina “funcionário”.
- (B) “funcionário” atribui uma característica a “escritor”.
- (C) “escritor” e “funcionário” são qualificados pelo artigo.
- (D) “funcionário” torna impreciso o sentido de “escritor”.
- (E) “escritor” delimita o alcance semântico de “funcionário”.

02 *Birô*, aportuguesamento da forma francesa *bureau*, significa, dentre outras possibilidades, *escrivania*, ou, por extensão, o *espaço ocupado por um funcionário em uma repartição ou escritório*, ou ainda a própria *repartição*. A epígrafe “O birô marcou-me”, atribuída a Cyro do Anjos, se refere especificamente à seguinte ideia contida no texto:

- (A) “Estou farto do lirismo comedido/ Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente protocolo e manifestações de apreço ao Sr. diretor...” (linhas 15-18)
- (B) “Fosse definida não pelo que a constitui, mas pelo que a contradiz, a literatura seria uma forma de oposto, de negação à burocracia.” (linhas 1-3)
- (C) “...a criação ficcional estar muitas vezes associada à experiência de vida dos criadores, experiência esta frequentemente vinculada ao trabalho burocrático nas repartições públicas.” (linhas 10-14)
- (D) “Drummond discute a má fama do literato-funcionário, que desperdiçava o tempo reservado aos interesses da nação no trato de ‘quimeras pessoais...’” (linhas 37-40)
- (E) “A lista exemplificaria, ainda que de improviso, o que as letras nacionais devem à burocracia, e como esta se engrandece com aquelas.” (linhas 55-58)

03 O conectivo sublinhado em “Fosse definida não pelo que a constitui, mas pelo que a contradiz, a literatura seria uma forma de oposto, de negação à burocracia.” (linhas 1-3) veicula ideia de:

- (A) retificação.
- (B) contradição.
- (C) proporcionalidade.
- (D) consecução.
- (E) concessão.

04 “Nos termos de Antonio Candido (1987, p.163), a criação literária tem como condição necessária uma carga de liberdade extraordinária, que transcende as nossas servidões.” (linhas 3-7)

O pronome relativo, acima sublinhado, é uma forma gramatical coesiva que se refere, no enunciado em questão, à seguinte expressão:

- (A) a criação literária.
- (B) condição necessária.
- (C) as nossas servidões.
- (D) os termos de Antonio Cândido.
- (E) uma carga de liberdade extraordinária.

05 No segundo parágrafo, exemplifica-se a citação, que é um dos recursos textuais característicos:

- (A) do ato injuntivo.
- (B) do discurso interlocutivo.
- (C) da função metalinguística.
- (D) da heterogeneidade enunciativa.
- (E) da situação comunicativa.

06 “No caso específico do Brasil, o vínculo dos escritores com o serviço público foi tão evidente, a ponto de motivar um de seus mais ilustres representantes, Carlos Drummond de Andrade, a qualificar a literatura brasileira como uma ‘literatura de funcionários públicos’”. (linhas 30-35)

O par correlativo “tão... a ponto de” configura uma relação semântica:

- (A) superlativa.
- (B) aditiva.
- (C) consecutiva.
- (D) proporcional.
- (E) alternativa.

07 Na crônica de nome sugestivo – “A rotina e a quimera” – Drummond discute a má fama do literato-funcionário, que desperdiçava o tempo reservado aos interesses da nação no trato de “quimeras pessoais”, e o *status* dessa figura no contexto da sociedade brasileira. (linhas 36-41)

No título da crônica citada, “rotina” e “quimera” remetem, respectivamente,

- (A) à organização burocrática do serviço público e à transcendência literária.
- (B) ao lirismo comedido e ao lirismo difícil e pungente dos bêbedos.
- (C) ao atrativo da condição funcionária e ao lirismo dos loucos.
- (D) à formatação da experiência e à lembrança obscura de literatos.
- (E) à literatura de funcionários públicos e à má fama do literato-funcionário.

Texto 2

A rotina e a quimera

Carlos Drummond de Andrade (1948)

Sempre se falou mal de funcionários, inclusive dos que passam a hora do expediente escrevendo literatura. Não sei se esse tipo de burocrata-escritor existe ainda. A racionalização do serviço público, ou o esforço por essa racionalização, trouxe modificações sensíveis ao ambiente de nossas repartições, e é de crer que as vocações literárias manifestadas à sombra de processos se hajam ressentido desses novos métodos de trabalho. Sem embargo, não se terão estiolado de todo, tão forte é, no escritor, a necessidade de exprimir-se, dentro ou fora da rotina que lhe é imposta. Se não escrever no espaço de tempo destinado à produção de ofícios, escreverá na hora do sono ou da comida, escreverá debaixo do chuveiro, na fila, ao sol, escreverá até sem papel – no interior do próprio cérebro, como poetas prisioneiros da última guerra, que voltaram ao soneto como uma forma que por si mesma grava na memória.

O certo é que um e outro são inseparáveis, ou antes, este determina aquele. O emprego do Estado concede com que viver de ordinário sem folga, e essa é condição ideal para bom número de espíritos: certa mediania que elimina os cuidados imediatos, porém não abre perspectiva de ócio absoluto. O indivíduo tem apenas a calma necessária para refletir na mediocridade de uma vida que não conhece a fome e nem o fausto: sente o peso dos

regulamentos, que lhe compete observar ou fazer observar; o papel barra-lhe a vista dos objetos naturais, como uma cortina parda. É então que intervém a imaginação criadora, para fazer desse papel precisamente o veículo de fuga, sorte de tapete mágico, em que o funcionário embarca, arrebatando consigo a doce ou amarga invenção, que irá maravilhar outros indivíduos, igualmente prisioneiros de outras rotinas, por este vasto mundo de obrigações não escolhidas.

Disponível em: <https://sibila.com.br/critica/a-rotina-e-a-quimera-quase-toda-literatura-brasileira-e-literatura-de-funcionarios-publicos/10677>. Acesso em: 29 fev. 2020.
Fragmento.

08 Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores nomes da Literatura Brasileira, explica, no fragmento em tela, o motivo pelo qual o burocrata-escritor passa “a hora do expediente escrevendo literatura”:

- (A) “que voltaram ao soneto como uma forma que por si mesma grava na memória”. (linhas 19-21)
- (B) “as vocações literárias manifestadas à sombra de processos se hajam ressentido desses novos métodos de trabalho”. (linhas 8-10)
- (C) “O emprego do Estado concede com que viver de ordinário sem folga”. (linhas 24-25)
- (D) “tão forte é, no escritor, a necessidade de exprimir-se, dentro ou fora da rotina que lhe é imposta”. (linhas 11-14)
- (E) “Não sei se esse tipo de burocrata-escritor existe ainda.” (linhas 3-4)

09 “O certo é que um e outro são inseparáveis, ou antes, este determina aquele.” Os termos sublinhados se referem, respectivamente, a:

- (A) rotina, quimera, rotina, quimera.
- (B) serviço público, quimera, quimera, serviço público.
- (C) serviço público, escritor, burocrata, serviço público.
- (D) rotina, quimera, escritor, burocrata.
- (E) burocrata, escritor, escritor, burocrata.

10 “...é de crer que as vocações literárias manifestadas à sombra de processos se hajam ressentido desses novos métodos de trabalho.” (linhas 7-10) O plural da forma do verbo haver sublinhada se justifica por:

- (A) ter sido flexionada no subjuntivo.
- (B) ser auxiliar na locução “hajam ressentido”.
- (C) concordar com o sujeito “processos”.
- (D) substituir “existir” em textos formais.
- (E) estar empregado em uma oração subordinada.

11 “Sem embargo, não se terão estiolado de todo...” O conector sublinhado tem o mesmo sentido de:

- (A) com certeza.
- (B) outrossim.
- (C) porquanto.
- (D) apesar disso.
- (E) tão somente.

Leia a explicação e o excerto a seguir para responder às questões **12 a 15**.

No OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2/2019/CGCAR ASSES/CGCAR/DESEN/SGP/SEDGG-ME*, expedido pelo Ministério da Economia, em 18 de junho de 2019, aos Dirigentes de Gestão de Pessoas dos Órgãos e Entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC, acerca da Uniformização de entendimentos acerca de comprovação de titulação para o pagamento da Gratificação de Incentivo à Qualificação ou Retribuição por Titulação, lê-se o seguinte no corpo do texto:

Senhores Dirigentes,

1. Com o objetivo de informar entendimento no âmbito desta Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP), especificamente acerca da comprovação de titulação para fins de recebimento de Incentivo à Qualificação ou Retribuição por Titulação, comunico, para ampla divulgação, o teor do novo Parecer nº 00001/2019/CPASP/CGU/AGU, de 27 de fevereiro de 2019, proferido pela Comissão Permanente de Assuntos de Servidor Público da Consultoria-Geral da União (CPASP/CGU).
2. No referido Parecer, aprovado pelo Consultor-Geral da União, por meio do Despacho nº 00351/2019/GAB/CGU/AGU, e pelo Advogado-Geral da União, por meio do Despacho nº 00351/2019/GAB/CGU/AGU, concluiu-se que “o atendimento a todos os requisitos exigidos no procedimento de titulação e aos pressupostos

legais de funcionamento regular do curso, atestado pelos órgãos competentes, qualifica o servidor para requerer o pagamento da gratificação de incentivo à qualificação/retribuição por titulação por comprovante provisório equivalente (ex: certidão ou ata de defesa de banca de pós-graduação, da qual conste não haver mais pendências para aquisição do título)".

3. Nesse sentido, este órgão central do SIPEC passa a adotar os seguintes entendimentos acerca do pagamento de Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação:

a) a apresentação de documento formal expedido pela instituição de ensino responsável que declare expressamente a conclusão efetiva de curso reconhecido pelo MEC, a aprovação do interessado e a inexistência de qualquer pendência para a aquisição da titulação, qualifica o servidor para requerer o pagamento de Incentivo à Qualificação ou de Retribuição por Titulação;

b) a fim de resguardar a Administração Pública, deverá ser apresentado, juntamente ao requerimento para pagamento dessa gratificação, comprovante de início de expedição e registro do respectivo certificado ou diploma; e

c) o termo inicial de pagamento das gratificações por titulação se dará a partir da data de apresentação do respectivo requerimento, desde que sejam atendidas todas as condições Ofício Circular 2 (2588866) SEI 00407.009994/2017-11 / pg. 1 exigidas.

4. A partir desta data, ficam revogadas as disposições da Nota Técnica nº 24195/2018-MP, de 23 de outubro de 2018, e do Ofício-Circular nº 818/2016-MP, de 9 de dezembro de 2016.

* Disponível em: <https://dafdc.ufsc.br/files/2019/07/Of%C3%ADcio-.Circular-SEI-n%C2%BA-2-2019.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2020.

12 Em relação ao texto desse Ofício, é correto afirmar que as expressões “no referido parecer” e “nesse sentido”, que iniciam os parágrafos 2 e 3, são:

- (A) anafóricas e proporcionam a coesão desses parágrafos com, respectivamente, a introdução e o desenvolvimento do ofício.
- (B) remissivas e indicam, ambas, a paráfrase do conteúdo do Parecer que é, especificamente, tema do ofício em tela.
- (C) dêiticas e introduzem, progressivamente, o encaminhamento de documentos específicos por meio do ofício.
- (D) conectoras e organizam, detalhadamente, o comentário a respeito do documento encaminhado pelo ofício.

(E) prospectivas e iniciam, antecipadamente, a conclusão sobre a posição do enunciador sobre o assunto do ofício.

13 O uso das aspas no 2º parágrafo se justifica por indicar:

- (A) discurso indireto.
- (B) plágio.
- (C) citação.
- (D) paródia.
- (E) reelaboração.

14 Em “o termo inicial de pagamento das gratificações por titulação se dará a partir da data de apresentação do respectivo requerimento, desde que sejam atendidas todas as condições Ofício Circular 2 (2588866) SEI 00407.009994/2017-11 / pg. 1 exigidas”, a expressão sublinhada indica:

- (A) tempo.
- (B) condição.
- (C) conclusão.
- (D) causa.
- (E) finalidade.

15 Em “Nesse sentido, este órgão central do SIPEC...” (parágrafo 3), a opção pelo pronome demonstrativo se deve ao fato de “este”:

- (A) referir-se à segunda pessoa do discurso.
- (B) apontar para o âmbito do enunciado anterior.
- (C) ser elemento anafórico.
- (D) configurar uma catáfora.
- (E) apresentar-se como dêitico.

Parte II: Noções Básicas de Administração Pública

16 Segundo a Lei nº 8.112/90, a idade mínima para investidura em cargo público é:

- (A) 18 (dezoito) anos de idade.
- (B) 21 (vinte e um) anos de idade.
- (C) 24 (vinte e quatro) anos de idade.
- (D) 25 (vinte e cinco) anos de idade.
- (E) 30 (trinta) anos de idade.

17 Com relação à POSSE do servidor público federal em cargo de provimento efetivo, é correto afirmar que a POSSE

- (A) é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público.
- (B) ocorrerá no prazo de 15 dias, contados da publicação do ato de provimento.
- (C) não tem prazo para ocorrer.
- (D) não depende de prévia inspeção médica oficial.
- (E) poderá dar-se mediante procuração específica.

18 De acordo com o Estatuto do Servidor Público Federal (Lei nº 8.112/90), o servidor que praticar ato de improbidade administrativa sofrerá a penalidade disciplinar de

- (A) advertência.
- (B) suspensão.
- (C) multa.
- (D) demissão.
- (E) destituição de função comissionada.

19 A responsabilidade administrativa do servidor público federal será afastada no caso de absolvição criminal

- (A) por crime de homicídio.
- (B) por crime de estupro.
- (C) por crime de injúria.
- (D) que tenha se baseado na falta de provas.
- (E) que negue a existência do fato ou sua autoria.

20 A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor público federal que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. Nesse contexto, a AJUDA DE CUSTO tem natureza de:

- (A) Adicional
- (B) Indenização
- (C) Gratificação
- (D) 13º salário
- (E) Taxa judiciária

21 O funcionário público que se apropria de dinheiro público de que tem a posse em razão do cargo, comete crime de

- (A) roubo.
- (B) estupro.
- (C) peculato.
- (D) homicídio.
- (E) abandono de função.

22 Segundo disposição expressa da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), a conduta de frustrar a licitude de concurso público constitui ato de improbidade administrativa que

- (A) causa prejuízo ao erário.
- (B) importa enriquecimento ilícito.
- (C) atenta contra os princípios da administração pública.
- (D) decorre de concessão devida de benefícios tributários.
- (E) não merece nenhuma punição.

23 A acumulação remunerada de cargos públicos é proibida pela Constituição Federal. No entanto, se observados a compatibilidade de horários e o teto constitucional de remuneração, a própria Carta Magna prevê exceções, como, por exemplo, a possibilidade de acumulação de

- (A) três cargos de professor.
- (B) dois cargos de professor.
- (C) um cargo de professor com dois cargos de fiscal de tributos.
- (D) um cargo de profissional de saúde com dois cargos de fiscal de tributos.
- (E) dois cargos de profissionais de saúde com um cargo de professor.

24 A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Com relação ao voto, é correto que dizer que ele

- (A) possui valor igual para todos.
- (B) obedece ao sufrágio censitário.
- (C) é proibido aos maiores de 70 anos de idade.
- (D) é obrigatório às pessoas com 16 anos de idade.
- (E) só pode ser exercido pelos maiores de 35 anos de idade.

25 São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Porém, o servidor público estável perderá o cargo se condenado em

- (A) processo judicial, com sentença judicial transitada em julgado.
- (B) processo judicial em que ainda caiba recurso.
- (C) processo administrativo, no qual normalmente não cabe contraditório e ampla defesa.
- (D) processo administrativo por dívida tributária.
- (E) primeira instância, na avaliação especial de desempenho, sem a necessidade de advogado.

26 Sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, é correto afirmar que:

- (A) Terão prioridade na tramitação os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado pessoa entre 40 e 50 anos de idade.
- (B) A edição de atos de caráter normativo pode ser objeto de delegação.
- (C) Os atos administrativos que decidam recursos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
- (D) A administração não pode anular seus próprios atos, mesmo quando eivados de vício de legalidade.
- (E) O recurso administrativo será conhecido e julgado, ainda que interposto fora do prazo.

27 A ética pode incidir para alterar as regras morais enraizadas na sociedade através da avaliação que faz de valores morais até então estabelecidos. Por exemplo, a escravidão, que há alguns anos era moralmente aceita, hoje, com louvor, já não mais o é. Isto demonstra como a crítica e a reflexão éticas auxiliam a(o)

- (A) exclusão das palavras em latim do vocabulário cotidiano.
- (B) elaboração de leis a favor do servidor público.
- (C) criação de crimes com penas mais elevadas.
- (D) redução do estudo dos direitos humanos.
- (E) desenvolvimento moral da sociedade.

28 O princípio expresso da Administração pública que objetiva a igualdade de tratamento que a Administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica, é o princípio da(o)

- (A) jurisprudência.
- (B) impessoalidade.
- (C) modicidade.
- (D) publicidade.
- (E) insegurança jurídica.

29 Analise os seguintes itens:

- I A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no Direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de legalidade.
- II O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio.
- III A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada poderão crescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.

Tendo em vista o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é correto dizer que os itens acima são:

Espaço reservado para rascunho

- (A) Sanções civis aplicáveis aos servidores.
- (B) Atos de improbidade administrativa.
- (C) Contravenções penais.
- (D) Regras deontológicas.
- (E) Direitos do servidor.

30 Uma situação proibida ao servidor público federal pelo seu Código de Ética, é

- (A) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para bem servir os administrados.
- (B) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência do Código de Ética, estimulando o seu integral cumprimento.
- (C) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função.
- (D) manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções.
- (E) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros.

Parte III: Conhecimentos Específicos

31 Com relação ao hiperparatireoidismo primário (HPP) é correto afirmar que:

- (A) O ensaio rápido para dosagem de paratormônio (PTH) intraoperatório pode ser usado para confirmar a remoção adequada de paratireoides hipersecretantes porém, seu uso está associado a aumento no tempo da operação.
- (B) Uma redução de 50% nos níveis de PTH (quantificados no intraoperatório) em relação ao valor basal pré-operatório é tida como indicação de que a exploração foi bem sucedida e esse valor foi comprovado como sendo preditivo de cura próximo de 100% dos casos.
- (C) A reoperação de paratireoidectomia costuma ser necessária no HPP recorrente; a doença recorrente é definida pela normalização inicial dos níveis séricos de cálcio, mas seguida por hipercalcemia tardia, após 3 meses de eucalcemia.
- (D) Os pacientes com HPP com hiperplasia multiglandular conhecida, geralmente têm recebido indicação de paratireoidectomia minimamente invasiva.
- (E) De acordo com o terceiro workshop internacional sobre o manuseio do HPP assintomático, é critério para encaminhamento cirúrgico todos os indivíduos com HPP com idade inferior a cinquenta e cinco anos.

32 No tratamento cirúrgico do cisto tireoglossal o procedimento que consiste na remoção do cisto em bloco, ressecção da porção central do osso hióide e do tecido acima até a base da língua, é conhecido com técnica de

- (A) Mattox.
- (B) Zenker.
- (C) Sistrunk.
- (D) Graves.
- (E) Killian.

33 A conduta considerada inadequada na abordagem do trauma duodenopancreático está indicada na opção:

- (A) Os hematomas intramurais do duodeno, demandam drenagem cirúrgica precoce, em particular quando são grandes, pelo risco de causar obstrução da saída gástrica.

- (B) A lesão pancreática com envolvimento do ducto localizada à esquerda dos vasos mesentéricos, é tratada com pancreatectomia distal.
- (C) A destruição da cabeça pancreática com parênquima desvitalizados ou lesões pancreáticas e duodenais associadas pode requerer a cirurgia de Whipple.
- (D) No paciente submetido à laparotomia exploradora, as lesões pancreáticas que não envolvem o seu ducto principal, incluindo hematomas, contusões parenquimatosas e lacerações da cápsula ou parênquima superficial devem ser tratadas somente com drenagem externa.
- (E) As técnicas de exclusão pilóricas são utilizadas principalmente nas lesões complexas do duodeno com lesões pancreáticas associadas.

34 Embora exista controvérsia sobre a utilidade do reparo laparoscópico de hérnias inguinais unilaterais primárias, a maioria concorda que essa abordagem tem vantagens para pacientes com hérnias recidivadas. As técnicas mais populares incluem a abordagem extraperitoneal (TEP) e a pré-peritoneal transabdominal (TAPP). Na TEP deve-se ter cuidado para evitar lesão do nervo

- (A) íliohipogástrico.
- (B) cutâneo medial.
- (C) genitoinguinal.
- (D) ílioinguinal
- (E) cutâneo femoral lateral.

35 Paciente portador de neoplasia do fígado foi submetido a uma trisegmentectomia esquerda. Neste procedimento cirúrgico foram ressecados os seguintes segmentos hepáticos:

- (A) II, III, IV, V e VI.
- (B) III, V, VI, VII e VIII.
- (C) II, III, IV, V e VIII.
- (D) IV, V, VI, VII e VIII.
- (E) II, III, IV, VI e VII.

36 A manobra de Pringle é útil no controle do sangramento intraoperatório nas lesões

- (A) do pedículo vascular renal.
- (B) da aorta infrarrenal.
- (C) hepáticas.
- (D) da cava retrohepática.
- (E) da cava infrarrenal.

37 Em paciente vítima de trauma torácico, a toracotomia imediata tipicamente está indicada em uma das seguintes situações abaixo relacionadas. Indique-a.

- (A) Drenagem de sangue maior que 1500 mL logo após a inserção do dreno torácico.
- (B) Tórax instável associado a respiração paradoxal e contusão pulmonar.
- (C) Ferimentos toracoabdominais.
- (D) Contusão pulmonar associada à pneumotórax hipertensivo em trauma fechado.
- (E) Hemotórax com perda de sangue maior que 100mL/hora em três horas consecutivas após a drenagem torácica.

38 Paciente de 48 anos dá entrada no Serviço de Emergência com história de “queda de motocicleta”. O exame físico geral demonstrou lesão corto-contusa extensa em face anterior da coxa direita sem qualquer outra anormalidade. O cirurgião optou por realizar a sutura da ferida com anestesia local (infiltrativa) utilizando lidocaína a 2% sem epinefrina.

Indique a opção que corresponde à dose máxima (em miligramas por quilo de peso corporal) do anestésico escolhido pelo médico que pode ser utilizada com segurança clínica no procedimento acima citado.

- (A) 3
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 15
- (E) 20

39 São considerados fatores que impedem o fechamento espontâneo de fístula digestiva pós-operatória, **EXCETO**:

- (A) Trajeto fistuloso de 3,5 centímetros de comprimento.
- (B) Epitelização do trajeto fistuloso.

- (C) Débito de 600ml em 24 horas.
- (D) Enterite por irradiação.
- (E) Cavidade de abscesso não drenada.

40 Homem de 62 anos é submetido à procedimento eletivo (sem intercorrências) de ressecção de tumor de sigmoide por laparotomia com reconstrução do trânsito intestinal através de anastomose colorretal. No 6º dia de pós-operatório apresentou ao exame físico sinal de Homans positivo. Esse achado clínico deve orientar a busca para a confirmação do diagnóstico de:

- (A) Atelectasia.
- (B) Deiscência da anastomose colorretal.
- (C) Embolia pulmonar.
- (D) Abscesso em ferida operatória.
- (E) Trombose venosa profunda de membro inferior.

41 Os pontos de Sudek e de Griffiths são os sítios mais comuns da isquemia do intestino grosso e estão localizados respectivamente no

- (A) ângulo hepático do cólon e cólon descendente.
- (B) ângulo esplênico do cólon e sigmoide.
- (C) cólon descendente e ângulo hepático do cólon.
- (D) sigmoide e ângulo esplênico do cólon.
- (E) cólon transversal e sigmoide.

42 O triângulo de Calot é uma referência anatômica importante na cirurgia do(a):

- (A) Divertículo de Zenker.
- (B) Litíase biliar.
- (C) Hérnia inguinal indireta.
- (D) Neoplasia da cabeça do pâncreas.
- (E) Hérnia inguinal direta.

43 Analise as afirmações abaixo sobre as hemorragias gastrointestinais.

- I Nos pacientes com evidente sinal de sangramento mas que estão estáveis, uma endoscopia dentro de 6 a 12 horas não mostrou qualquer benefício adicional quando comparada com endoscopias realizadas dentro de 24 horas.
- II Conquanto as úlceras duodenais sejam mais comuns que as úlceras gástricas, estas sangram com maior frequência.

- III As angiodisplasias representam a causa mais comum de sangramento do intestino delgado e são mais frequentes no jejuno.
- IV Na má-formação vascular de Dieulafoy tipicamente as lesões localizam-se ao longo da pequena curvatura entre a incisura *angularis* e o piloro.
- V Apesar do vulto da hemorragia, na maioria dos casos o sangramento devido doença diverticular dos cólons cessa espontaneamente.

Estão corretas apenas:

- (A) apenas I, III e IV.
 (B) apenas II, III e V
 (C) II, III, IV e V.
 (D) I, II, III e V.
 (E) I, II, III, IV e V.

44 Os seios de Rokitsansky-Aschoff é um achado anátomo-patológico presente

- (A) no pólipos gástrico adenomatoso.
 (B) na colite de Crohn.
 (C) na adenomiomatose da vesícula biliar.
 (D) na pancreatite crônica calcificante.
 (E) no esôfago de Barrett.

45 Indique, dentre as opções abaixo relacionadas, uma das principais afecções associadas à hipertensão porta esquerda isolada.

- (A) Pancreatite aguda.
 (B) Trombose de veia porta.
 (C) Anemia falciforme.
 (D) Cirrose biliar primária.
 (E) Trombose de veias supra-hepáticas.

46 Paciente submetido à antrectomia e à gastrojejunoanastomose para tratamento de úlcera péptica, vem apresentando sinais e sintomas compatíveis com gastrite alcalina refratários ao tratamento clínico. O exame endoscópico confirmou o diagnóstico. O procedimento cirúrgico mais adequado a ser realizado é:

- (A) Duodenojejunostomia laterolateral com laqueadura da alça aferente .
 (B) Laqueadura da alça aferente e confecção de anastomose jejuojejunal à braun com pelo menos cinco centímetros de extensão.
 (C) Conversão da gastroenteroanastomose em gastroduodenoanastomose.

- (D) Conversão da gastroenteroanastomose em y de roux.
 (E) Ampliação da antrectomia pois a refratariedade da gastrite alcalina ao tratamento clínico em regra se associa a ressecção incompleta do antro.

47 Indique a opção em desacordo com a história natural do Carcinoma Hepatocelular Fibrolamelar (CHCF).

- (A) Esse tumor geralmente ocorre em pacientes mais jovens, sem história de cirrose.
 (B) O CHCF está associado a níveis elevados de neurotensina.
 (C) O CHCF não produz alfa-feto-proteína.
 (D) Em geral, o tumor é bem delimitado, encapsulado e pode ter uma área fibrótica central.
 (E) A sobrevida a longo prazo após ressecção completa pode ser esperada em vinte a trinta por cento dos pacientes.

48 Homem de 41 anos de idade, em bom estado geral, três meses após resolução de quadro de pancreatite aguda é diagnosticado um pseudocisto pancreático sintomático em localização justagástrica.

O tratamento de escolha para este paciente é:

- (A) Cistogastrostomia.
 (B) Cistojejunostomia com alça exclusiva.
 (C) Drenagem endoscópica transpapilar com prótese.
 (D) Drenagem percutânea.
 (E) Pancreatectomia corpo-caudal.

49 Paciente é submetido à apendicectomia sem intercorrências. O cirurgião optou pelo acesso à cavidade peritoneal através de incisão de McBurney. Indique a sequência correta dos planos cirúrgicos encontrados até a entrada na cavidade peritoneal após abertura da pele e do tecido celular subcutâneo.

- (A) Músculo (M.) oblíquo externo, M. oblíquo interno, M. transverso, porção lateral do reto abdominal e peritônio parietal.
 (B) M. oblíquo externo, M. oblíquo interno, M.transverso, fáschia de Scarpa e peritônio parietal.
 (C) Músculo (M.) oblíquo externo, M. oblíquo interno, M. transverso, fáschia *transversalis* e peritônio parietal.
 (D) M. oblíquo externo, M. oblíquo interno, M. transverso, fáschia de Waldeyer e peritônio parietal.

(E) M. oblíquo externo, M. oblíquo interno, M. transverso, fáschia de Camper e peritônio parietal.

50 Indique a opção correta sobre o sistema de classificação de Lauren do câncer gástrico.

- (A) A variante difusa apresenta uma associação com o grupo sanguíneo O e ocorrências familiares, sugerindo uma etiologia genética.
- (B) A forma intestinal consiste em agrupamentos de células em anel de sinete pequeno, uniforme, é pouco diferenciada e não possui glândulas.
- (C) A variante difusa geralmente está associada à gastrite crônica.
- (D) Na forma intestinal a disseminação metastática, geralmente, é hematogênica para órgãos distantes.
- (E) O subtipo intestinal tende a se disseminar pela submucosa, apresenta menos infiltração inflamatória que o subtipo difuso.

51 Dentre as técnicas abaixo relacionadas para tratamento das hérnias inguinais, uma delas é, particularmente, útil para as hérnias volumosas, recidivadas e/ou bilaterais. Indique-a.

- (A) Bassini.
- (B) Andrews.
- (C) McVay.
- (D) Shouldice.
- (E) Stoppa-Rives.

52 Paciente jovem, vítima de ferimento por projétil de arma de fogo com orifício de entrada em hipocôndrio direito e sem orifício de saída, foi submetido a laparotomia exploradora, na qual se encontrou uma ferida de aspecto estrelado no segmento V hepático, que foi abordada e suturada. O pós-operatório imediato transcorreu sem anormalidades tendo alta hospitalar no décimo dia após a laparotomia. No décimo-sexto dia após a cirurgia, o paciente retornou ao ambulatório queixando-se de dor no hipocôndrio direito. Ao exame físico se mostrava icterico. Relatou ainda um episódio de melena.

O diagnóstico mais provável é:

- (A) Pancreatite aguda.
- (B) Hemobilia.
- (C) Abscesso hepático pós-operatório.
- (D) Síndrome de Mirizzi.
- (E) Gastroduodenite relacionada com estresse.

53 O sintoma mais associado à ulcera duodenal é queimação mesoepigástrica, que geralmente é bem localizada. Quando ocorre a mudança no comportamento dos sintomas álgicos, com recente surgimento de dor constante, mais intensa e com irradiação para o dorso, significa:

- (A) Perfuração bloqueada para o retroperitônio.
- (B) Desenvolvimento concomitante de úlcera no canal pilórico.
- (C) Perfuração livre para o retroperitônio.
- (D) Terebração para o pâncreas.
- (E) Associação com infecção por helicobacter pylori.

54 Homem de 40 anos, com diagnóstico de apendicite aguda, é submetido à apendicectomia videolaparoscópica sem intercorrências. O exame histopatológico demonstrou a presença de tumor carcinóide de 0,8 cm na ponta do apêndice. A conduta indicada para este paciente é:

- (A) Íleotiflectomia de preferência por videolaparoscopia.
- (B) Colectomia direita por videolaparoscopia sem linfadenectomia.
- (C) Acompanhamento pós operatório, com rastreamento de outros tumores neuroendócrinos.
- (D) Quimioterapia com orientação da oncologia clínica sem necessidade de novo procedimento operatório.
- (E) Colectomia direita por laparotomia com linfadenectomia regional.

55 Na síndrome de Zollinger-Ellison ocorre, em jejum, aumento dos níveis séricos de

- (A) polipeptídeo vasoativo intestinal.
- (B) insulina.
- (C) neurotensina.
- (D) peptídeo C.
- (E) gastrina.

56 A síndrome de compartimento abdominal pode ocorrer em pacientes com infecção intra-peritoneal grave, submetido a múltiplas laparotomias. Ela é definida como uma pressão intra-abdominal sustentada (associada à disfunção ou falência de novo órgão), em milímetros de mercúrio, maior que

- (A) 5.
- (B) 8.
- (C) 12.
- (D) 15.
- (E) 20.

57 O procedimento preferencial a ser realizado em uma paciente de 56 anos com diagnóstico por imagem de vôlvulo cecocólico, sem sinais clínicos e/ou radiológicos de isquemia intestinal, é:

- (A) Distorção do vôlvulo por meio de colonoscopia.
- (B) Colectomia direita e anastomose ileocólica.
- (C) Colectomia direita e íleo-colostomia em dupla boca.
- (D) Distorção e cecopexia por laparotomia.
- (E) Distorção e cecopexia por videolaparoscopia.

58 Paciente de 39 anos, submetido há dois anos à gastrectomia parcial, com reconstrução do trânsito à Billroth II, vem apresentando nas últimas três semanas desconforto epigástrico e cólicas seguidos de vômitos biliosos em grande quantidade de forma intermitente, com melhoras dos sintomas após os episódios de vômitos. A hipótese diagnóstica a ser considerada é

- (A) invaginação jejunogástrica.
- (B) antro residual.
- (C) síndrome de dumping tardio.
- (D) síndrome da alça aferente.
- (E) atonia de remanescente gástrico.

59 Dentre as propostas de cirurgias bariátricas abaixo relacionadas indique aquela que se caracteriza por ser amplamente restritiva com má absorção discreta.

- (A) Gastrectomia vertical laparoscópica.
- (B) Banda ajustável laparoscópica.
- (C) Derivação gástrica em y de roux.
- (D) Derivação biliopancreática.
- (E) Switch duodenal.

60 Dentre as colaterais venosas que se desenvolvem com a hipertensão porta aquelas que se formam no retroperitônio e desviam o sangue porta do intestino e outros órgãos para a veia cava são chamadas veias de

- (A) Sappey.
- (B) Retzius.
- (C) Eck.
- (D) Harvey.
- (E) Virchow.

61 Com relação ao câncer da tireoide, pode-se afirmar que:

- (A) o carcinoma das células de Hurtle é considerado um subgrupo do carcinoma papilífero que se comporta mais agressivamente que outros cânceres da tireoide bem-diferenciados.
- (B) o linfoma primário da tireoide, em geral, manifesta-se como uma massa no pescoço de crescimento lento e o tratamento primário é a tireoidectomia total.
- (C) cerca de dez por cento das metástases linfonodais do carcinoma papilar são encontradas no compartimento central do pescoço.
- (D) a variante folicular do carcinoma papilar se comporta clinicamente como carcinoma folicular.
- (E) parece haver uma maior incidência de carcinoma folicular em distribuições geográficas associadas à deficiência de iodo.

62 Uma ferida operatória na qual a árvore respiratória, o tubo digestivo e o aparelho urinário são penetrados, sob condições de controle e sem inflamação, é classificada como

- (A) Limpa-Contaminada.
- (B) Limpa.
- (C) Contaminada.
- (D) Infectada.
- (E) Suja não infectada.

63 Homem de 42 anos, portador de retocolite ulcerativa diagnosticada há dez anos, dá entrada no hospital, apresentando desidratação grave, parada de eliminação de gases e fezes há três dias, distensão abdominal, febre moderada, vômitos, taquicardia, alterações do comportamento, sinais de descompensação volêmica e eliminação de sangue e muco pelo canal anal. A rotina radiológica de abdome agudo revelou distensão universal das alças intestinais, principalmente do cólon. Os exames laboratoriais revelam grave desequilíbrio acidobásico e eletrolítico e intensa leucocitose com desvio para esquerda. A partir destes dados é indicada a cirurgia. O procedimento de escolha no caso é:

- (A) Proctocolectomia total com reconstrução à bolsa ileal em J.
- (B) Protossigmoidectomia com anastomose cólon-anal.
- (C) Colectomia total abdominal com realização de ileostomia terminal e fechamento à Hartmann do coto retal.
- (D) Proctocolectomia total com anastomose ileorretal.
- (E) Protossigmoidectomia com colostomia descendente terminal.

64 A hemorragia no decorrer da funduplicatura laparoscópica origina-se, habitualmente, de lesão dos(a,o):

- (A) Artéria frênica inferior direita.
- (B) Vasos gástricos curtos.
- (C) Parênquima hepático pelo afastador do fígado.
- (D) Veia gastroepiploica direita.
- (E) Ramos ascendentes posteriores da veia gástrica esquerda.

65 Paciente portadora de coledocolitíase foi submetida a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica com papilotomia e retirada de dois cálculos do colédoco. Doze horas após o procedimento apresenta dor abdominal e vômitos. O exame de imagem do abdome mostra pneumorretroperitônio à direita. Indique o provável diagnóstico.

- (A) Síndrome do coletor associada à íleo biliar.
- (B) Perfuração da via biliar principal.
- (C) Obstrução em alça fechada da via biliar principal devido edema da papila

seccionada e ausência de colocação de prótese intraductal.

- (D) Colangite enfisematosa.
- (E) Perfuração de parede posterior de duodeno.