

**CONCURSO PÚBLICO PARA
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Edital nº 337/2019**

Cargo: Médico

Área: Ginecologia/Obstetrícia

NÍVEL: E

Código: 119

CADERNO DE QUESTÕES

Instruções ao candidato – parte integrante do Edital – subitem 18.2

1. Verifique se recebeu o **Caderno de Questões**, o **Cartão de Respostas**.
2. Confira se o **Caderno de Questões** é referente ao cargo ao qual está concorrendo. Verifique se constam deste **Caderno**, de forma legível, 65 (sessenta e cinco) questões objetivas, caso contrário notifique imediatamente ao Fiscal. Será eliminado do Concurso o candidato que realizar prova para um cargo diferente do qual concorre.
3. Verifique se seus dados conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas**, caso contrário notifique imediatamente ao Fiscal. Leia atentamente as instruções contidas neles.
4. Cada questão objetiva proposta apresenta 5 (cinco) opções de respostas, sendo apenas uma correta.
5. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á pontuação zero a toda questão sem opção assinalada ou com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
6. Sob pena de eliminação do Concurso, não faça qualquer registro que possa identificá-lo. Da mesma forma não é permitido que você faça uso de instrumentos auxiliares para cálculos e desenhos, ou porte qualquer dispositivo eletrônico, inclusive telefone celular, que sirva de consulta ou de comunicação.
7. O tempo para realização da Prova Objetiva é de no mínimo **uma hora e trinta minutos** e no máximo **quatro horas**. Os candidatos poderão levar o **Caderno de Questões**, faltando, no máximo, uma hora para o término da prova.
8. Para preencher o **Cartão de Respostas**, use apenas caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta.
9. Ao término da prova, entregue ao Fiscal o **Caderno de Questões** e o **Cartão de Respostas** assinado. A não entrega do **Cartão de Respostas**, implicará na sua eliminação do Concurso.

**FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS NO
QUADRO “EXAME GRAFOTÉCNICO”**

Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade.

Sêneca

Parte I: Língua Portuguesa

Texto 1

O escritor-funcionário

Marco Antonio Rodrigues

“O birô marcou-me”.
(Cyro dos Anjos, *A menina do sobrado*)

- Fosse definida não pelo que a constitui, mas pelo que a contradiz, a literatura seria uma forma de oposto, de negação à burocracia. Nos termos de Antonio Candido (1987, p.163), a criação literária tem como condição necessária uma carga de liberdade extraordinária, que transcende as nossas servidões. Por que andam tão juntas, então, a literatura e a servidão burocrática? Talvez por uma negar a outra e por se afirmarem mutuamente, por contraste. Ou então por a criação ficcional estar muitas vezes associada à experiência de vida dos criadores, experiência esta frequentemente vinculada ao trabalho burocrático nas repartições públicas.
- “Estou farto do lirismo comedido/ do lirismo bem comportado/ Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente protocolo e manifestações de apreço ao Sr. diretor”, sintetiza Manuel Bandeira, em sua famosa “Poética”. O “lirismo funcionário público”, que normatiza, formata e conforma a experiência, é o que o poeta recusa e achincha. A este se opõe “o lirismo dos loucos/ O lirismo dos bêbedos/ O lirismo difícil e pungente dos bêbedos/ O lirismo dos clowns de Shakespeare”. E, no entanto, quantos de nossos poetas e prosadores não teriam concebido e rematado suas obras nos *bureaus* de alguma repartição pública, escrevendo no verso de papel timbrado? (...)
- No caso específico do Brasil, o vínculo dos escritores com o serviço público foi tão evidente, a ponto de motivar um de seus mais ilustres representantes, Carlos Drummond de Andrade, a qualificar a literatura brasileira como uma “literatura de funcionários públicos” (ANDRADE, 1952, p. 113). Na crônica de nome sugestivo – “A rotina e a quimera” – Drummond discute a má fama do literato-funcionário, que desperdiçava o tempo reservado aos interesses da nação no trato de “quimeras pessoais”, e o status dessa figura no contexto da sociedade brasileira. O atrativo da condição funcionária estaria na mediania socioeconômica que o literato encontra no serviço público e que lhe possibilita exercer, sem grandes percalços, a sua necessidade criadora. Protegido pela organização burocrática, encontraria espaço para criar e retribuir à sociedade com a sua criação. Em defesa desses argumentos, Drummond apresenta uma extensa lista de

- 50 literatos-funcionários, muitos dos quais de lembrança hoje obscura, outros bem mais conhecidos, como Gonçalves Dias, Raul Pompéia, José Veríssimo, Aluísio Azevedo, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Gonzaga Duque e Lima Barreto. A lista exemplificaria, ainda que de improviso, o que as letras nacionais devem à burocracia, e como esta se engrandece com aquelas. (ANDRADE, 1952, p. 113 – 114)

Fonte: Rodrigues, Marco Antonio. *Contos da vida burocrática: o funcionário público na narrativa curta de ficção brasileira*. 2015. Tese (Doutorado em Literatura Brasileira). Instituto de Letras, Universidade de Brasília, Brasília. p.31-32 Disponível em: https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/22054/1/2015_MarcoAntonioRodrigues.pdf. Acesso em: 29 fev. 2020.

01 Em relação ao título do texto – “O escritor-funcionário” – é certo dizer que:

- (A) “escritor” determina “funcionário”.
- (B) “funcionário” atribui uma característica a “escritor”.
- (C) “escritor” e “funcionário” são qualificados pelo artigo.
- (D) “funcionário” torna impreciso o sentido de “escritor”.
- (E) “escritor” delimita o alcance semântico de “funcionário”.

02 *Birô*, aportuguesamento da forma francesa *bureau*, significa, dentre outras possibilidades, *escrivania*, ou, por extensão, o *espaço ocupado por um funcionário em uma repartição ou escritório*, ou ainda a própria *repartição*. A epígrafe “O birô marcou-me”, atribuída a Cyro do Anjos, se refere especificamente à seguinte ideia contida no texto:

- (A) “Estou farto do lirismo comedido/ Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente protocolo e manifestações de apreço ao Sr. diretor...” (linhas 15-18)
- (B) “Fosse definida não pelo que a constitui, mas pelo que a contradiz, a literatura seria uma forma de oposto, de negação à burocracia.” (linhas 1-3)
- (C) “...a criação ficcional estar muitas vezes associada à experiência de vida dos criadores, experiência esta frequentemente vinculada ao trabalho burocrático nas repartições públicas.” (linhas 10-14)
- (D) “Drummond discute a má fama do literato-funcionário, que desperdiçava o tempo reservado aos interesses da nação no trato de ‘quimeras pessoais...’” (linhas 37-40)
- (E) “A lista exemplificaria, ainda que de improviso, o que as letras nacionais devem à burocracia, e como esta se engrandece com aquelas.” (linhas 55-58)

03 O conectivo sublinhado em “Fosse definida não pelo que a constitui, mas pelo que a contradiz, a literatura seria uma forma de oposto, de negação à burocracia.” (linhas 1-3) veicula ideia de:

- (A) retificação.
- (B) contradição.
- (C) proporcionalidade.
- (D) consecução.
- (E) concessão.

04 “Nos termos de Antonio Candido (1987, p.163), a criação literária tem como condição necessária uma carga de liberdade extraordinária, que transcende as nossas servidões.” (linhas 3-7)

O pronome relativo, acima sublinhado, é uma forma gramatical coesiva que se refere, no enunciado em questão, à seguinte expressão:

- (A) a criação literária.
- (B) condição necessária.
- (C) as nossas servidões.
- (D) os termos de Antonio Cândido.
- (E) uma carga de liberdade extraordinária.

05 No segundo parágrafo, exemplifica-se a citação, que é um dos recursos textuais característicos:

- (A) do ato injuntivo.
- (B) do discurso interlocutivo.
- (C) da função metalinguística.
- (D) da heterogeneidade enunciativa.
- (E) da situação comunicativa.

06 “No caso específico do Brasil, o vínculo dos escritores com o serviço público foi tão evidente, a ponto de motivar um de seus mais ilustres representantes, Carlos Drummond de Andrade, a qualificar a literatura brasileira como uma ‘literatura de funcionários públicos’”. (linhas 30-35)

O par correlativo “tão... a ponto de” configura uma relação semântica:

- (A) superlativa.
- (B) aditiva.
- (C) consecutiva.
- (D) proporcional.
- (E) alternativa.

07 Na crônica de nome sugestivo – “A rotina e a quimera” – Drummond discute a má fama do literato-funcionário, que desperdiçava o tempo reservado aos interesses da nação no trato de “quimeras pessoais”, e o *status* dessa figura no contexto da sociedade brasileira. (linhas 36-41)

No título da crônica citada, “rotina” e “quimera” remetem, respectivamente,

- (A) à organização burocrática do serviço público e à transcendência literária.
- (B) ao lirismo comedido e ao lirismo difícil e pungente dos bêbedos.
- (C) ao atrativo da condição funcionária e ao lirismo dos loucos.
- (D) à formatação da experiência e à lembrança obscura de literatos.
- (E) à literatura de funcionários públicos e à má fama do literato-funcionário.

Texto 2

A rotina e a quimera

Carlos Drummond de Andrade (1948)

Sempre se falou mal de funcionários, inclusive dos que passam a hora do expediente escrevendo literatura. Não sei se esse tipo de burocrata-escritor existe ainda. A racionalização do serviço público, ou o esforço por essa racionalização, trouxe modificações sensíveis ao ambiente de nossas repartições, e é de crer que as vocações literárias manifestadas à sombra de processos se hajam ressentido desses novos métodos de trabalho. Sem embargo, não se terão estiolado de todo, tão forte é, no escritor, a necessidade de exprimir-se, dentro ou fora da rotina que lhe é imposta. Se não escrever no espaço de tempo destinado à produção de ofícios, escreverá na hora do sono ou da comida, escreverá debaixo do chuveiro, na fila, ao sol, escreverá até sem papel – no interior do próprio cérebro, como poetas prisioneiros da última guerra, que voltaram ao soneto como uma forma que por si mesma grava na memória.

O certo é que um e outro são inseparáveis, ou antes, este determina aquele. O emprego do Estado concede com que viver de ordinário sem folga, e essa é condição ideal para bom número de espíritos: certa mediania que elimina os cuidados imediatos, porém não abre perspectiva de ócio absoluto. O indivíduo tem apenas a calma necessária para refletir na mediocridade de uma vida que não conhece a fome e nem o fausto: sente o peso dos

regulamentos, que lhe compete observar ou fazer observar; o papel barra-lhe a vista dos objetos naturais, como uma cortina parda. É então que intervém a imaginação criadora, para fazer desse papel precisamente o veículo de fuga, sorte de tapete mágico, em que o funcionário embarca, arrebatando consigo a doce ou amarga invenção, que irá maravilhar outros indivíduos, igualmente prisioneiros de outras rotinas, por este vasto mundo de obrigações não escolhidas.

Disponível em: <https://sibila.com.br/critica/a-rotina-e-a-quimera-quase-toda-literatura-brasileira-e-literatura-de-funcionarios-publicos/10677>. Acesso em: 29 fev. 2020.
Fragmento.

08 Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores nomes da Literatura Brasileira, explica, no fragmento em tela, o motivo pelo qual o burocrata-escritor passa “a hora do expediente escrevendo literatura”:

- (A) “que voltaram ao soneto como uma forma que por si mesma grava na memória”. (linhas 19-21)
- (B) “as vocações literárias manifestadas à sombra de processos se hajam ressentido desses novos métodos de trabalho”. (linhas 8-10)
- (C) “O emprego do Estado concede com que viver de ordinário sem folga”. (linhas 24-25)
- (D) “tão forte é, no escritor, a necessidade de exprimir-se, dentro ou fora da rotina que lhe é imposta”. (linhas 11-14)
- (E) “Não sei se esse tipo de burocrata-escritor existe ainda.” (linhas 3-4)

09 “O certo é que um e outro são inseparáveis, ou antes, este determina aquele.” Os termos sublinhados se referem, respectivamente, a:

- (A) rotina, quimera, rotina, quimera.
- (B) serviço público, quimera, quimera, serviço público.
- (C) serviço público, escritor, burocrata, serviço público.
- (D) rotina, quimera, escritor, burocrata.
- (E) burocrata, escritor, escritor, burocrata.

10 “...é de crer que as vocações literárias manifestadas à sombra de processos se hajam ressentido desses novos métodos de trabalho.” (linhas 7-10) O plural da forma do verbo haver sublinhada se justifica por:

- (A) ter sido flexionada no subjuntivo.
- (B) ser auxiliar na locução “hajam ressentido”.
- (C) concordar com o sujeito “processos”.
- (D) substituir “existir” em textos formais.
- (E) estar empregado em uma oração subordinada.

11 “Sem embargo, não se terão estiolado de todo...” O conector sublinhado tem o mesmo sentido de:

- (A) com certeza.
- (B) outrossim.
- (C) porquanto.
- (D) apesar disso.
- (E) tão somente.

Leia a explicação e o excerto a seguir para responder às questões **12 a 15**.

No OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2/2019/CGCAR ASSES/CGCAR/DESEN/SGP/SEDGG-ME*, expedido pelo Ministério da Economia, em 18 de junho de 2019, aos Dirigentes de Gestão de Pessoas dos Órgãos e Entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC, acerca da Uniformização de entendimentos acerca de comprovação de titulação para o pagamento da Gratificação de Incentivo à Qualificação ou Retribuição por Titulação, lê-se o seguinte no corpo do texto:

Senhores Dirigentes,

1. Com o objetivo de informar entendimento no âmbito desta Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP), especificamente acerca da comprovação de titulação para fins de recebimento de Incentivo à Qualificação ou Retribuição por Titulação, comunico, para ampla divulgação, o teor do novo Parecer nº 00001/2019/CPASP/CGU/AGU, de 27 de fevereiro de 2019, proferido pela Comissão Permanente de Assuntos de Servidor Público da Consultoria-Geral da União (CPASP/CGU).
2. No referido Parecer, aprovado pelo Consultor-Geral da União, por meio do Despacho nº 00351/2019/GAB/CGU/AGU, e pelo Advogado-Geral da União, por meio do Despacho nº 00351/2019/GAB/CGU/AGU, concluiu-se que “o atendimento a todos os requisitos exigidos no procedimento de titulação e aos pressupostos

legais de funcionamento regular do curso, atestado pelos órgãos competentes, qualifica o servidor para requerer o pagamento da gratificação de incentivo à qualificação/retribuição por titulação por comprovante provisório equivalente (ex: certidão ou ata de defesa de banca de pós-graduação, da qual conste não haver mais pendências para aquisição do título)".

3. Nesse sentido, este órgão central do SIPEC passa a adotar os seguintes entendimentos acerca do pagamento de Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação:

a) a apresentação de documento formal expedido pela instituição de ensino responsável que declare expressamente a conclusão efetiva de curso reconhecido pelo MEC, a aprovação do interessado e a inexistência de qualquer pendência para a aquisição da titulação, qualifica o servidor para requerer o pagamento de Incentivo à Qualificação ou de Retribuição por Titulação;

b) a fim de resguardar a Administração Pública, deverá ser apresentado, juntamente ao requerimento para pagamento dessa gratificação, comprovante de início de expedição e registro do respectivo certificado ou diploma; e

c) o termo inicial de pagamento das gratificações por titulação se dará a partir da data de apresentação do respectivo requerimento, desde que sejam atendidas todas as condições Ofício Circular 2 (2588866) SEI 00407.009994/2017-11 / pg. 1 exigidas.

4. A partir desta data, ficam revogadas as disposições da Nota Técnica nº 24195/2018-MP, de 23 de outubro de 2018, e do Ofício-Circular nº 818/2016-MP, de 9 de dezembro de 2016.

* Disponível em: <https://dafdc.ufsc.br/files/2019/07/Of%C3%ADcio-.Circular-SEI-n%C2%BA-2-2019.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2020.

12 Em relação ao texto desse Ofício, é correto afirmar que as expressões “no referido parecer” e “nesse sentido”, que iniciam os parágrafos 2 e 3, são:

- (A) anafóricas e proporcionam a coesão desses parágrafos com, respectivamente, a introdução e o desenvolvimento do ofício.
- (B) remissivas e indicam, ambas, a paráfrase do conteúdo do Parecer que é, especificamente, tema do ofício em tela.
- (C) dêiticas e introduzem, progressivamente, o encaminhamento de documentos específicos por meio do ofício.
- (D) conectoras e organizam, detalhadamente, o comentário a respeito do documento encaminhado pelo ofício.

(E) prospectivas e iniciam, antecipadamente, a conclusão sobre a posição do enunciador sobre o assunto do ofício.

13 O uso das aspas no 2º parágrafo se justifica por indicar:

- (A) discurso indireto.
- (B) plágio.
- (C) citação.
- (D) paródia.
- (E) reelaboração.

14 Em “o termo inicial de pagamento das gratificações por titulação se dará a partir da data de apresentação do respectivo requerimento, desde que sejam atendidas todas as condições Ofício Circular 2 (2588866) SEI 00407.009994/2017-11 / pg. 1 exigidas”, a expressão sublinhada indica:

- (A) tempo.
- (B) condição.
- (C) conclusão.
- (D) causa.
- (E) finalidade.

15 Em “Nesse sentido, este órgão central do SIPEC...” (parágrafo 3), a opção pelo pronome demonstrativo se deve ao fato de “este”:

- (A) referir-se à segunda pessoa do discurso.
- (B) apontar para o âmbito do enunciado anterior.
- (C) ser elemento anafórico.
- (D) configurar uma catáfora.
- (E) apresentar-se como dêitico.

Parte II: Noções Básicas de Administração Pública

16 Segundo a Lei nº 8.112/90, a idade mínima para investidura em cargo público é:

- (A) 18 (dezoito) anos de idade.
- (B) 21 (vinte e um) anos de idade.
- (C) 24 (vinte e quatro) anos de idade.
- (D) 25 (vinte e cinco) anos de idade.
- (E) 30 (trinta) anos de idade.

17 Com relação à POSSE do servidor público federal em cargo de provimento efetivo, é correto afirmar que a POSSE

- (A) é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público.
- (B) ocorrerá no prazo de 15 dias, contados da publicação do ato de provimento.
- (C) não tem prazo para ocorrer.
- (D) não depende de prévia inspeção médica oficial.
- (E) poderá dar-se mediante procuração específica.

18 De acordo com o Estatuto do Servidor Público Federal (Lei nº 8.112/90), o servidor que praticar ato de improbidade administrativa sofrerá a penalidade disciplinar de

- (A) advertência.
- (B) suspensão.
- (C) multa.
- (D) demissão.
- (E) destituição de função comissionada.

19 A responsabilidade administrativa do servidor público federal será afastada no caso de absolvição criminal

- (A) por crime de homicídio.
- (B) por crime de estupro.
- (C) por crime de injúria.
- (D) que tenha se baseado na falta de provas.
- (E) que negue a existência do fato ou sua autoria.

20 A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor público federal que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. Nesse contexto, a AJUDA DE CUSTO tem natureza de:

- (A) Adicional
- (B) Indenização
- (C) Gratificação
- (D) 13º salário
- (E) Taxa judiciária

21 O funcionário público que se apropria de dinheiro público de que tem a posse em razão do cargo, comete crime de

- (A) roubo.
- (B) estupro.
- (C) peculato.
- (D) homicídio.
- (E) abandono de função.

22 Segundo disposição expressa da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), a conduta de frustrar a licitude de concurso público constitui ato de improbidade administrativa que

- (A) causa prejuízo ao erário.
- (B) importa enriquecimento ilícito.
- (C) atenta contra os princípios da administração pública.
- (D) decorre de concessão devida de benefícios tributários.
- (E) não merece nenhuma punição.

23 A acumulação remunerada de cargos públicos é proibida pela Constituição Federal. No entanto, se observados a compatibilidade de horários e o teto constitucional de remuneração, a própria Carta Magna prevê exceções, como, por exemplo, a possibilidade de acumulação de

- (A) três cargos de professor.
- (B) dois cargos de professor.
- (C) um cargo de professor com dois cargos de fiscal de tributos.
- (D) um cargo de profissional de saúde com dois cargos de fiscal de tributos.
- (E) dois cargos de profissionais de saúde com um cargo de professor.

24 A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Com relação ao voto, é correto que dizer que ele

- (A) possui valor igual para todos.
- (B) obedece ao sufrágio censitário.
- (C) é proibido aos maiores de 70 anos de idade.
- (D) é obrigatório às pessoas com 16 anos de idade.
- (E) só pode ser exercido pelos maiores de 35 anos de idade.

25 São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Porém, o servidor público estável perderá o cargo se condenado em

- (A) processo judicial, com sentença judicial transitada em julgado.
- (B) processo judicial em que ainda caiba recurso.
- (C) processo administrativo, no qual normalmente não cabe contraditório e ampla defesa.
- (D) processo administrativo por dívida tributária.
- (E) primeira instância, na avaliação especial de desempenho, sem a necessidade de advogado.

26 Sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, é correto afirmar que:

- (A) Terão prioridade na tramitação os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado pessoa entre 40 e 50 anos de idade.
- (B) A edição de atos de caráter normativo pode ser objeto de delegação.
- (C) Os atos administrativos que decidam recursos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
- (D) A administração não pode anular seus próprios atos, mesmo quando evitados de vício de legalidade.
- (E) O recurso administrativo será conhecido e julgado, ainda que interposto fora do prazo.

27 A ética pode incidir para alterar as regras morais enraizadas na sociedade através da avaliação que faz de valores morais até então estabelecidos. Por exemplo, a escravidão, que há alguns anos era moralmente aceita, hoje, com louvor, já não mais o é. Isto demonstra como a crítica e a reflexão éticas auxiliam a(o)

- (A) exclusão das palavras em latim do vocabulário cotidiano.
- (B) elaboração de leis a favor do servidor público.
- (C) criação de crimes com penas mais elevadas.
- (D) redução do estudo dos direitos humanos.
- (E) desenvolvimento moral da sociedade.

28 O princípio expresso da Administração pública que objetiva a igualdade de tratamento que a Administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica, é o princípio da(o)

- (A) jurisprudência.
- (B) impessoalidade.
- (C) modicidade.
- (D) publicidade.
- (E) insegurança jurídica.

29 Analise os seguintes itens:

- I A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no Direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de legalidade.
- II O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio.
- III A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada poderão crescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.

Tendo em vista o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é correto dizer que os itens acima são:

Espaço reservado para rascunho

- (A) Sanções civis aplicáveis aos servidores.
- (B) Atos de improbidade administrativa.
- (C) Contravenções penais.
- (D) Regras deontológicas.
- (E) Direitos do servidor.

30 Uma situação proibida ao servidor público federal pelo seu Código de Ética, é

- (A) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para bem servir os administrados.
- (B) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência do Código de Ética, estimulando o seu integral cumprimento.
- (C) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função.
- (D) manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções.
- (E) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros.

Parte III: Conhecimentos Específicos

31 O trato urinário tem uma relação próxima com o sistema genital feminino. Em relação a isto, é correto afirmar que

- (A) a incidência de lesão ureteral causada por trauma eletrocirúrgico e por dissecação mecânica, durante a laparoscopia, são equivalentes e o seu reconhecimento é sempre imediato.
- (B) o ureter tem sua localização completamente retroperitoneal e a sua metade inferior atravessa a pelve após cruzar os vasos ilíacos comuns em sua bifurcação, logo medial aos vasos ováricos.
- (C) o cateterismo ureteral, em substituição à visualização direta dos ureteres, diminui os riscos de lesão do ureter em pacientes com fatores de risco, como endometriose e doença inflamatória pélvica.
- (D) a identificação das lesões vesicais durante o ato cirúrgico com reparo imediato não requer qualquer outra medida complementar, como drenagem contínua no pós-operatório.
- (E) nas histerectomias abdominais, é frequente a necessidade de dissecação cirúrgica até o nível do triângulo vesical, tornando comuns as lesões dessa área crítica.

32 Em relação à hiperprolactinemia, é correto afirmar que:

- (A) A hipertrofia e hiperplasia dos lactotrofos em resposta ao estímulo estrogênico, explica a observação clínica frequente do aumento dos microadenomas durante a gestação.
- (B) Níveis moderadamente elevados de prolactina são fidedignos, dispensando uma nova coleta para confirmação diagnóstica.
- (C) O tratamento clínico com um agonista da dopamina está indicado em todas as mulheres que apresentem níveis elevados de prolactina.
- (D) A secreção da prolactina está principalmente sob controle inibitório mediado pela dopamina.
- (E) O tratamento de escolha para os macroadenomas é a abordagem cirúrgica, por via transesfenoidal, pelo risco de compressão do quiasma óptico.

33 Adolescente de 17 anos solicita método contraceptivo durante consulta ginecológica. Informa ser Gesta III Para III, sendo o último parto há seis meses. Em sua história ginecológica refere quadro de pré-eclâmpsia na última gestação, permanecendo com níveis tensionais elevados no pós-parto, fazendo uso regular de anti-hipertensivo com manutenção da pressão arterial dentro de níveis de normalidade. Ao exame físico apresenta, no momento, IMC: 30 e PA: 120/90mmHg e o exame ginecológico não evidenciou alterações. Baseado nos critérios de elegibilidade da OMS, os métodos contraceptivos considerados apropriados nesta situação são:

- (A) Diu T-cu; adesivo transdérmico, implante
- (B) Contraceptivo oral combinado, anel vaginal, injetável trimestral.
- (C) Dispositivo intra-uterino de levonorgestrel, implante, adesivo transdérmico.
- (D) Contraceptivo oral de progesterona, diu T-cu, contraceptivo oral combinado.
- (E) Diu T-cu; dispositivo intra-uterino de levonorgestrel, implante.

34 Em relação às alterações mamárias, é correto dizer que:

- (A) Mulheres com mastite puerperal devem suspender a amamentação.
- (B) Os abscessos subareolares não puerperais resultam de ductos lactíferos obstruídos por tampões de queratina imediatamente atrás do mamilo e apresentam resolução definitiva com a drenagem simples.
- (C) A descarga papilar é considerada patológica quando apresenta as seguintes características: espontânea, uniductal, serosa ou hemorrágica.
- (D) A mastalgia cíclica tem maior prevalência em mulheres próximas à menopausa e requer avaliação específica para excluir patologia mamária maligna.
- (E) O tratamento da doença de paget do mamilo compreende: excisão ampla com margens negativas e estadiamento axilar através do linfonodo sentinela.

35 Em relação aos tipos histológicos do carcinoma de endométrio, é correto afirmar que:

- (A) O carcinoma seroso caracteriza tumores altamente agressivos tipo II que surgem no endométrio atrófico de mulheres idosas.
- (B) O adenocarcinoma do tipo endometriode corresponde à variação histológica menos frequente e de melhor prognóstico.
- (C) O carcinoma de células claras tem comportamento de agressividade semelhante ao tipo endometriode.
- (D) A disseminação para o omento é comum no tipo endometriode, mesmo quando não há invasão do miométrio ou ela é mínima.
- (E) A dosagem do CA-125 é útil como parâmetro para monitorar o acompanhamento pós-operatório no tipo histológico endometriode.

36 Paciente com 25 anos procura atendimento médico com queixa de sensação de queimação e prurido vulvar, com início há aproximadamente uma semana, que evoluiu com presença de pequenas úlceras agrupadas. Relata quadro de mal-estar e febre baixa concomitante ao início dos sintomas genitais.

O diagnóstico e tratamento proposto para esta afecção são, respectivamente,

- (A) sífilis primária / penicilina benzatina.
- (B) cancro mole / azitromicina.
- (C) granuloma inguinal / doxiciclina.
- (D) linfogranuloma venéreo / doxiciclina.
- (E) herpes genital / aciclovir.

37 Paciente com 20 anos procurou serviço de saúde referindo corrimento vaginal esbranquiçado, com odor desagradável e com início após a menstruação. O exame especular mostrou vagina sem eritema, colo uterino normal e presença de conteúdo vaginal bolhoso. A hipótese diagnóstica, baseada nos dados clínicos, foi de vaginose bacteriana.

Os resultados de exames que poderiam confirmar esta hipótese são:

- (A) *Whiff test* positivo; presença de *clue cells* no exame à fresco; pH vaginal >4,5.
- (B) *Whiff test* positivo; presença de pseudo-hifas no exame à fresco; pH vaginal >4,5.
- (C) *Whiff test* positivo; presença de *clue cells* no exame à fresco; pH vaginal <4,5.

(D) *Whiff test* negativo; presença de pseudo-hifas no exame à fresco; pH vaginal <4,5.

(E) *Whiff test* negativo; presença de pseudo-hifas no exame à fresco; pH vaginal >4,5.

38 Paciente com 37 anos, com ciclos menstruais regulares, com história de três partos por cesariana, com laqueadura tubária. Realizou colpocitologia oncótica de rotina cujo laudo demonstrou atipia de células glandulares. A conduta apropriada seria:

- (A) Colposcopia; curetagem endocervical.
- (B) Repetir a citologia oncótica em seis meses e encaminhar para colposcopia caso persista o resultado.
- (C) Conização do colo uterino.
- (D) Repetir a citologia oncótica em um ano.
- (E) Colposcopia; curetagem endocervical; amostragem endometrial.

39 Em relação ao tratamento da incontinência urinária, é correto afirmar que:

- (A) O tratamento clínico com imipramina está contraindicado em mulheres com incontinência urinária mista.
- (B) Alguns pessários foram desenvolvidos para o tratamento da incontinência urinária de esforço, assim como de prolapso de órgão pélvico; e sua eficácia no tratamento da incontinência urinária independe do grau do prolapso genital.
- (C) O tratamento da incontinência urinária com uso de alças ou *slings* de uretra média mostrou-se efetivo, com altas taxas de cura, e são isentas de efeitos colaterais.
- (D) O uso de anticolinérgicos para tratamento da incontinência urinária de urgência está contraindicado em mulheres com glaucoma de ângulo estreito.
- (E) O uso dos *slings* pubovaginais está contraindicado em pacientes com insucesso em outros tratamentos cirúrgicos para incontinência.

40 Antônia levou sua filha de cinco anos ao médico porque estranhou as características da genitália externa ao realizar a higiene da criança. O exame clínico demonstrou aglutinação de pequenos lábios se estendendo por toda linha mediana até próximo ao clitóris, havendo, apenas, um pequeno canal ventral. A mãe nega que a criança apresente qualquer queixa.

Em relação a este quadro, **NÃO** é correto afirmar que:

- (A) Embora a causa da aderência labial seja desconhecida, o hipoestrogenismo parece estar envolvido.
- (B) O tratamento clínico com uso de estrogênio tópico pode ocasionar irritação local, pigmentação vulvar e levar ao desenvolvimento do broto mamário.
- (C) O tratamento está sempre indicado visando evitar infecções urinárias de repetição.
- (D) Na ausência de resposta ao tratamento clínico, o tratamento cirúrgico pode ser indicado sob anestesia geral, com incisão em linha média, com eletrocautério sem necessidade de sutura.
- (E) A sinéquia de pequenos lábios pode ser encontrada associada à irritação vulvar, como as causadas por líquen escleroso, infecções por herpes simples e trauma vulvar por violência sexual.

41 Há uma evidente relação entre a idade da mulher e fertilidade. Assim, a avaliação da reserva ovariana deve ser considerada na pesquisa de infertilidade. Baseado nessas afirmações, é correto dizer:

- (A) A dosagem do FSH para avaliar a reserva ovariana deve ser realizada no 15º dia do ciclo menstrual, quando, normalmente, ocorre o pico ovulatório.
- (B) A dosagem do FSH é um marcador mais precoce da diminuição da reserva ovariana quando comparada com a dosagem do AMH.
- (C) A investigação da reserva ovariana está indicada em mulheres acima de 40 anos após um ano de insucesso na tentativa de engravidar, em todas as mulheres que manifestem desejo de ter filhos.
- (D) A contagem dos folículos antrais, através da ultrassonografia, como indicador da reserva ovariana é considerada preditiva de resposta inadequada à estimulação de gonadotrofinas quando abaixo de 20.

(E) A dosagem do AMH (hormônio anti-mülleriano), como marcador da reserva ovariana, pode ser realizada em qualquer fase do ciclo menstrual.

42 Paciente com 20 anos procura atendimento médico com queixa de infertilidade. Relata telarca aos 12 anos e pubarca aos 13 anos. Nega menarca e refere início da vida sexual aos 18 anos. O exame físico mostrou telarca e pubarca Tanner IV; vulva eutrófica, vagina em fundo cego com, aproximadamente, cinco centímetros de comprimento. Durante a investigação diagnóstica realizou cariótipo cujo resultado foi 46, XX.

A hipótese diagnóstica para esse caso é:

- (A) Agenesia dos ductos de Müller
- (B) Insensibilidade androgênica
- (C) Anovulação crônica
- (D) Síndrome de Asherman
- (E) Amenorreia hipotalâmica

43 Constitui o tratamento cirúrgico para o câncer de colo uterino estágio IA2 para pacientes com prole constituída:

- (A) Histerectomia extra-fascial.
- (B) Histerectomia radical modificada e linfadenectomia pélvica.
- (C) Histerectomia radical e linfadenectomia pélvica.
- (D) Traquelectomia radical e linfadenectomia pélvica.
- (E) Traquelectomia radical.

44 Paciente com 60 anos procura atendimento médico, com queixa de ressecamento vaginal, com dispareunia, o que levou a uma diminuição da libido. Relata última menstruação há, aproximadamente, dez anos. Refere que usou terapia hormonal, por via oral, nos primeiros dois anos após a menopausa devido à presença de fogachos. Refere que interrompeu o tratamento porque ficou receosa do uso prolongado já que sua tia teve câncer de mama. Informa que ainda mantém queixa dos fogachos, porém em menor intensidade. A conduta indicada é:

- (A) Retorno da terapia hormonal por via oral de forma contínua.
- (B) Uso de estrogênio tópico.
- (C) Retorno da terapia hormonal por via oral de forma cíclica.

- (D) Retorno da terapia hormonal por via transdérmica para diminuir risco tromboembólico.
- (E) Retorno da terapia hormonal por via transdérmica para diminuir risco tromboembólico associado ao uso do androgênio.

45 Paciente com 27 anos procura atendimento médico referindo dificuldade para engravidar. Em sua história clínica refere que vem apresentando ciclos menstruais irregulares há, aproximadamente, um ano com períodos de amenorreia. O exame laboratorial demonstrou FSH: 40mUI/l em duas dosagens consecutivas, com intervalo de 30 dias, sugerindo um diagnóstico de insuficiência ovariana prematura.

Nesse caso, é correto dizer que:

- (A) As causas mais frequentes de insuficiência ovariana prematura são aquelas adquiridas através de infecções, doenças autoimunes, tratamento medicamentoso ou cirúrgico.
- (B) A idade de realização de tratamento quimioterápico e/ou radioterápico não interfere com a probabilidade de desenvolver insuficiência ovariana e maior chance de recuperar a função ovariana ao longo do tempo.
- (C) A reposição hormonal, nos casos de insuficiência ovariana prematura, só está indicada na vigência de sintomas vasomotores.
- (D) A disgenesia gonadal é a causa mais frequente de insuficiência ovariana prematura, havendo indicação de realização de cariótipo.
- (E) Quando indicada a reposição hormonal, nos casos de insuficiência ovariana prematura, deve seguir os preceitos vigentes de menor dose e menor tempo.

46 A hemorragia intraoperatória deve ser evitada com a otimização do preparo pré-operatório, exposição cirúrgica adequada e técnica cirúrgica apropriada. Alguns cuidados tanto no pré-operatório quanto no momento da cirurgia são relevantes no controle desta intercorrência.

Com relação ao controle do sangramento intraoperatório é correto afirmar que:

- (A) O sangramento venoso na pelve, geralmente, tem origem em um plexo venoso e raramente provém de um único

vaso. Assim, sangramentos vultuosos provenientes destas estruturas devem ser abordados, inicialmente, sem a tentativa de individualizar o vaso, visando preservar as condições hemodinâmicas da paciente.

- (B) Naquelas situações cirúrgicas que dificultam a *esqueletização* adequada dos pedículos vasculares, o uso de pinças teciduais grandes elimina o risco de deslizamento e sangramento durante a ligadura.
- (C) A ligadura do ramo anterior da artéria ilíaca interna compromete a viabilidade dos órgãos pélvicos.
- (D) Os cliques de titânio selam vasos por meio de compressão direta e, apesar de requererem dissecação cirúrgica do vaso e de não se soltarem, têm a desvantagem do tempo cirúrgico prolongado para sua aplicação.
- (E) A ligadura da artéria ilíaca externa requer reparo para manter o suprimento sanguíneo dos membros inferiores.

47 Maria Joaquina, 62 anos, Gesta II Para II, com última menstruação aos 55 anos, procurou atendimento ginecológico de rotina, sem queixas. A colpocitologia oncótica mostrou presença de epitélio escamoso, com sinais de atrofia, sem malignidade. A ultrassonografia transvaginal mostrou útero com 60 X 40 X 25mm; endométrio com 2mm. Imagem cística em topografia anexial direita com 3,0 X 3,0cm, unilocular. Anexo esquerdo não visualizado. Foi solicitada dosagem de CA-125 que se mostrou normal e a revisão do prontuário evidenciou que a mesma imagem anexial direita foi visualizada em exame realizado há dois anos.

A conduta adequada é:

- (A) Histerectomia total abdominal com anexectomia bilateral e linfadenectomia pélvica, paraaórtica e omentectomia.
- (B) Histerectomia total abdominal com anexectomia bilateral.
- (C) Expectante.
- (D) Anexectomia direita.
- (E) Ooforoplastia direita.

48 A queixa de dor pélvica é comum nos atendimentos ginecológicos ambulatoriais. Constitui uma assertiva **FALSA** em relação a esta queixa clínica:

- (A) A histerectomia total abdominal com salpingo-ooforectomia bilateral constitui o tratamento definitivo nos casos de congestão pélvica.
- (B) A cistite intersticial pode constituir uma causa de dispareunia.
- (C) A liberação de citocinas pró-inflamatórias e prostaglandinas pelos implantes endometrióticos dentro do líquido peritoneal pode ser uma das causas da dor pélvica na endometriose.
- (D) A confirmação dos distúrbios funcionais do intestino exige início dos sintomas há mais de seis meses e ocorrência de mais de três dias por mês nos últimos três meses.
- (E) A pesquisa de violência sexual deve fazer parte da investigação da dor pélvica crônica.

49 Com relação ao desenvolvimento do Sistema Respiratório no feto, afirma-se que:

- I a produção máxima do surfactante ocorre em torno de 37 semanas, sendo a lecitina o seu principal componente.
- II a formação das estruturas envolvidas nas trocas gasosas ocorre na primeira etapa da maturação pulmonar (período pseudoganglionar).
- III parte do fluido pulmonar é expelida pelos movimentos respiratórios, contribuindo para o volume e composição do líquido amniótico.

Está correto o contido em, apenas,

- (A) I e II
- (B) I e III
- (C) II
- (D) II e III
- (E) III

50 O teste oral de tolerância à glicose (TOTG), como método de rastreio do Diabete Melito Gestacional, deve ser realizado entre 24 e 28 semanas de acordo com o estudo HAPO, quando a gestante apresentar glicemia de jejum na primeira consulta de pré-natal

- (A) <92 mg/dL.
- (B) entre 92 e 126 mg/dL.
- (C) ≥126 mg/dL.
- (D) entre 100 e 120 mg/dL.
- (E) quando a gestante for sabidamente diabética.

51 Apesar da existência de testes diagnósticos sensíveis e de possuir tratamento efetivo de baixo custo, a sífilis continua sendo um problema de saúde pública no Brasil. Na gravidez, considera-se que o tratamento foi adequado quando é observado:

- I O uso de Penicilina Benzatina.
- II O tratamento concluído pelo menos 30 dias antes do parto.
- III O parceiro tratado concomitantemente.

Dos itens acima,

- (A) apenas I está correto.
- (B) I, II e III estão corretos.
- (C) apenas I e III estão corretos.
- (D) apenas II está correto.
- (E) apenas II e III estão corretos.

52 Uma paciente chega à Maternidade com queixa de perda de líquido, com gestação de 29 semanas. Ao exame especular visualiza-se saída de líquido através do colo uterino. A medida do fundo uterino é compatível com a idade gestacional e a atividade uterina é nula. Os exames laboratoriais estão normais e não existe nenhum sinal clínico de infecção.

A melhor opção para este caso, com feto hígido, é a internação para conduta expectante que inclui:

- I Corticoide para acelerar a maturação pulmonar fetal.
- II Tocólise venosa.
- III Antibiótico para aumentar o período de latência.
- IV Exame físico diário através de toque vaginal para acompanhar a evolução do colo uterino.

Dos itens acima mencionados, estão corretos, apenas:

- (A) I, II e IV
- (B) I e III
- (C) II e III
- (D) III e IV
- (E) II, III e IV

53 A hemorragia pós-parto é uma emergência obstétrica, sendo uma das principais causas de mortalidade materna em nosso meio.

Considere as afirmativas:

- I A sobredistensão uterina provocada por gestação gemelar, polidramnia ou macrossomia fetal é um importante fator de risco para a atonia uterina pós-parto.
- II Os balões intrauterinos devem ser utilizados de imediato, antes mesmo da terapia farmacológica.
- III O uso de medicamentos para tocólise e da ocitocina está relacionado à maior incidência de atonia uterina.

Estão corretos, apenas, os itens:

- (A) I
- (B) I e II
- (C) I e III
- (D) II
- (E) III

54 É considerada como fator de risco maior para tromboembolismo venoso na gravidez e puerpério, sendo que sua presença de forma isolada é indicação para a anticoagulação:

- (A) Obesidade
- (B) Gestação múltipla
- (C) Insuficiência venosa de membros inferiores
- (D) Tabagismo
- (E) Transfusão sanguínea

55 Para uma adequada assistência ao parto deve-se ter conhecimento que

- (A) o clampeamento precoce do cordão umbilical reduz a incidência de anemia neonatal.
- (B) a episiotomia deve ser realizada de forma rotineira para evitar toco-traumatismos.
- (C) o quarto período se caracteriza pelo descolamento, descida e expulsão da placenta e dos anexos.
- (D) imediatamente após a expulsão fetal deve-se administrar 10UI de ocitocina IM.
- (E) durante o segundo período, a ausculta fetal intermitente deve ser realizada a cada 30 minutos.

56 Gestante com 20 anos de idade, gesta II para I, com um parto normal prematuro anterior, dá entrada no pronto-socorro com 30 semanas, em trabalho de parto, sem uma causa aparente, com batimentos cardíacos fetais de 132/min. rítmicos e apresentação cefálica com colo pérvio para 2 cm. A tentativa de tocólise não obteve sucesso, evoluindo para trabalho de parto franco.

Nessa condição, deve-se:

- I Administrar antibiótico profilático para streptococos β -hemolíticos.
- II Utilizar o sulfato de magnésio para neuroproteção fetal.
- III Realizar uma cesariana de urgência por prematuridade.

Dos itens acima mencionados, estão corretos, apenas:

- (A) I
- (B) I e II
- (C) I e III
- (D) II e III
- (E) III

57 Quando um casal procura por aconselhamento pré-gestacional, deve-se informar que:

- (A) O uso de anticonvulsivantes não interfere no metabolismo do ácido fólico, não havendo necessidade de suplementação.
- (B) Os inibidores da enzima conversora da angiotensina é o anti-hipertensivo de escolha neste período.
- (C) Não se recomenda o rastreio universal da sífilis antes da gravidez, somente durante o pré-natal.
- (D) A dosagem do tsh não é importante nas diabéticas tipo i, já que não existe associação desta patologia com o hipotireoidismo.
- (E) O risco de malformações cardíacas e do tubo neural está aumentado nas diabéticas mal controladas.

58 Gestante na 8ª semana, apresentando IgG positivo para toxoplasmose e IgM positivo, em títulos baixos. O procedimento correto é

- (A) realizar amniocentese imediata.
- (B) iniciar o tratamento.
- (C) repetir sorologia em 4 semanas.
- (D) solicitar teste de avidéz para IgG.
- (E) proceder cordocentese após 16 semanas.

59 Primigesta de 19 anos, sem acompanhamento pré-natal, com 30 semanas, apresenta cefaleia, epigastralgia e diplopia. PA igual a 160/100 mmHg.

Recomenda-se:

- (A) Internação, complementação de exames laboratoriais e interrupção de gravidez.
- (B) Internação imediata, corticoterapia e indução com misoprostol.
- (C) Internação, complementação laboratorial e sulfato de magnésio.
- (D) Acompanhamento ambulatorial diário e corticoterapia.
- (E) Medicação anti-hipertensiva de emergência e posterior acompanhamento ambulatorial.

60 Uma gestante de 34 semanas comparece ao pré-natal queixando-se de prurido generalizado. O médico não observa pápulas, placas ou outras lesões dermatológicas, exceto pequenas escoriações nos antebraços e pernas.

Entre as preocupações e condutas inclui-se a

- (A) solicitação de bilirrubinas e ácidos biliares séricos.
- (B) prescrição de colestiramina e antipruriginosos.
- (C) aplicação de corticoide tópico.
- (D) aplicação de dissulfiram após banho.
- (E) interrupção imediata da gestação.

61 Constituem modificações grávidas gerais do organismo materno:

- (A) Aumento no volume de reserva expiratória e de frequência respiratória.
- (B) Hipermotilidade do trato urinário e polaciúria.
- (C) Aumento no tempo de esvaziamento gástrico e hipoatividade da vesícula biliar.
- (D) Hemodiluição sanguínea e diminuição na concentração de fibrinogênio.
- (E) Redução do débito cardíaco e aumento do volume plasmático

62 Em uma maternidade do Sistema Único de Saúde, um obstetra plantonista atende a uma parturiente de 40 anos, com gestação de termo, grande múltipara com partos normais, sem intercorrências mórbidas. A pedido do casal, realiza sem vantagens financeiras,

cesárea para a consecução da laqueadura tubária.

É correto afirmar que:

- (A) Não havendo legislação a respeito, o ato médico foi louvável.
- (B) Ele poderia efetuar a laqueadura pós-parto pela técnica periumbilical.
- (C) É ato legal, pois em grande múltipara outras gestações seriam danosas à paciente.
- (D) O obstetra cometeu uma infração e pode ser penalizado.
- (E) É ato legal, pois havia consentimento do parceiro.

63 Na apresentação cefálica fletida, a insinuação é identificada quando o

- (A) vértice ultrapassa o plano zero de De Lee.
- (B) biparietal ultrapassa o plano III de Hodge.
- (C) lâmbda ultrapassa o plano I de De Lee.
- (D) bregma ultrapassa o plano III de Hodge.
- (E) biparietal penetra na pelve.

64 Múltipara, 38 anos, história de doença inflamatória pélvica há 6 meses, amenorreia de 6 semanas, apresenta imagem de pequena massa tubária à esquerda e útero vazio, com reação decidual.

Nesse caso, o tratamento com metotrexato pode ser indicado se houver:

- I ausência de atividade cardíaca fetal.
- II instabilidade hemodinâmica.
- III desejo reprodutivo.
- IV beta HCG > 10 000.

Está correto o contido apenas em:

- (A) I
- (B) I e III
- (C) II e III
- (D) III e IV
- (E) IV

65 A velocidade sistólica máxima da artéria cerebral média fetal é utilizada para orientar a conduta em gestantes com

- (A) fetos com malformação cardíaca.
- (B) doença hipertensiva específica da gestação.
- (C) fenômenos tromboembólicos.
- (D) doença hemolítica perinatal.
- (E) diabetes gestacional.

