

REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA OBTIDOS NO EXTERIOR - 2013

RESPOSTAS AOS RECURSOS DA PROVA TEÓRICA DE CLÍNICA MÉDICA

Questão 23:

- **Indeferido**

- No tratamento da pneumonia comunitária o que pode reduzir a mortalidade é a introdução da terapia empírica no intervalo de tempo de quatro horas desde o diagnóstico. Não há relação com o antibiótico escolhido, sua via de administração e nem o tempo de tratamento.

- De acordo com a referência bibliográfica para a prova: Cecil Medicina – 23ª edição – Capítulo 97 – Página 786.

Questão 24:

- **Indeferido.**

- Náuseas, vômitos, comprometimento da visão e tonturas são comuns na encefalopatia hipertensiva. Mas, a cefaléia é a manifestação mais freqüente.

- De acordo com a referência bibliográfica para a prova: Cecil Medicina – 23ª edição – Capítulo 432 – Página 3151.

Questão 26:

- **Indeferido.**

- Existem vários Kits disponíveis no mercado que podem diferenciar a *E. histolytica* da *E. dispar*. A reação em cadeia da polimerase pode distinguir entre as duas espécies, baseando-se nos seus respectivos DNA. E a presença da *E. dispar* não patogênica no cólon não requer tratamento antimicrobiano.

- De acordo com a referência bibliográfica para a prova: Cecil Medicina – 23ª edição – Capítulo 373 – Páginas 2780/2781.

Questão 28:

- **Indeferido.**

- A sufusão conjuntival é um sinal patognomônico da leptospirose, visto em cerca de 30% dos pacientes, a qual se desenvolve no fim da fase inicial da doença.

- De acordo com a referência bibliográfica para a prova: Cecil Medicina – 23ª edição – Capítulo 344 – Página 2649.

Questão 40:

- **Indeferido.**

- O risco de câncer de mama e de câncer de endométrio está elevado nas mulheres obesas. Acredita-se que isso possa ser devido ao aumento dos níveis de estrogênio associado à obesidade nas mulheres pós-menopausa.

- De acordo com a referência bibliográfica para a prova: Cecil Medicina – 23ª edição – Capítulo 239 – Página 1895.

