

PROGRAD / COSEAC – Odontologia - Gabarito

Prova de Conhecimentos Específicos

1ª QUESTÃO: (0,5 ponto)

Cite três funções do sistema estomatognático.

Resposta:

Fala, Degustação, Fonação

2ª QUESTÃO: (0,5 ponto)

Cite as guias de desoclusão existentes.

Resposta:

Guia canina pura, guia grupada parcial e guia grupada total.

3ª QUESTÃO: (0,5 ponto)

Diferencie DVR e DVO.

Resposta:

DVR- dimensão vertical de repouso – músculos estão em isotonia.

DVO- dimensão vertical de oclusão – músculos em hipertonicidade.

4ª QUESTÃO: (0,5 ponto)

Quais os principais músculos ativados em um paciente submetido a um apertamento dentário?

Resposta:

Músculos: masseter, pterigoideo medial e temporal

5ª QUESTÃO: (0,5 ponto)

Cite um *determinante fixo* e um *variável*.

Resposta:

Fixo- Guia condilar.

PROGRAD / COSEAC – Odontologia - Gabarito

Variável- Curva de SPEE.

6ª QUESTÃO: (0,5 ponto)

Na montagem dos modelos no ASA, na posição de Relação Cêntrica, deve ser usado desprogramador oclusal:

a) com que objetivo? (0,25 ponto)

Resposta:

Fazer a desprogramação da memória proprioceptiva, permitindo a manipulação do paciente em Relação Cêntrica.

b) em que momento? (0,25 ponto)

Resposta:

Na montagem do modelo inferior.

7ª QUESTÃO: (0,5 ponto)

Que se entende por *proteção mútua*?

Resposta:

A proteção mútua acontece na guia anterior quando, no movimento de protrusão, os dentes anteriores protegem os dentes posteriores das forças horizontais e na máxima intercuspidação habitual, os dentes posteriores protegem os dentes anteriores das forças axiais.

8ª QUESTÃO: (0,5 ponto)

Após o registro do garfo e a tomada do *arco facial*, quais as informações recebidas pelo *arco facial*?

Resposta:

Tomada da distância intercondilar e posição da maxila em relação ao crânio

9ª QUESTÃO: (0,5 ponto)

Cite duas situações em que a *curva de Spee* pode estar alterada.

PROGRAD / COSEAC – Odontologia - Gabarito

Resposta:

Extrusão dentária e inclinação dentária.

10ª QUESTÃO: (0,5 ponto)

Na confecção de uma placa miorreaxante, descreva a superfície oclusal da placa.

Resposta:

Superfície lisa sem retenções contatos bilaterais homogêneos e simultâneos eguias de desoclusão presentes.

11ª QUESTÃO: (2,5 pontos)

Paciente L., sexo feminino, 50 anos, raça negra, compareceu à clínica para exame de rotina. Ao exame radiográfico, apresentou área radiolúcida circunscrita na região de incisivos centrais inferiores; ao exame clínico, não foram detectadas cáries, os tecidos periodontais apresentavam-se normais e não havia escurecimento coronário. A paciente também não relatou trauma na região e os testes de sensibilidade pulpar respondiam no padrão de normalidade, assim como os de percussão e palpação. A paciente não relatou histórico de dor anterior.

Com base nos dados acima, qual o diagnóstico e tratamento a ser realizado?

Resposta:

Diagnóstico – displasia cementária periapical ou cementoma. O tratamento é o acompanhamento radiográfico, pois não há nada a ser feito uma vez que não causa nenhum efeito nocivo, sendo uma condição totalmente benigna. Quando o cementoma toma um tamanho muito grande pode-se indicar a cirurgia periapical para removê-lo.

12ª QUESTÃO: (2,5 pontos)

Explique detalhadamente qual o procedimento clínico de emergência aplicado a um paciente que apresenta um quadro de abscesso dentoalveolar agudo no elemento 16. Vale lembrar que há osso alveolar de suporte, não há acesso à câmara pulpar do mesmo, há presença de tumefação ao nível de gengiva inserida vestibular e dor difusa contínua.

Resposta:

O procedimento de emergência seria acesso à câmara pulpar para drenagem e alívio da sintomatologia. Não há necessidade de isolamento absoluto e nem de extirpação do tecido pulpar,

PROGRAD / COSEAC – Odontologia - Gabarito

uma vez que o quadro é de necrose . Caso não haja drenagem da coleção purulenta, recomenda-se deixar o dente aberto por até 72 horas prescrevendo-se bochechos mornos para facilitar essa drenagem (o importante é o calor físico). Antibioticoterapia deve ser prescrita, assim como medicação analgésica após a intervenção emergencial .